

ILLUMINATION

Collection 2026





BLACHÈRE ILLUMINATION S.A.S.

22 Allée des Bourguignons, 84400 Apt
Tel : +33 (0) 413 068 002

BLACHÈRE ILLUMINATION S.A.S.

• Service France
clients@blachere-illumination.com
Tel : +33 (0) 413 068 001

• Service Export
sales@blachere-illumination.com
Tel : +33 (0) 413 068 002

PHOTOGRAPHES

- Camille Moirenc
- Peter Mason
- Irene Yrstad
- Eddy Olsen
- Sara Verdejo P.

Impression • Groupe Prenant

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Document non contractuel. les dimensions et puissances de nos décors et guirlandes sont données à titre indicatif et peuvent subir, pour raisons techniques toutes modifications.
Visuels non contractuels.

Le fait d'apposer le marquage CE sur l'ensemble de nos produits signifie que ceux-ci répondent aux exigences des normes de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique.

Tous nos décors et graphismes sont protégés par des dépôts INPI et OMPI et par les lois internationales en vigueur sur la propriété industrielle.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que se soit, ne peut se faire sans l'autorisation écrite de blachere illumination S.A.S.

blachere-illumination.com



SOMMAIRE

et légende

1
2
3
4
5

VOLUMES
& urbain

14 - 77

COLLECTIONS
de suspensions

78 - 163

GUIRLANDES
& rideaux lumineux

164 - 246

DÉCORATIONS
lumineuses

247 - 270

ACCESSOIRES
& solutions techniques

271 - 293



Hauteur



Longueur



Profondeur



Tension



Poids



Couleur de flash



Couleur de LED



Couleur de print



Nouveauté



Nombre de bouteilles recyclées

notre HISTOIRE

Tout a commencé en 1973, à Apt au cœur de la Provence.

Lorsque Jean-Paul Blachère illumine son premier village, les sourires et les visages des habitants lui confirment que la lumière a un pouvoir magique unique.

Il transforme alors cette expérience en un métier, une passion et un savoir-faire qu'il transmet avec amour et tradition.

Aujourd'hui nous avons grandi et sommes fiers d'illuminer 70% des communes françaises et 80 pays dans le monde.

C'est avec la même émotion qu'au premier jour que nous nous attelons à faire notre métier, tout en conservant notre état d'esprit familial. L'entreprise est toujours co-dirigée par des membres de la famille de Jean-Paul Blachère, Romain Allain Launay, son gendre, et Johan Hugues, son neveu.

La richesse de notre entreprise provient des expériences récoltées dans les échanges, l'écoute et les solutions créatives apportées à nos clients.

Que l'on parle d'illuminations en Suède, aux États-Unis, en France ou à Mexico, les attentes sont souvent différentes. C'est donc grâce à l'adaptabilité et au professionnalisme de nos équipes locales que nous arrivons à respecter les besoins de chaque ville et la culture de chaque pays.

Avec pour but ultime, quel que soit le lieu sur la planète : créer des émotions avec nos illuminations...



- 53 ANS D'HISTOIRE ET D'HÉRITAGE
- 1000 VILLES ILLUMINÉES DANS PLUS DE 80 PAYS
- 28 FILIALES DANS LE MONDE

notre SAVOIR-FAIRE

La création est pour nous fondamentale : au début une esquisse, un dessin à la main, une idée, un rêve... avant de les matérialiser en lumière.

Avant d'être des fabricants, nous sommes des imagineurs passionnés avec une seule mission : émerveiller le monde, en racontant de belles histoires autour de décors fantastiques & innovants, et de mises en scènes lumineuses magiques.

Nous nous inspirons de tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut être le début d'une émotion... Être créatif n'exclut pas l'expertise dans son métier. Avoir toujours un temps d'avance et ne ressembler à personne.

Preuve de notre savoir-faire, nous sommes les seuls sur notre marché à être labellisés **EPV Entreprise du Patrimoine Vivant**.

Ce label distingue les entreprises qui détiennent un savoir-faire d'excellence alliant tradition et innovation.

De la ferronnerie d'art au câblage le plus minutieux, ce sont plus de 15 000 décors sur mesure qui prennent forme dans nos ateliers en France et à l'international chaque année : la «Haute Couture» des illuminations.

En parallèle, nous produisons les décors de série issus de nos collections «Prêt à porter» Été et Hiver.

Même si notre savoir-faire est né en France il y a plus de 50 ans, nous sommes heureux de compter désormais 5 sites de production en Europe, Moyen-Orient et Amérique, qui nous permettent de livrer les pays du monde en circuit court mais aussi de faire face aux exigences économiques du marché.



- 15 000 DÉCORS SUR-MESURE CRÉÉS CHAQUE ANNÉE
- 5 SITES DE PRODUCTION DANS LE MONDE
- 500 COLLABORATEURS DANS LE MONDE

Blachere EN FRANCE

Notre siège social est implanté à Apt, au cœur de la Provence, où Blachere Illumination est née il y a plus de 50 ans.

L'ensemble de notre savoir-faire est concentré dans nos locaux à Apt: direction artistique, ingénierie, ferronnerie, câblage, impression 3D. Tous ces métiers cohabitent et travaillent ensemble pour réaliser nos décors.

Notre zone de stockage sur 7 hectares abrite l'ensemble de nos décors neufs et reconditionnés.

Nous nous entourons de talents multiples et complémentaires qui font de Blachere un groupe international, avec l'état d'esprit d'une entreprise familiale.

Pour nous, chaque poste est indispensable et chaque personne est unique, quel que soit son expertise, car sommes tous animés par cette même passion et ce désir de bien faire, de grandir et de transmettre pour créer du beau et de l'inoubliable.



- 70% DES COMMUNES FRANÇAISES ILLUMINÉES
- 140 COLLABORATEURS EN FRANCE
- 66 000 DÉCORS STOCKÉS À APT EN HAUTE SAISON

notre équipe COMMERCIALE

La force de notre équipe commerciale est son expertise dans notre métier et sa proximité au cœur de votre région.

Nous travaillons toute l'année avec vos équipes municipales pour vous accompagner et vous aider à répondre aux défis qu'ont à relever les responsables des villes et des villages, quelles que soient la taille et la complexité de leur projet d'illuminations.

Décorer une place ou une façade, créer une sublime perspective dans une rue, illuminer un port ou une station de ski, notre équipe trouvera la solution la plus adaptée à vos contraintes esthétiques, environnementales et financières.

Parce que notre capacité d'adaptation et notre agilité font notre différence, nous avons structuré une entité commerciale entièrement pensée pour accompagner les communes de moins de 2 500 habitants, pour leur offrir un accompagnement sur mesure et adapté.

- 4 RESPONSABLES RÉGIONAUX
- 25 CHARGÉS D'AFFAIRES



nos réalisations EMBLEMATIQUES



notre adn

L'INNOVATION

Qu'il s'agisse des matériaux, des procédés industriels ou de la lumière, l'innovation est essentielle chez Blachere Illumination depuis toujours.

Nous consacrons une grande partie de nos budgets de recherche et développement aux innovations eco-responsables, afin de répondre avec créativité aux nouveaux enjeux écologiques.

Nous avons été les premiers à généraliser la LED basse consommation sur tout nos décors il y a plus de 20 ans.


Il y a dix ans, nous avons révolutionné notre industrie en faisant le choix d'acquérir des imprimantes robot 3D afin d'assurer la production de nos matériaux éco-responsables : le Bioprint, le Recyprint et le Flexiprint. Nos procédés de fabrication sont brevetés. Cette évolution nous a permis de diminuer notre empreinte carbone en réduisant considérablement la quantité d'aluminium dans nos décors.

Grâce à nos innovations, nous avons trouvé le juste équilibre entre savoir-faire ancestral et industrialisation.

- 1987: PREMIERS UTILISATEURS DU FIL LUMIÈRE
- 2002: GÉNÉRALISATION DE LA LED
- 2016: INNOVATION BIOPRINT
- 2021: INNOVATION RECYPRINT
- 2024: INNOVATION FLEXIPRINT
- 2025: NOTRE PREMIERE GUIRLANDE FRANÇAISE




En 2025 nous avons relevé le défi : fabriquer en France, dans nos ateliers à Apt, une guirlande lumineuse de haute qualité et compétitive. Plus de détails page 168.



Bioprint est un matériau biosourcé issu de canne à sucre sans OGM transformée en bioéthanol déshydraté sous le contrôle d'un laboratoire français. Notre matériau Bioprint est recyclable en fin de vie, tout en restant biodégradables s'ils se retrouvaient dans la nature. La biodégradation est la décomposition de matières organiques, dépourvue d'effet dommageable sur le milieu naturel.

- À BASE DE CANNE À SUCRE
- 100% BIODÉGRADABLE ET RECYCLABLE




600 milliards de bouteilles sont produites chaque année, et beaucoup finissent dans les océans. Nous avons choisi de transformer ces déchets en décorations féériques. Les bouteilles en PET issues du tri sélectif sont transformées puis injectées dans nos imprimantes 3D pour produire des décors d'une multitude de couleurs. À ce jour, déjà plus de 9 millions de bouteilles ont été tranformées en décors.

- À BASE DE BOUTEILLES PLASTIQUE
- 100% RECYCLABLE



Flexiprint est une matière innovante, flexible, fabriquée à partir de déchets de la production industrielle, recyclable, révolutionnant l'habillage des décors 3D avec une esthétique nouvelle et captivante.

- À PARTIR DE PLASTIQUE RECYCLÉ
- 100% RECYCLABLE



nos engagements pour L'ENVIRONNEMENT

Notre engagement va au-delà de l'illumination : nous œuvrons pour un avenir plus lumineux, alliant beauté, innovation et respect de l'environnement.

Notre entreprise étant née en 1973 en plein choc pétrolier, nous n'avons cessé d'innover afin de répondre avec créativité aux nouveaux enjeux écologiques.

Après avoir été les premiers à généraliser la LED, nous révolutionnons aujourd'hui la conception de nos structures d'illuminations avec nos matériaux écoresponsables recyclables et nous veillons à une fin de vie propre des décors.

Notre démarche environnementale ne cesse de se renforcer. En 2026, nous équiperons notre site d'Apt de panneaux solaires capables de couvrir jusqu'à 30 % de l'énergie requise à la production de nos matériaux écoresponsables. Une nouvelle avancée concrète pour une innovation toujours plus durable.

- 35 000 DÉCORS RECONDITIONNÉS CHAQUE ANNÉE
- 9 MILLIONS DE BOUTEILLES RECYCLÉES EN DÉCOR
- 80% DE RÉDUCTION D'ALUMINIUM DANS NOS DÉCORS



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

LED BASSE CONSOMMATION

Nos décors ainsi que tous les produits de la partie guirlandes et projecteurs, sont équipés de LED très basse consommation qui consomment 10 fois moins d'énergie que l'éclairage traditionnel.

L'ALTERNATIVE ÉNERGIE SOLAIRE

Afin de répondre avec créativité et bon sens à vos problématiques écologiques, certains décors vous sont proposés avec des panneaux solaires, les rendant ainsi totalement autonomes.

PILOTAGE DE VOS DÉCORS

La gestion intelligente des énergies s'intègre dans une politique urbaine écoresponsable globale. Afin de pouvoir contrôler au mieux vos illuminations, nous vous proposons une gamme de boîtiers ainsi que des systèmes complets de pilotage, à retrouver dans la partie accessoire en fin de catalogue.



MATÉRIAUX ECO-RESPONSABLES

ALUMINIUM RECYCLÉ

Les cadres et les structures porteuses de nos décors sont fabriqués en aluminium, composé à 70% de matière recyclée.

MATÉRIAUX CIRCULAIRES

Grâce à nos matériaux écoresponsables nous parvenons à réduire la quantité d'aluminium dans nos décors et donc notre empreinte carbone.



Issu de cannes à sucre biosourcée sans OGM. Matière biodégradable.



Fabrique à base de bouteilles en plastique recyclées. Matière recyclable.



Fabrique à partir de plastique recyclé. Matière recyclable.



DURABILITÉ & DÉCORS RECONDITIONNÉS

DÉCORS RECONDITIONNÉS:

Décors reconditionnés : nous offrons à nos clients une large gamme de décors reconditionnés entièrement révisés : un mode de consommation conscient et responsable avec des décors qui restent de grande qualité et au meilleur prix.

FIN DE VIE PROPRE DES DÉCORS

Chez Blachere, nous veillons à :
La réparation, le réemploi, la collecte et le traitement de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques. Bioprint, Recyprint, Flexiprint sont quant à eux, recyclables et revalorisés.



RSE au coeur de NOTRE DÉMARCHE

Parlons peu mais parlons vrai. Notre démarche RSE s'inscrit dans la continuité d'un savoir-être de plus de 50 ans. Nous avons toujours accordé une attention particulière à faire notre métier de la meilleure des façons. Tout ce que nous créons pour illuminer le monde doit absolument respecter notre planète et prendre soin de l'humain.

Et cette manière de travailler se traduit tous les jours à travers les actions de nos équipes, en France et à l'international.

« Il y a le but à atteindre mais la façon d'y parvenir est encore plus importante » nous a appris Jean-Paul Blachère.

Nous avons à coeur de créer un environnement social permettant l'épanouissement personnel de chaque salarié. Nous aimons faire grandir, former et accompagner nos collaborateurs, tout en leur offrant des passerelles pour progresser et apprendre.

La parité et l'équité sont pour nous des clés de réussite et nous sommes fiers de compter presque autant de femmes que d'hommes dans nos équipes.

Quant à l'insertion sociale et professionnelle, elle offre des opportunités multiples pour les personnes en situation de handicap, ou les personnes éloignées de l'emploi.



Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Nous adhérons au pacte depuis 2023 et intégrons les principes relatifs aux droits humains, aux normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au coeur de notre stratégie.



La French Fab, lancée en 2017 est l'étendard de l'industrie française en mouvement. La French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France ayant la volonté de développer l'industrie française.



Ce label valorise les entreprises engagées dans l'économie circulaire. Il est décerné aux industriels qui introduisent des matières plastiques recyclées dans leur production.



Un engagement pour l'inclusivité
La Communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable : être au service du développement humain, générer de la valeur partagée et tendre vers une croissance inclusive et durable.



La communauté du Coq Vert c'est LA communauté des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique. Ce label témoigne de notre engagement à placer l'enjeu du climat au coeur de notre stratégie.


Fondation BLACHERE

Fruit d'une passion pour l'art contemporain et pour le continent Africain, notre fondation d'entreprise a été créée en 2004 par Jean-Paul Blachère et est devenue la première fondation d'art contemporain d'Afrique en Europe.

Elle soutient la création contemporaine provenant d'Afrique et la promotion des artistes du continent Africain dans son centre d'art de 400m² à Bonnieux au coeur du Luberon.

Notre fondation présente des expositions et accueille des artistes en résidence en France et en Afrique. Elle participe aux grandes biennales africaines, dont celle de Dakar notamment.

Depuis sa création, ce sont plus de 500 artistes, femmes et hommes, anonymes ou reconnus, qui ont profité de la fenêtre ouverte par la Fondation dans le vaste monde de l'art contemporain.



**fondation
Blachère**

- 22 000 VISITEURS EN 2025 À LA FONDATION BLACHERE
- 22 ANS D'EXISTENCE EN PROVENCE
- 512 ARTISTES ACCUEILLIS EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE





VOLUMES

& urbain






NOUVELLE COLLECTION

L'ODYSSÉE

Fantastique

L'Odyssée Fantastique puise dans l'imaginaire des contes et des forêts enchantées. Un univers peuplé de créatures magiques : hiboux gardiens des secrets, faons délicats, champignons géants... chaque figure évoque la magie d'un monde caché qui ne se révèle qu'à ceux qui savent encore rêver. Une parenthèse féerique, à mi-chemin entre la nature et le fantastique.

CONTES
FORÊT ENCHANTÉE
CRÉATURES MAGIQUES
FÉERIQUE
NATURE





GX423L

GX426L

SC032RGB

DÉCORS
RGBWW

GX428RGB

DÉCORS
RGBWW

GX427RGB

DÉCORS
RGBWW

GX425RGB

DÉCORS
RGBWW

GX424L

GX423L - AYA					
◆ 1,56 m	◆ 1,9 m	■ 0,84 m	▲ 31 kg	⚡ 28W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					

GX426L - TOD					
◆ 1 m	◆ 1,3 m	■ 1 m	▲ 21 kg	⚡ 112W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					

SC032RGB - PIA					
◆ 2,30 m	◆ 1,9 m	■	▲ 32 kg	⚡ 112W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					
RGBWW : changement de couleur					

GX428RGB - ODYSÉE RGB					
◆ 3 m	◆ 5 m	■ 3 m	▲ 198 kg	⚡ 581W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					
RGBWW : changement de couleur					

GX427RGB - SLOW					
◆ 2,2 m	◆ 1,53 m	■ 0,72 m	▲ 46 kg	⚡ 172W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					
RGBWW : changement de couleur					

GX425RGB - BIG TOD					
◆ 1,6 m	◆ 1,9 m	■ 1,6 m	▲ 42 kg	⚡ 158W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					
RGBWW : changement de couleur					

GX424L - NAO					
◆ 1,93 m	◆ 1,5 m	■ 0,89 m	▲ 37 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■	■
NOUVEAUTÉ					






NOUVELLE COLLECTION

SANTA EXPRESS

L'imaginaire du voyage, des grandes explorations et des découvertes lointaines guide cette inspiration. Les cartes anciennes, les boussoles, les trains, les bateaux majestueux ou les avions à hélices... Autant de symboles qui évoquent l'aventure et la promesse d'un ailleurs. Le tout teinté de cette magie hivernale qui transforme chaque départ en conte lumineux.

VOYAGE
DÉCOUVERTES
AVENTURE
EXPLORATIONS





GX434L - CHRISTMAS CARD					
◆ 3 m	◆ 2,16 m	■ 1,5 m	▲ 61 kg	⚡ 134W	
■	●	STARS			ⓘ
GX434L-UK - CHRISTMAS CARD EN					
◆ 3 m	◆ 2,16 m	■ 1,5 m	▲ 61 kg	⚡ 134W	
■	●	STARS			ⓘ
NOUVEAUTÉ					

Personnalisation possible



GX193L - FLASH					
◆ 2,35 m	◆ 1,25 m	■ 0,96 m	▲ 42,5 kg	⚡ 45W	
●	●	FLASH-XLED-STARS			ⓘ
NOUVEAUTÉ					

GX419L - CAPTAIN CHRISTMAS					
◆ 2,2 m	◆ 2,9 m	■ 1,36 m	▲ 78 kg	⚡ 64 W	
■	●	STARS-FLASH			ⓘ
NOUVEAUTÉ					



GX421L - SANTA EXPRESS					
◆ 2,7 m	◆ 1,9 m	■ 1 m	▲ 88 kg	⚡ 214W	
■	●	XLED-STARS			ⓘ
NOUVEAUTÉ					



GX420L - AIR SANTA					
◆ 2,32 m	◆ 1,55 m	■ 2,36 m	▲ 60 kg	⚡ 176W	
■	●	XLED-STARS			ⓘ
NOUVEAUTÉ					



GX422L - CALYPSO					
◆ 2,35 m	◆ 2,3 m	■ 1,2 m	▲ 43 kg	⚡ 65W	
■	●	XLED-STARS			ⓘ
NOUVEAUTÉ					



GX433L - SANTA CARD					
◆ 3 m	◆ 2,16 m	■ 1,5 m	▲ 61 kg	⚡ 116W	
■	●	XLED			ⓘ
GX433L-UK - SANTA CARD EN					
◆ 3 m	◆ 2,16 m	■ 1,5 m	▲ 61 kg	⚡ 116W	
■	●	XLED			ⓘ
NOUVEAUTÉ					

Personnalisation possible






NOUVELLE COLLECTION

ROYAUME DES GLACES

L'inspiration vient des terres du Grand Nord, là où la neige devient écrin et la glace, palais. Chaque animal incarne la poésie fragile de ces contrées gelées. Les silhouettes douces, les regards bienveillants et les textures duveteuses nourrissent un imaginaire tendre et protecteur.

Ici, la nature devient conte, et chaque créature semble sortie d'une boule à neige, figée dans la pureté hivernale mais toujours prête à s'animer sous le regard des rêveurs.

NEIGE
PURETÉ
SILHOUETTE
RONDEURS
GLACE





GX429L

GX428DC

GX431L

GX430L

2 PRODUITS EN 1 !
GX428DC en DUO COLOR (blanc pur / blanc chaud)

GX429L - OLI SCENE					
◀ 2,3 m	◆ 1,9 m	■ 0,3 m	⚖ 30 kg	⚡ 70W	
■	●	XLED- FLASHY			ⓘ
NOUVEAUTÉ					

GX428DC - ODYSSEÉ					
◆ 3 m	◆ 5 m	■ 3 m	⚖ 180 kg	⚡ 301W	
■	●	XLED-STARS		ⓘ	
NOUVEAUTÉ					

GX431L - OLI					
◆ 1,55 m	◆ 1,25 m	■ 0,3 m	⚖ 16 kg	⚡ 30W	
■	●	FLASHY		ⓘ	
NOUVEAUTÉ					

GX430L - PINGOO					
◆ 1,68 m	◆ 1,8 m	■ 0,3 m	⚖ 28 kg	⚡ 70W	
■	●	FLASHY		ⓘ	
NOUVEAUTÉ					





GX356L - ICE					
◆ 1,5 m	◆ 1,8 m	■ 1 m	▲ 19,5 kg	↺ 25W	
■	●	FLASH			ⓘ

GX346L - TIPI CRISTAL					
◆ 1,2 m	◆ 2,3 m	■ 1,2 m	▲ 30 kg	↺ 65W	
■	●	FLASH			ⓘ

SL053W - KADO					
◆ 0,8 m	◆ 1,15 m	■ 0,8 m	▲ 14 kg	↺ 20W	
■	●				ⓘ

GX354LW - LUX					
◆ 3,6 m	◆ 3,7 m	■	▲ 130 kg	↺ 165W	
●	SOFT XLED				ⓘ

SL051W - FONTAIN CRISTAL					
◆ 4 m	◆ 2,8 m	■ 4 m	▲ 63,4 kg	↺ 145W	
■	●	SOFT XLED			ⓘ

GX348L - SANTA CRISTAL					
◆ 1,93 m	◆ 2,9 m	■ 1,37 m	▲ 66 kg	↺ 40W	
■	●	FLASH			ⓘ





GX347L - WIZZ CRISTAL					
◆ 2,3 m	◆ 1,2 m	■ 1,2 m	▲ 69 kg	⚡ 85W	
● ● ● FLASH		⏻			

GX344L - SCALA						
◆ 2,9 m	◆ 5 m	■ 2,9 m	▲ 315 kg	⚡ 175W		
● ● ●	FLASH		⏻			

GX349L - FROST						
◆ 2,55 m	◆ 1,5 m	■ 1,05 m	▲ 42 kg	⚡ 45W		
● ● ●	FLASH		⏻			

SL052W - DEMI ARCHE CRISTAL					
◆ 1 m	◆ 2,53 m	■ 1 m	⚖ 22,5 kg	⚡ 45W	
FLASH					

SL052W - DEMI ARCHE CRISTAL					
◆ 1 m	◆ 2,53 m	■ 1 m	▲ 22,5 kg	⚡ 45W	
● ● ●	FLASH			⏻	

GX357L - CHRIS						
◆ 1,5 m	◆ 2,3 m	■ 1 m	▲ 37,5 kg	⚡ 20W		
● ● ●	FLASH		⏻			

GX345L - CRISTAL					
◆ 2,14 m	◆ 3,14 m	■ 1,15 m	⚖ 47 kg	⚡ 70W	
● ● ● FLASH		⏻			





SL053W - KADO

◆ 0,8 m	◆ 1,15 m	■ 0,8 m	▲ 14 kg	⚡ 20W
■	■			!

GX333L - HAPPY SANTA

◆ 2,5 m	◆ 2,56 m	■ 1,5 m	▲ 70 kg	⚡ 30W
■	■	■		!



GX087L - LITTLE TEDDY CHIC

◆ 2 m	◆ 2 m	■ 1,45 m	▲ 54 kg	⚡ 46W
■	■			!

GX265LW - LOLLIPOP

◆ 1,28 m	◆ 2 m	■ 1,28 m	▲ 31,5 kg	⚡ 50W
■	■			!

GX163L - ELIOTT

◆ 2,02 m	◆ 2,8 m	■ 1,25 m	▲ 32 kg	⚡ 20W
■	■			!





GX308L - LETTERBOX
◆ 0,9 m ◆ 2 m ▣ 0,9 m ▲ 43,5 kg ⚡ 172W
● STARS-FLASH

SV504A - DAVE A
◆ 1,6 m ◆ 3,12 m ▣ 1,6 m ▲ 44,5 kg ⚡ 33W
● FLASH

GX148L - MAX
◆ 1,8 m ◆ 2,2 m ▣ 1,37 m ▲ 128,5 kg ⚡ 33W
● FLASH



GX153L - CANDY SELFIE
◆ 1,9 m ◆ 1,96 m ▣ 1 m ▲ 59 kg ⚡ 39W
● STARS-FLASH

GX132L - MISTER XMAS
◆ 2,6 m ◆ 3,6 m ▣ 1,9 m ▲ 97 kg ⚡ 74W
●

SL038W - KDO
◆ 0,9 m ◆ 1,3 m ▣ 0,9 m ▲ 17,5 kg ⚡ 20W
●

SL038R - KDO
◆ 0,9 m ◆ 1,3 m ▣ 0,9 m ▲ 17,5 kg ⚡ 20W
●





GX261LW - TRADI BOX
◆ 1,23 m ◆ 1,9 m ▣ 0,66 m ▲ 32,5 kg ⚡ 18W
● ● FLASH-STARS

GX093L - RENNOO
◆ 1,2 m ◆ 2 m ▣ 0,6 m ▲ 52 kg ⚡ 18W
● ● FLASH

GX092L - CUTE RENNOO
◆ 1,15 m ◆ 2,2 m ▣ 0,76 m ▲ 99 kg ⚡ 18W
● ● FLASH



SOCL43 - ASTRAL BOOTH
◆ 1,6 m ◆ 2,2 m ▣ 0,8 m ▲ 20,4 kg ⚡ 25W
● ●

GX260LW - ELY
◆ 1,1 m ◆ 1,5 m ▣ 1 m ▲ 7,1 kg ⚡ 20W
● ● STARS

GX260L - ELY
◆ 1,1 m ◆ 1,5 m ▣ 1 m ▲ 7,1 kg ⚡ 20W
● ● STARS

SL038W - KDO
◆ 0,9 m ◆ 1,3 m ▣ 0,9 m ▲ 17,5 kg ⚡ 20W
● ●

SL038R - KDO
◆ 0,9 m ◆ 1,3 m ▣ 0,9 m ▲ 17,5 kg ⚡ 20W
● ●





GX151L - ROY					
◆ 1 m	◆ 2 m	■ 1 m	▲ 27 kg	⚡ 17W	
● FLASH					

SOCL47 - TRADI PHOTOBOOTH					
◆ 1,75 m	◆ 2,45 m	■ 0,8 m	▲ 21,5 kg	⚡ 15W	
● FLASH					

GX152L - ED					
◆ 1,48 m	◆ 2 m	■ 0,85 m	▲ 27,5 kg	⚡ 12W	
● FLASH					



1 DÉCOR, 2 COULEURS POSSIBLES !

Votre renne DUO COMÈTE (GX118DC) peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez soit un décor blanc pur/ flash blanc pur, soit un décor blanc chaud/flash blanc chaud.

GX194L - WIZZ					
◆ 2,3 m	◆ 1,2 m	■ 1,2 m	▲ 82 kg	⚡ 79W	
■ XLED-STARS-FLASH					

GX118DC - DUO COMÈTE					
◆ 2,18 m	◆ 2,6 m	■ 1,2 m	▲ 27,4 kg	⚡ 35W	
● FLASH					





GX263L - THEODOR					
◆ 0,66 m	◆ 2,3 m	■ 0,9 m	▲ 25,5 kg	⚡ 20W	
● FLASH					

GX358L - ALEX					
◆ 2,35 m	◆ 3,74 m	■ 1,88 m	▲ 71 kg	⚡ 50W	
● FLASH-STARS					

GX102LW - XMAS TRAIN					
◆ 3,55 m	◆ 1,9 m	■ 1 m	▲ 130 kg	⚡ 124W	
● FLASH-XLED					

GX247L-A - BOX					
◆ 1,7 m	◆ 2,2 m	■ 0,9 m	▲ 90,5 kg	⚡ 130W	
■ STARS-XLED					

GX264LW - BIGS					
◆ 1,9 m	◆ 1,6 m	■ 0,8 m	▲ 67,5 kg	⚡ 75W	
● FLASH					

GX244L - LOLITA					
◆ 2,13 m	◆ 2,3 m	■ 1,61 m	▲ 53 kg	⚡ 35W	
● FLASH					

GX267LW - CIRCUS					
◆ 1,8 m	◆ 3 m	■ 1,8 m	▲ 81 kg	⚡ 160W	
■ FLASH					





GX262LW - YUMMY					
◆ 1,3 m	◆ 1,6 m	■ 0,3 m	▲ 17 kg	⚡ 28W	
■ ■ FLASH					🔌

GX159L - DOUDOU					
◆ 1,94 m	◆ 2,1 m	■ 1,19 m	▲ 39,5 kg	⚡ 28W	
🌈 FLASH					🔌

GX248LR - SUGAR					
◆ 0,8 m	◆ 2 m	■ 0,8 m	▲ 27,5 kg	⚡ 5W	
● ● FLASH					🔌



GX105L - TOMMY					
◆ 2,5 m	◆ 2,7 m	■ 2,2 m	▲ 91 kg	⚡ 50W	
🌈 FLASH					🔌

GX119L - ROMY					
◆ 3 m	◆ 4,5 m	■ 2,45 m	▲ 81 kg	⚡ 29W	
● FLASH					🔌

GX164L - WIZZ SANTA					
◆ 3,8 m	◆ 2,3 m	■ 1,2 m	▲ 66 kg	⚡ 25W	
🌈 FLASH					🔌

GX249L - RAYMOND					
◆ 1,5 m	◆ 2,2 m	■ 0,84 m	▲ 37 kg	⚡ 20W	
🌈 FLASH					🔌

GX118L - COMETE					
◆ 2,18 m	◆ 2,6 m	■ 1,2 m	▲ 27,4 kg	⚡ 14W	
● FLASH					🔌

GX249L-A - RAYMOND					
◆ 1,5 m	◆ 2,2 m	■ 0,84 m	▲ 44 kg	⚡ 20W	
🌈 INTERACTIVITE					🔌





GX086L - TEDDY CHIC	
◆ 4,02 m ◆ 4 m ▣ 2,82 m ▲ 157 kg ⚡ 208W	
● FLASH	🔌
GX086L-A - TEDDY CHIC	
◆ 4,02 m ◆ 4 m ▣ 2,82 m ▲ 172 kg ⚡ 248W	
● INTERACTIVITE-FLASH	🔌
SUR COMMANDE GX086L-A avec détecteur de présence	

SL135W - ASTRAL ARCH	
◆ 4,95 m ◆ 3,75 m ▣ 1 m ▲ 88 kg ⚡ 80W	
● FLASH-XLED	🔌

GX133L - MISTER SANTA	
◆ 1,76 m ◆ 2,8 m ▣ 1,4 m ▲ 125 kg ⚡ 46W	
●	🔌

SL037W - DEMI ARCHE COMETE	
◆ 1,1 m ◆ 2,9 m ▣ 1 m ▲ 24 kg ⚡ 20W	
● FLASH	🔌

SL045V - VERDE	
◆ 2,25 m ◆ 3 m ▣ 2,25 m ▲ 45,5 kg ⚡ 180W	
● XLED	🔌

GX098L - JOHN	
◆ 1,5 m ◆ 2,3 m ▣ 0,9 m ▲ 56 kg ⚡ 30W	
●	🔌





GX262LW - YUMMY					
◆ 1,3 m	◆ 1,6 m	▣ 0,3 m	⚖ 17 kg	⚡ 35W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX256LW - ANGEL					
◆ 1,63 m	◆ 1,83 m	▣ 0,3 m	⚖ 21 kg	⚡ 55W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX257LW - CLEM					
◆ 1,21 m	◆ 1,49 m	▣ 0,3 m	⚖ 17,5 kg	⚡ 30W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX172LW - JOSÉ					
◆ 1,2 m	◆ 2,15 m	▣ 0,3 m	⚖ 15 kg	⚡ 40W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX259LW - CLEO					
◆ 1,33 m	◆ 1,5 m	▣ 0,3 m	⚖ 21 kg	⚡ 50W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX245LW - MANALA					
◆ 1,34 m	◆ 1,88 m	▣ 0,3 m	⚖ 19,5 kg	⚡ 45W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX258LW - KRYS					
◆ 1,27 m	◆ 1,17 m	▣ 0,3 m	⚖ 17 kg	⚡ 55W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX258L - KRYS					
◆ 1,27 m	◆ 1,17 m	▣ 0,3 m	⚖ 17 kg	⚡ 55W	
■ ■ ■		■ ■ ■		FLASH	

GX350LW - JOSE SCENE					
◆ 2,35 m	◆ 2 m	▣ 0,5 m	⚖ 37 kg	⚡ 85W	
■ ■ ■		■ ■ ■		XLED	





GX145L - NOAH	
◆ 2,27 m ◆ 3 m ▣ 1,84 m ▲ 76 kg ⚡ 54W	
■ FLASH	🔊
GX145L-A - NOAH ANIME	
◆ 2,27 m ◆ 3 m ▣ 1,84 m ▲ 100 kg ⚡ 54W	
■ INTERACTIVITE-FLASH-XLED	🔊
SUR COMMANDE GX145L-A avec buzzer	

GX160L - PINGU	
◆ 1,94 m ◆ 2,08 m ▣ 1,16 m ▲ 31 kg ⚡ 20W	
■ FLASH	🔊

SOCL42 - BLIZZARD PHOTOBOOTH	
◆ 1,6 m ◆ 2,2 m ▣ 0,8 m ▲ 18,5 kg ⚡ 25W	
■	🔊



GX206L - BABY BEAR	
◆ 1,4 m ◆ 1,5 m ▣ 1,3 m ▲ 30,4 kg ⚡ 40W	
■	🔊


GX205L - DADDY BEAR	
◆ 2,2 m ◆ 1,5 m ▣ 0,7 m ▲ 27 kg ⚡ 22W	
■	🔊

GX149L - FROZEN LETTERBOX	
◆ 1,1 m ◆ 2 m ▣ 1,1 m ▲ 36 kg ⚡ 49W	
■ STARS-FLASH	🔊

GX079L - ICE IGLOO	
◆ 2,2 m ◆ 1,5 m ▣ 2 m ▲ 55 kg ⚡ 64W	
■ FLASH	🔊

GX147L - FOX	
◆ 1,75 m ◆ 2,2 m ▣ 1,4 m ▲ 37 kg ⚡ 20W	
■ FLASH	🔊






GX184LW - GOLD ARCH				
◆ 5,82 m	◆ 3,47 m	■ 0,95 m	▲ 115 kg	⚡ 100W
FLASH-FL900-COMETE				
SUR COMMANDE				

SL136W - QUADRILLE ARCH				
◆ 4,93 m	◆ 3,75 m	■ 1 m	▲ 81,5 kg	⚡ 60W
XLED-FL900E-FLASH				
SUR COMMANDE				

GX184L - BLIZZARD ARCH				
◆ 5,82 m	◆ 3,47 m	■ 0,95 m	▲ 115 kg	⚡ 100W
FLASH-FL900-COMETE				
SUR COMMANDE				

SL136 - QUADRILLE ARCH				
◆ 4,93 m	◆ 3,75 m	■ 1 m	▲ 81,5 kg	⚡ 60W
FLASH-FL900-COMETE				
SUR COMMANDE				



2 PRODUITS EN 1 ! SL055DC en DUO COLOR (blanc pur / blanc chaud)



GX252L - TRADI ARC				
◆ 5,88 m	◆ 4,58 m	■ 0,99 m	▲ 382 kg	⚡ 568W
STARS-FL900-FLASH				
SUR COMMANDE				

SL055DC - COSY ARCH				
◆ 2,38 m	◆ 2,95 m	■ 0,15 m	▲ 52 kg	⚡ 11W
FLASHY				
NOUVEAUTÉ				

GX252LW - TRADI ARC				
◆ 5,88 m	◆ 4,58 m	■ 0,99 m	▲ 382 kg	⚡ 568W
STARS-FL900-FLASH				
SUR COMMANDE				

SL135W - ASTRAL ARCH				
◆ 4,93 m	◆ 3,75 m	■ 1 m	▲ 88 kg	⚡ 80W
FLASH-XLED				
SUR COMMANDE				



SL050R - LOVE ARCH

◆ 6,2 m	◆ 4 m	■ 0,7 m	▲ 219 kg	↺ 150W
■	■	■		⏏
SUR COMMANDE				



GX154LW - LUMI

◆ 2 m	◆ 4 m	■ 1,8 m	▲ 171 kg	↺ 135W
■	■	■		⏏
SUR COMMANDE				

GX070LR - TITAN

◆ 3,6 m	◆ 3,9 m	■ 3,3 m	▲ 235 kg	↺ 260W
■	■	■		⏏
SUR COMMANDE				






GX432LR - VICTORIA					
◀ 3,46 m	◆ 3,73 m	▣ 3,2 m	👤 213 kg	⚡ 256W	
■	●	XLED-FLASHY			🔋
NOUVEAUTÉ					


GX432LW - VICTORIA					
◆ 3,46 m	◆ 3,73 m	■ 3,2 m	▲ 213 kg	⚡ 256W	
■	●	XLED- FLASHY			⏸
NOUVEAUTÉ					

GX155LW - ELIE					
◆ 4 m	◆ 4,22 m	■ 4 m	▲ 386 kg	⚡ 382W	
■	●	XLED-STARS-FLASH			⏸



SL054RGB - AURORA					
◆ 5 m	◆ 2,4 m	■ 3 m	👤 76 kg	⚡ 128W	
🌈	RGB				👤
NOUVEAUTÉ					
SUR COMMANDE					

Ce tunnel est composé de 4 arches LED RGBWW reliées entre elles pour un décor immersif d'une longueur totale de 5m. L'animation est prédéfinie et propose une véritable expérience immersive haute en couleurs. Branchez votre décor et profitez simplement du spectacle !



SL051W - FONTAIN CRISTAL

◆ 4 m	◆ 2,8 m	■ 4 m	▲ 63,4 kg	⚡ 145W
■	■	■		
■	■	■		

SOFT-XLED

SL044W - ASTRAL FONTAIN


◆ 4 m	◆ 2 m	■ 4 m	▲ 82 kg	⚡ 120W
■	■	■		
■	■	■		

FLASH-COMETE

SL035W - TATIANA

◆ 2,1 m	◆ 2 m	■ 0,6 m	▲ 22,5 kg	⚡ 60W
■	■	■		
■	■	■		

COMETE-FLASH



SL036 - DEMI ARCHE FEU D'ARTIFICE

◆ 1 m	◆ 2,9 m	■ 0,9 m	▲ 32 kg	⚡ 21W
■	■	■		
■	■	■		

FLASH

SL036W - DEMI ARCHE FEU D'ARTIFICE

◆ 1 m	◆ 2,9 m	■ 0,9 m	▲ 32 kg	⚡ 21W
■	■	■		
■	■	■		

FLASH

SL037W - DEMI ARCHE COMETE

◆ 1,1 m	◆ 2,9 m	■ 1 m	▲ 24 kg	⚡ 20W
■	■	■		
■	■	■		

FLASH

SL052W - DEMI ARCHE CRISTAL

◆ 1 m	◆ 2,53 m	■ 1 m	▲ 22,5 kg	⚡ 45W
■	■	■		
■	■	■		

FLASH



GX327L - BOULE XMAS					
◆ 1 m	◆ 1,1 m	■ 1 m	▲ 6,6 kg	⚡ 25W	
● FLASH					🔌

GX327LW - BOULE XMAS					
◆ 1 m	◆ 1,1 m	■ 1 m	▲ 6,6 kg	⚡ 25W	
● FLASH					🔌

GX156LW - SELFIE TREE					
◆ 2,2 m	◆ 2,47 m	■ 0,9 m	▲ 53,5 kg	⚡ 15W	
■ FLASH	● FLASH				🔌



SL033W - SYLVESTRE GM					
◆ 2,5 m	◆ 2,1 m	■	▲ 8,8 kg	⚡ 45W	
● FLASH					🔌

SL033 - SYLVESTRE GM					
◆ 2,5 m	◆ 2,1 m	■	▲ 8,8 kg	⚡ 45W	
● FLASH					🔌

SL032W - SYLVESTRE PM					
◆ 1,4 m	◆ 1,4 m	■ 1,65 m	▲ 7,5 kg	⚡ 40W	
● FLASH					🔌

SL032 - SYLVESTRE PM					
◆ 1,65 m	◆ 1,4 m	■	▲ 7,5 kg	⚡ 40W	
● FLASH					🔌

SL013W - PROXIMA GM					
◆ 3,5 m	◆ 2 m	■	▲ 6 kg	⚡ 45W	
● FLASH					🔌

SL013 - PROXIMA GM					
◆ 3,5 m	◆ 2 m	■	▲ 6 kg	⚡ 45W	
● FLASH					🔌

SL012 - PROXIMA PM					
◆ 2,5 m	◆ 1,3 m	■	▲ 6,4 kg	⚡ 25W	
● FLASH					🔌

SL012W - PROXIMA PM					
◆ 2,5 m	◆ 1,3 m	■	▲ 6,4 kg	⚡ 5W	
● FLASH					🔌



GX173L



GX173LW



SL005W




2 PRODUITS EN 1 !

Votre arbre **MINI MAGIC** (GX266DC) peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectiques, obtenez soit un décor blanc pur/ flash blanc pur,
soit un décor blanc chaud/flash blanc chaud.

GX266DC



GX185LW



GX173L - MAGIC					
◆ 5 m	◆ 5,22 m	■ 5 m	▲ 175 kg	⚡ 290W	
● SOFT XLED-FLASH					
SUR COMMANDE					

GX173LW - MAGIC					
◆ 5 m	◆ 5,22 m	■ 5 m	▲ 175 kg	⚡ 290W	
● SOFT XLED-FLASH					

SL005W - BIRK TREE BLANC CHAUD					
◆ 3,3 m	◆ 5 m	■ 3,3 m	▲ 205 kg	⚡ 100W	
● FLASH					

GX266DC - MINI MAGIC					
◆ 1,6 m	◆ 2,5 m	■ 1,6 m	▲ 28,5 kg	⚡ 90W	
● XLED					

GX185LW - LINA					
◆ 3,86 m	◆ 3,53 m	■ 3,86 m	▲ 60 kg	⚡ 140W	
● XLED					

GX354L

3,7 m



GX354LW



GX355LW

2,4 m



GX354L - LUX					
◆ 3,6 m	◆ 3,7 m	■	▲ 130 kg	↺ 165W	
● SOFT XLED					ⓘ

GX354LW - LUX					
◆ 3,6 m	◆ 3,7 m	■	▲ 130 kg	↺ 165W	
● SOFT XLED					ⓘ

GX355LW - GRACE TREE					
◆ 2 m	◆ 2,4 m	■ 2 m	▲ 34 kg	↺ 64W	
■ ● SOFT XLED					ⓘ

GX344L

5 m



LESTAGES NON INCLUS

GX344LW

5 m







LESTAGES NON INCLUS

GX344L - SCALA					
◆ 2,9 m	◆ 5 m	■ 2,9 m	▲ 315 kg	↺ 175W	
● ● FLASH					ⓘ

GX344LW - SCALA					
◆ 2,9 m	◆ 5 m	■ 2,9 m	▲ 315 kg	↺ 175W	
■ ● FLASH					ⓘ





SLED010W - MARINA				
◀ 3,4 m	◆ 7,5 m	▣ 3,4 m	👤 152 kg	⚡ 265W
■	●	FLASH		ⓘ
SUR COMMANDE				

SND017 - GRAND VEGA FROZEN				
◆ 2,2 m	◆ 6,25 m	■ 2,2 m	▲ 170 kg	⚡ 275W
■	●	STARS/FLASH		ⓘ


SV502W - CELESTE				
◆ 1,9 m	◆ 6 m	■ 1,9 m	▲ 97 kg	⚡ 185W
■	●	FLASH		ⓘ
SUR COMMANDE				

SV302W - PETIT CELESTE				
◆ 1,16 m	◆ 3,5 m	■ 1,16 m	▲ 34 kg	⚡ 70W
■	●	FLASH/STARS		ⓘ

SV502 - CELESTE				
◆ 1,9 m	◆ 6 m	■ 1,9 m	▲ 97 kg	⚡ 185W
■	●	FLASH/STARS		ⓘ
SUR COMMANDE				

SV302 - PETIT CELESTE				
◆ 1,16 m	◆ 3,5 m	■ 1,16 m	▲ 34 kg	⚡ 70W
■	●	FLASH/STARS		ⓘ





SV303W - QUADRI TREE					
◆ 1,16 m	◆ 3 m	■ 1,16 m	▲ 30 kg	⚡ 55W	
■ ● FLASH/STARS		⚡			

SV303 - QUADRI TREE					
◆ 1,16 m	◆ 3 m	■ 1,16 m	▲ 30 kg	⚡ 55W	
■ ● FLASH/STARS		⚡			

SL048 - EMY					
◆ 3 m	◆ 5 m	■ 1,5 m	▲ 74,5 kg	⚡ 150W	
■ ● FLASH-STAR		⚡			

SL049W - JUDY					
◆ 3 m	◆ 5 m	■ 1,5 m	▲ 70 kg	⚡ 75W	
■ ● FLASH-STAR		⚡			

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE



GX253LW - TOM					
◆ 2,3 m	◆ 5 m	■ 2,3 m	▲ 282 kg	⚡ 120W	
■ ● FLASH		⚡			

SUR COMMANDE

GX251L - BUBBLE					
◆ 2,5 m	◆ 5 m	■ 2,5 m	▲ 245 kg	⚡ 135W	
■ ● FLASH		⚡			

SUR COMMANDE

GX251LW - BUBBLE					
◆ 2,5 m	◆ 5 m	■ 2,5 m	▲ 245 kg	⚡ 135W	
■ ● FLASH		⚡			

SUR COMMANDE





DÉCORATIONS NON INCLUSES

DÉCORATIONS NON INCLUSES



DESCRIPTION	HAUTEUR	DIAMÈTRE	PUISSANCE (W)	NOMBRE DE POINTS LUMINEUX	POIDS	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	●	●
SAPIN CONIQUE VERT	3 m	1,18 m	24W	612 + 156 flashs	49 kg	3	SV301	SV301W
SAPIN CONIQUE VERT	5 m	1,80 m	64W	1028 + 364 flashs	241 kg	7	SV501	SV501W
SAPIN CONIQUE VERT	10 m	3,43 m	252W	6528 + 1664 flashs	985 kg	23	SV1001	SV1001W
SAPIN CONIQUE PASSANT	8 m	2,78 m	200W	4284 + 1092 flashs	585 kg	17	SV801-P	SV801W-P
SAPIN CONIQUE PASSANT	12 m	4,08 m	420W	10148 + 2587 flashs	1174 kg	39	SV1201-P	SV1201W-P

SUR COMMANDE



8 m



6,25 m




5,4 m

SND022 - ROMANTIC					
◆ 2,7 m	◆ 8 m	■ 2,7 m	▲ 315 kg	↺ 300W	
● STARS-COMETE-FLASH					
SUR COMMANDE					

SND019 - GRAND VEGA GREEN					
◆ 2,2 m	◆ 6,25 m	■ 2,2 m	▲ 170 kg	↺ 275W	
■ ● STARS-XLED					

SV507W - ALPS TREE					
◆ 1,8 m	◆ 5,4 m	■ 1,8 m	▲ 125 kg	↺ 200W	
■ ● FLASH					





SND021 - TEDDY					
◆ 2,5 m	◆ 5,5 m	■ 2,5 m	▲ 172 kg	⚡ 325W	
● FLASH					🔌
SUR COMMANDE					

SV504A - DAVE A					
◆ 1,6 m	◆ 3,12 m	■ 1,6 m	▲ 44,5 kg	⚡ 35W	
● FLASH					🔌

SL041W - NORDIKA 3D - ECO					
◆ 2,4 m	◆ 3 m	■ 2,4 m	▲ 72 kg	⚡ 125W	
● SLOWGLOW					🔌

SND018 - VEGA GREEN					
◆ 0,88 m	◆ 2,7 m	■ 0,88 m	▲ 25,5 kg	⚡ 30W	
● FLASH					🔌

GP158WF - SAPIN VERT PRÉ ILLUMINÉ					
◆ 1,35 m	◆ 2,1 m	■ 1,35 m	▲ 18 kg	⚡ 25W	
● STARS/FLASH					🔌

GP1-400 - SAPIN VERT PRÉ ILLUMINÉ					
◆	◆ 4 m	■ 2,20 m	▲	⚡ 87 W	
● FLASH					🔌 0
NOUVEAUTÉ					

GP1-600 - SAPIN VERT PRÉ ILLUMINÉ					
◆	◆ 6 m	■ 3,20 m	▲	⚡ 87W	
● FLASH					🔌 0
NOUVEAUTÉ					



LE SAPIN NORDIKA

plus vrai que nature

Qui n'a jamais rêvé d'un sapin monumental ? Et pourtant, il faut entre 30 et 40 années pour qu'un sapin naturel atteigne la taille de 12m. Afin d'éviter de participer à la déforestation et couper ces majestueux sapins quarantennaires, nous avons inventé NORDIKA.


Pré-illuminés avec animation slowglow, faciles à monter et à entreposer, ils sont les répliques parfaites de leurs cousins naturels, tant par leur conception que leur aspect hyper réaliste, plus vrais que nature.

Écoconception de notre gamme Nordika

Notre démarche environnementale repose sur un principe simple : économiser au moins autant d'émissions de carbone que ce que nous en générons. Pour ce faire, nous utilisons uniquement des matériaux biocompatibles, que nous recyclons en fin de vie. Nous travaillons également à réduire les émissions de CO2 dans notre propre production et celles de nos parties prenantes.



Option cimier au choix



Branchage effet sapin naturel hyper réaliste



Option socle effet bois






LE SAPIN NORDIKA

la tradition de Noël

La parfaite régularité des branches,ses finitions haute qualité très réalistes et sa taille majestueuse font de ce sapin un produit incontournable.

Vous pourrez personnaliser votre Nordika chaque année et le rendre unique : suspendre des boules de Noël à ses branches,rajouter un cimier de lumière,ou encore l'habiller d'un socle de bois.



DÉSIGNATION	Ø	◆	↘	⚖	FLASHS	LED	NBR D'ÉLÉMENTS	RÉFÉRENCES
Sapin Nordika - PM	3,56 m	5 m	245 W	263 kg	☀	2 976 (1 488 fixes + 1 488 avec animation slowglow)	46	GX081LW-2
Sapin Nordika - MM	4,70 m	8 m	770 W	1 112 kg	☀	8 664 (4 332 fixes + 4 332 avec animation slowglow)	107	GX082LW
Sapin Nordika - GM	5,90 m	12 m	1 870 W	2 750 kg	☀	21 048 (10 524 fixes + 10 524 avec animation slowglow)	194	GX083LW



NOUVEAUTÉ ANNIVERSAIRE

Pour ses 10 ans, notre sapin revient transformé : une nouvelle disposition des branchages pour un rendu plus harmonieux, un vert plus authentique et un réalisme magnifié. Une évolution née de notre volonté constante d'innover pour offrir un sapin plus magique, plus généreux et plus éclatant que jamais.

AUTOPORTÉ SANS FILIN

Le Nordika repose sur une ossature interne robuste qui lui permet de maintenir sa stabilité sans nécessiter de câbles externes ou de filins pour l'équilibre.

SÉCURITÉ TOTALE 24V

100% sécurisé grâce à sa tension de 24V sur la totalité du sapin.

USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Grâce à sa structure résistante aux intempéries et ses matériaux durables, il supporte parfaitement les conditions extérieures tout en restant élégant et sûr à l'intérieur.

POLYÉTHYLÈNE RECYCLABLE

Les branches en polyéthylène recyclable offrent une apparence naturelle et une démarche écologique. Ce matériau innovant imite parfaitement l'aspect des vraies branches, tout en étant durable et respectueux de l'environnement.

PRÉ-ILLUMINÉ AVEC EFFET SLOWGLOW 100% LED

Plus besoin d'installer les guirlandes : le sapin est déjà décoré et prêt à briller.

FACILE À ASSEMBLER

Le transport et le stockage sont aussi facilités.





ACCESSOIRES

pour sapin NORDIKA

KIT DE BOULES DÉCORATIVES

Chaque kit est composé de 52 boules de la même couleur (classées M1/B1 - ignifugées)
- 50% brillantes / 50% satinées

- 28 boules ø 12 cm
- 20 boules ø 20 cm
- 4 boules ø 25 cm

COULEUR	RÉFÉRENCE
Argent	KITNDK-A
Bleu	KITNDK-B
Or	KITNDK-O
Rouge	KITNDK-R

SAPIN NORDIKA DE 5 M = 2 kits soit 104 boules
SAPIN NORDIKA DE 8 M = 4 kits soit 208 boules
SAPIN NORDIKA DE 12 M = 8 kits soit 416 boules

KIT DE DÉCORATIONS RECYPRINT

Chaque kit est composé de 20 décorations

- 8 décorations ø 50 cm
- 12 décorations ø 30 cm

RÉFÉRENCE	TYPE	COULEUR
KITNDK-F	Flocon	Bleu
		Blanc
KITNDK-E	Étoile	Or
		Blanc

SAPIN NORDIKA DE 5 M = 2 kits soit 40 décorations
SAPIN NORDIKA DE 8 M = 4 kits soit 80 décorations
SAPIN NORDIKA DE 12 M = 8 kits soit 160 décorations

CIMIERS POUR SAPIN

Ces cimiers, soigneusement conçus, permettent de personnaliser le sommet de votre sapin pour lui apporter une finition unique et féérique.




DÉSIGNATION	◆	RÉFÉRENCE
Cimier BELLA	1 m	CIME2
Cimier AIGUILLE	1 m	CIME4
Cimier MIA	1 m	CIME6
Cimier STAR7	0,80 m	CIME7

SOCLES POUR SAPIN

Sublimez votre sapin Nordika avec nos socles adaptés !



SAPIN NORDIKA DE 5 M = SOCLGX81
SAPIN NORDIKA DE 8 M = SOCLGX82
SAPIN NORDIKA DE 12 M = SOCLGX83








COLLECTIONS

de suspensions

ARTY

La collection ARTY est inspirée du raffinement et de la pureté du mouvement artistique des arts décoratifs. Nous avons mixé avec élégance les lignes géométriques de ce style artistique indémodable avec les symboles traditionnels de Noël. Eclats, losanges et courbes épurées sont surlignés de lumière et nous créons ainsi une décoration très élégante et dynamique aussi belle de jour que de nuit dans vos rues.

- ART DECO
- RAFFINEMENT
- FORMES GÉOMÉTRIQUES
- ÉLÉGANCE
- ÉCLAT DE LUMIÈRE
- PAMPILLES



IPL337W



IPL336W



IPL335W



IPL337




IPL336



IPL335




ITL338W



ITL338W + 2 GP303W

ITL338



ITL338W + 2 GP303W

IPL337W - GATSBY BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	■	▲ 6,9 kg	⚡ 40W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 52	

IPL336W - GATSBY GRAND				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 6,6 kg	⚡ 45W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 79	

IPL335W - GATSBY				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,8 kg	⚡ 30W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 37	

ITL338W - GATSBY UNIT				
◆ 0,75 m	◆ 1 m	■	▲ 3,1 kg	⚡ 25W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFTXLED	
			💡 29	

IPL337 - GATSBY BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	■	▲ 6,9 kg	⚡ 40W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 52	

IPL336 - GATSBY GRAND				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 6,6 kg	⚡ 45W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 79	

IPL335 - GATSBY				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,8 kg	⚡ 30W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT XLED	
			💡 37	

ITL338 - GATSBY UNIT				
◆ 0,75 m	◆ 1 m	■	▲ 3,1 kg	⚡ 25W
■	●	●	SLOWFLASH-SOFT-XLED	
			💡 29	



ITL338W



ITL338 + TSL2



IPL336W




IPL143W



IPL230W



IPL131W




IPL143




IPL230




IPL131



ITL161W



ITL291W




ITL291W + 1 TSL2W

ITL291



ITL291 + 1 TSL2

ITL336W



IPL143W - SERENADE									
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,9 kg	⚡ 25W					
■	●	●	STARS-SLOWFLASH-FLASH		■	34			

IPL230W - QUADRILLE ROLL									
◆ 1 m	◆ 1,3 m	■	▲ 5 kg	⚡ 25W					
■	●	●	XLED-STARS-FLASH		■	45			

IPL131W - QUADRILLE BANNER									
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	■	▲ 9,7 kg	⚡ 50W					
■	●	●	STARS-SLOWFLASH		■	80			

ITL161W - QUADRILLE CHAIN									
◆ 6 m	◆ 1,24 m	■	▲ 25,5 kg	⚡ 90W					
■	●	●	STARS-XLED-SLOWFLASH		■	116			

ITL291 - QUADRILLE UNIT									
◆ 0,73 m	◆ 0,8 m	■	▲ 2,4 kg	⚡ 15W					
■	●	●	SLOWFLASH-STARS-XLED		■	26			

IPL143 - SERENADE									
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,9 kg	⚡ 25W					
■	●	●	STARS-SLOWFLASH		■	34			

IPL230 - QUADRILLE ROLL									
◆ 1 m	◆ 1,3 m	■	▲ 5 kg	⚡ 25W					
■	●	●	XLED-STARS-FLASH		■	45			

IPL131 - QUADRILLE BANNER									
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	■	▲ 9,7 kg	⚡ 50W					
■	●	●	SLOWFLASH		■	80			

ITL291W - QUADRILLE UNIT									
◆ 0,73 m	◆ 0,8 m	■	▲ 2,4 kg	⚡ 15W					
■	●	●	SLOWFLASH-STARS-XLED		■	26			

ITL336W - GATSBY DOUBLE									
◆ 4 m	◆ 0,9 m	■	▲ 13,2 kg	⚡ 90W					
■	●	●	XLED-SLOWFLASH		■	158			

NOUVEAUTÉ




ITL336W + IPL335W

IPL144W



IPL129W



IPL130W




IPL144



IPL129



VL046




ITL129W




ITL129



ITL130W



ITL130



IPL144W - QUADRILLE GRAND					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 10,5 kg	⚡ 50W	
■ STARS-XLED-SLOWFLASH			👤 93		

IPL129W - QUADRILLE					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 7,6 kg	⚡ 40W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 57		

IPL130W - QUADRILLE PETIT					
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	■	▲ 4 kg	⚡ 20W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 33		

ITL129W - QUADRILLE ARC					
◆ 4 m	◆ 1,2 m	■	▲ 18 kg	⚡ 100W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 132		

ITL130W - QUADRILLE CURVE					
◆ 3 m	◆ 1 m	■	▲ 15,1 kg	⚡ 80W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 114		

IPL144 - QUADRILLE GRAND					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 10,5 kg	⚡ 50W	
■ STARS-XLED-SLOWFLASH			👤 93		



IPL129 - QUADRILLE					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 7,6 kg	⚡ 40W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 57		

VL046 - LINE VL					
◆ 2 m	◆ 3 m	■	▲ 35,4 kg	⚡ 210W	
■ XLED-FLASH			👤 235		

ITL129 - QUADRILLE ARC					
◆ 4 m	◆ 1,2 m	■	▲ 18 kg	⚡ 100W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 132		

ITL130 - QUADRILLE CURVE					
◆ 3 m	◆ 1 m	■	▲ 15,1 kg	⚡ 80W	
■ STARS-SLOWFLASH			👤 114		





ITL101W - GRAND MIA				
◆ 2 m	◆ 2 m	■	▲ 18 kg	⚡ 150W
■	■	SLOWFLASH		💡 216

ITL101 - GRAND MIA				
◆ 2 m	◆ 2 m	■	▲ 18 kg	⚡ 150W
■	■	SLOWFLASH		💡 216

ITL102W - MIA				
◆ 1 m	◆ 1 m	■	▲ 5,8 kg	⚡ 45W
■	■	SLOWFLASH		💡 73

ITL020W - GIVRE				
◆ 0,85 m	◆ 0,97 m	■	▲ 4,5 kg	⚡ 40W
■	■	FLASH		💡 47



ITL316W - HEXA CHAIN				
◆ 4 m	◆ 1 m	■	▲ 13 kg	⚡ 80W
■	■	FLASH-SOFT XLED-STARS		💡

ITL315 - HEXA				
◆ 0,85 m	◆ 0,95 m	■	▲ 2,3 kg	⚡ 20W
■	■	STARS		💡

ITL163 - THORN CHAIN				
◆ 6 m	◆ 1,24 m	■	▲ 26,5 kg	⚡ 115W
■	■	XLED		💡 194

ITL233 - QUADRILLE JF				
◆ 4,5 m	◆ 0,8 m	■	▲ 15,1 kg	⚡ 105W
■	■	XLED-FLASH-STARS		💡 166

ITL101W + GP303W





Grace

La collection GRACE s'inspire du style Baroque. Né en Italie au 17ème siècle, ce mouvement artistique se caractérise par ses ornements majestueux et ses arabesques, symboles que nous avons choisis de mixer avec des lignes contemporaines plus épurées.

Élément incontournable du style Baroque, le lustre est décliné en plusieurs versions que vous retrouverez dans ces pages.

- BAROQUE
- ARABESQUES
- LUSTRES
- ELEGANCE
- ORNEMENTS
- DORURES





IPL341W - ORNEMENTAL GRAND W				
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 8 kg	↙ 54W
■ ● SLOWFLASH			● 56	
NOUVEAUTÉ				

IPL342W - ORNEMENTAL W				
◆ 0,95 m	◆ 2,3 m	■	▲ 7 kg	↙ 39W
■ ● XLED-SLOWFLASH			● 47	
NOUVEAUTÉ				

PIX05W - ORNEMENTAL PIX				
◆ 0,9 m	◆ 0,85 m	■	▲ 2 kg	
■ ●			● 1	
NOUVEAUTÉ				

ITL346W - ORNEMENTAL DOUBLE+ W				
◆ 4,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 19 kg	↙ 106W
■ ● XLED-SLOWFLASH			● 152	
NOUVEAUTÉ				

ITL348W - ORNEMENTAL DOUBLE W				
◆ 4,6 m	◆ 0,95 m	■	▲ 14 kg	↙ 78W
■ ● XLED-SLOWFLASH			● 96	
NOUVEAUTÉ				


IPL343W - ORNEMENTAL MOON W				
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	■	▲ 8 kg	↙ 48W
■ ● XLED-SLOWFLASH			● 56	
NOUVEAUTÉ				

ITL344W - ORNEMENTAL UNIT W				
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■	▲ 2,2 kg	↙ 20W
■ ●			● 20	
NOUVEAUTÉ				

ITL345W - ORNEMENTAL ARCADE W				
◆ 4 m	◆ 1,2 m	■	▲ 19 kg	↙ 69W
■ ● XLED-SLOWFLASH			● 106	
NOUVEAUTÉ				

ITL349W - ORNEMENTAL CHAIN W				
◆ 6 m	◆ 1,2 m	■	▲ 14 kg	↙ 105W
■ ● XLED			● 20	
NOUVEAUTÉ				





IPL341B - ORNEMENTAL GRAND														
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 8 kg	⚡ 54W										
SLOWFLASH			● 56											
NOUVEAUTÉ														

IPL343B - ORNEMENTAL MOON					
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	■	▲ 8 kg	↙ 48W	
XLED-SLOWFLASH			● 56		
NOUVEAUTÉ					

IPL342B - ORNEMENTAL					
◆ 0,95 m	◆ 2,3 m	■	▲ 7 kg	⚡ 39W	
XLED-SLOWFLASH			🔋 47		
NOUVEAUTÉ					

ITL344B - ORNEMENTAL UNIT					
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■	▲ 2,2 kg	↙ 20W	
■ ●		● 20			
NOUVEAUTÉ					


PIX05B - XMAS PIX									
◆ 0,9 m		◆ 0,85 m		■		▲ 2 kg		⚡	
■		●							
NOUVEAUTÉ									

ITL345B - ORNEMENTAL ARCADE									
 4 m		 1,2 m				 19 kg		 69W	
 		XLED-SLOWFLASH						 106	
NOUVEAUTÉ									

ITL346B - ORNEMENTAL DOUBLE+														
◆ 4,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 19 kg	↙ 106W										
XLED-SLOWFLASH			● 152											
NOUVEAUTÉ														


ITL348B - ORNEMENTAL DOUBLE														
◆ 4,6 m	◆ 0,95 m	■	▲ 14 kg	⚡ 78W										
XLED-SLOWFLASH			● 96											
NOUVEAUTÉ														

ITL349B - ORNEMENTAL CHAIN W														
◆ 6 m	◆ 1,2 m	■	▲ 14 kg	↙ 105W										
XLED			● 20											
NOUVEAUTÉ														



ITL346B + IPL342B





IPL317R - DROP BANNER SLOWFLASH				
◀ 0,8 m	◆ 2,8 m	⚖ 12,1 kg	⚡ 60W	
■ ■ ■	●	STARS-SLOWFLASH		🔦 140
SUR COMMANDE				

IPL202W - COIMBRA BANNER SLOWFLASH				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▲ 12 kg	⚡ 60W	
■ ■ ■	●	FLASH-XLED		🔦 43

IPL318R - DROP GRAND SLOWFLASH				
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	▲ 8,8 kg	⚡ 55W	
■ ■ ■	●	STARS-SLOWFLASH		🔦 106

IPL203W - COIMBRA PETIT				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	▲ 4 kg	⚡ 20W	
■ ■ ■	●	FLASH		🔦 22

IPL320R - DROP PETIT SLOWFLASH				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	▲ 4,4 kg	⚡ 30W	
■ ■ ■	●	STARS-SLOWFLASH		🔦 50

IPL231W - COIMBRA ROLL SLOWFLASH				
◆ 0,9 m	◆ 1,2 m	▲ 4,5 kg	⚡ 30W	
■ ■ ■	●	FLASH-XLED		🔦 36

IPL319R - DROP ROLL SLOWFLASH				
◆ 1 m	◆ 1,3 m	⚖ 5,6 kg	⚡ 35W	
■ ■ ■	●	STARS-SLOWFLASH		🔦 56
SUR COMMANDE				

ITL218W - COIMBRA UNIT SLOWFLASH				
◆ 1 m	◆ 1 m	▲ 3,8 kg	⚡ 30W	
■ ■ ■	●	XLED-FLASH		🔦 42

ITL321R - DROP UNIT SLOWFLASH				
◆ 1 m	◆ 1 m	▲ 5,1 kg	⚡ 35W	
■ ■ ■	●	STARS-SLOWFLASH		🔦 69

ITL226W - COIMBRA DOUBLE SLOWFLASH				
◆ 4 m	◆ 0,9 m	▲ 14,5 kg	⚡ 80W	
■ ■ ■	●	XLED-FLASH		🔦 111

ITL347B - ORNEMENTAL JF				
◆ 4 m	◆ 1,6 m	▲ 33 kg	⚡ 198W	
■ ■ ■	●			🔦 214
NOUVEAUTÉ				


ITL347W - ORNEMENTAL JF W				
◀ 4 m	◆ 1,6 m	👤 33 kg	⚡ 198W	
■	●		🔦 214	
NOUVEAUTÉ				



ITL301R // ITR208WPL320R



IPL267W




IPL266W



IPL265W



IPL031W



IPL268W



IPL082W




ITL266W



ITL165W



ITL077W



IPL267W - GRACE GRAND					
◆ 1 m	◆ 3,5 m	■	▲ 11,5 kg	↺ 50W	
■	●	SLOWFLASH-XLED		👤 108	

IPL266W - GRACE PETIT					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 6,5 kg	↺ 40W	
■	●	SLOWFLASH-XLED		👤 64	

IPL265W - GRACE PETIT					
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,7 kg	↺ 20W	
■	●	STARS-XLED-SLOWFLASH		👤 38	

ITL266W - GRACE DOUBLE					
◆ 4 m	◆ 0,9 m	■	▲ 12,7 kg	↺ 80W	
■	●	SLOWFLASH-XLED		👤 128	

ITL077W - BOLCHOI					
◆ 6 m	◆ 1,2 m	■	▲ 25,3 kg	↺ 160W	
■	●	XLED-SLOWFLASH		👤 235	

IPL031W - MAZURKA					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 7,4 kg	↺ 55W	
■	●	XLED-SLOWFLASH		👤 53	

IPL268W - GRACE ROLL					
◆ 1,1 m	◆ 1,72 m	■	▲ 5,5 kg	↺ 35W	
■	●	SLOWFLASH-XLED		👤 47	

IPL082W - LIBRETTO					
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	■	▲ 3,5 kg	↺ 30W	
■	●	XLED-SLOWFLASH		👤 33	

ITL165W - ILWAN					
◆ 3 m	◆ 1 m	■	▲ 15,3 kg	↺ 105W	
■	●	XLED-SLOWFLASH		👤 141	



IPL268W




ITL266W




ITL077W



ITGL170W



TGL169LW



ITGL100



PL362W



EFFET FLAMMES

ITGL170B



GX114LW



ITGL101W



TGL361W



EFFET FLAMMES

ITGL170W - SPIRIT				
◆ 1,1 m	◆ 1,85 m	■ 1,1 m	⚖ 18,5 kg	⚡ 40W
■	●	FLASH		🔋
SUR COMMANDE				

ITGL170B - SPIRIT				
◆ 1,1 m	◆ 1,85 m	■ 1,1 m	▲ 18,5 kg	⚡ 40W
■	●	FLASH		⚡
SUR COMMANDE				

TGL169LW - BAROQUE				
◆ 1,18 m	◆ 1,4 m	■ 1,18 m	▲ 26 kg	↙ 135W
■	●	FLASH		⚡ 130

GX114LW - JAVA				
◆ 1,2 m	◆ 1,5 m	■ 1,2 m	▲ 27 kg	↙ 30W
■	●	FLASH		⚡ 78

ITGL100 - CADENCE				
◆ 1,2 m	◆ 1,5 m	■ 1,2 m	▲ 17,5 kg	↙ 55W
■	●	SLOWFLASH		⚡ 153

ITGL101W - NOELIE				
◆ 0,9 m	◆ 0,95 m	■	▲ 3,8 kg	↙ 20W
■	●	SLOWFLASH		⚡ 38

PL362W - LUSTRE PRAGA 2D				
◆ 0,6 m	◆ 1,12 m	■	▲ 6 kg	⚡ 15W
●	SLOWFLASH			⚡
NOUVEAUTÉ				

TGL361W - LUSTRE PRAGA 3D				
◆ 1,2 m	◆ 1,12 m	■ 1,2 m	⚖ 34 kg	⚡ 79W
●	SLOWFLASH			🔋
NOUVEAUTÉ				



ITGL170W



ITGL101W




TGL169LW



IPL362W



IPL363W



IPL365RGB



IPL366RGB



IPL362W - GINKO				
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	■	▲ 6,7 kg	⚡ 30W
■ SLOWFLASH			🕒 113	

NOUVEAUTÉ

IPL365RGB - ODYSSEE PETIT				
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 9 kg	⚡ 40W
■ RGB			🕒 41	

NOUVEAUTÉ

RGBWW : changement de couleur

IPL363W - GINKO GRAND				
◆ 0,95 m	◆ 2,3 m	■	▲ 9 kg	⚡ 31W
■ SLOWFLASH			🕒 113	

NOUVEAUTÉ

IPL366RGB - ODYSSEE				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 5 kg	⚡ 36W
■ RGB			🕒 26	


NOUVEAUTÉ

RGBWW : changement de couleur

ITL364W



ITL365RGB



ITL366RGB



ITL364W - GINKO ARC				
◆ 4 m	◆ 1,2 m	■	▲ 15 kg	⚡ 70W
■ SLOWFLASH			🕒 228	

NOUVEAUTÉ

ITL365RGB - ODYSSEE DOUBLE				
◆ 6 m	◆ 1 m	■	▲ 18 kg	⚡ 80W
■ RGB			🕒 82	

NOUVEAUTÉ

RGBWW : changement de couleur

ITL366RGB - ODYSSEE PETIT DOUBLE				
◆ 4 m	◆ 0,9 m	■	▲ 9 kg	⚡ 72W
■ RGB			🕒 52	

NOUVEAUTÉ

RGBWW : changement de couleur



IPL363W + ITL364W





IPL135 - FLORA					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 13,3 kg	⚡ 70W	
■ ■ STARS-SLOWFLASH					👤 94


IPL135W - FLORA					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 13,3 kg	⚡ 70W	
■ ■ STARS-SLOWFLASH					👤 94

IPL311 - PLANT RING XMAS					
◆ 0,6 m	◆ 1 m	■	▲ 6 kg	⚡ 7W	
■ ■ FLASH					👤

IPL311W - PLANT RING XMAS					
◆ 0,6 m	◆ 1 m	■	▲ 6 kg	⚡ 7W	
■ ■ FLASH					👤

IPL300B - PLANT XMAS					
◆ 0,25 m	◆ 1,92 m	■	▲ 0,42 kg	⚡	
■					👤

IPL300W - PLANT XMAS					
◆ 0,25 m	◆ 1,92 m	■	▲ 0,42 kg	⚡	
■					👤



ITL310 - PLANT LINE XMAS					
◆ 1,2 m	◆ 0,8 m	■	▲ 0,7 kg	⚡ 3W	
■ ■ FLASH					👤

ITL310W - PLANT LINE XMAS					
◆ 1,2 m	◆ 0,8 m	■	▲ 0,7 kg	⚡ 3W	
■ ■ FLASH					👤







Precious

La collection Precious s’inspire du monde de la joaillerie et de la mode.

Les lignes du design reprennent celles des bijoux: sautoirs, pendentifs, perles sont autant de références raffinées présentes dans cette thématique. Symbole de Noël par excellence, le noeud évoque à la fois le lien, le partage et le plaisir d’offrir, il impose son style précieux et intemporel.

- BIJOUX
- MAILLONS
- PARURE
- MODE
- NOEUD
- RUBANS





IPL333W - DANDY DRAPEAU									
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 7,1 kg	↙ 40W					
■	●	●	SOFT XLED		■	118			

IPL272W - RIALTO									
◆ 1 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3 kg	↙ 25W					
■	●	FLASH-XLED		■	26				

IPL272 - RIALTO									
◆ 1 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3 kg	↙ 25W					
■	●	FLASH-XLED		■	26				

IPL329W - LUCKY									
◆ 0,7 m	◆ 2,3 m	■	▲ 6,6 kg	↙ 40W					
■	●	SLOWFLASH-SOFT XLED		■	69				

IPL330W - LUCKY PETIT									
◆ 0,7 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,8 kg	↙ 25W					
■	●	SLOWFLASH-SOFT XLED		■	41				

IPL328W - LUCKY GRAND									
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 11,4 kg	↙ 85W					
■	●	SLOWFLASH-SOFT XLED		■	95				

ITL333W - DANDY DOUBLE									
◆ 4 m	◆ 0,9 m	■	▲ 14,5 kg	↙ 90W					
■	●	SOFT XLED		■	237				

ITL331W - LUCKY UNIT									
◆ 0,9 m	◆ 1 m	■	▲ 3,6 kg	↙ 25W					
■	●	SLOWFLASH-STARS		■	44				


ITL332W - DANDY UNIT									
◆ 1 m	◆ 0,6 m	■	▲ 4,5 kg	↙ 35W					
■	●	SLOWFLASH-SOFT XLED		■	67				

ITL328W - LUCKY DOUBLE									
◆ 6 m	◆ 1 m	■	▲ 22,5 kg	↙ 170W					
■	●	SLOWFLASH-SOFT XLED		■	189				



ITL333W + ITL332W






ITGL182WW - LANTERN BOHO 3					
◆ 0,42 m	◆ 0,6 m	■ 0,42 m	▲ 2,7 kg	⚡ 5W	
■	●	EFFET FLAMME			🔌
SUR COMMANDE					
ITGL182BW - LANTERN BOHO 3					
◆ 0,42 m	◆ 0,6 m	■ 0,42 m	▲ 2,7 kg	⚡ 5W	
●	EFFET FLAMME			🔌	
SUR COMMANDE					

ITGL180WW - LANTERN BOHO 1				
◆ 0,44 m	◆ 0,8 m	■ 0,44 m	▲ 3,8 kg	⚡ 5W
■	●	EFFET FLAMME		
SUR COMMANDE				
ITGL180BW - LANTERN BOHO 1				
◆ 0,44 m	◆ 0,8 m	■ 0,44 m	▲ 3,8 kg	⚡ 5W
■	●	EFFET FLAMME		
SUR COMMANDE				

ITGL179WW - LANTERN BOHO 2				
◆ 0,52 m	◆ 0,5 m	■ 0,52 m	▲ 2,7 kg	⚡ 5W
■	●	EFFET FLAMME		
SUR COMMANDE				
ITGL179BW - LANTERN BOHO 2				
◆ 0,52 m	◆ 0,5 m	■ 0,52 m	▲ 2,7 kg	⚡ 5W
●	EFFET FLAMME			🔌
SUR COMMANDE				





IPL326W - BOHO BANNER				
0,8 m	2,8 m		8,8 kg	40W

IPL324W - BOHO GRAND				
0,9 m	2,3 m		7,4 kg	40W

IPL325W - BOHO				
0,9 m	2 m		7,1 kg	45W

ITL327W - BOHO UNIT				
0,8 m	1 m		4,4 kg	25W

IPL087W - LIANO				
1 m	3 m		12,8 kg	95W

IPL115W - LYRE				
0,9 m	2 m		6,1 kg	40W

IPL075W - ZEPHYR				
0,9 m	2,5 m		8,2 kg	60W

ITL033W - RHAPSODY DOUBLE				
6 m	1,6 m		28,6 kg	185W

SUR COMMANDE






IPL332W - DANDY					
◆ 1 m	◆ 0,6 m	■	⚖ 4,7 kg	⚡ 35W	
■	■	■	■	■	67
SLOWFLASH-SOFT XLED					

IPL334W - DANDY POLE					
◆ 0,2 m	◆ 4,8 m	■	⚖ 2 kg	⚡ 5W	
■	■	■	■	■	
SLOWFLASH					

IPL141W - ILIADE					
◆ 0,7 m	◆ 1 m	■	⚖ 3,4 kg	⚡ 25W	
■	■	■	■	■	31
FLASH					


TL311W - CLEA					
◆ 1,83 m	◆ 2,1 m	■	⚖ 0,51 m	⚖ 22 kg	⚡ 150W
■	■	■	■	■	
FLASH					



TL312W - RUBAN					
◆ 2 m	◆ 0,8 m	■	⚖ 8 kg	⚡ 45W	
■	■	■	■	■	
FLASH					

TL311R - CLEO					
◆ 1,83 m	◆ 2,1 m	■	⚖ 0,51 m	⚖ 22 kg	⚡ 150W
■	■	■	■	■	
FLASH					

SUR COMMANDE



TL312R - CLEO RUBAN					
◆ 2 m	◆ 0,8 m	■	⚖ 8 kg	⚡ 45W	
■	■	■	■	■	
FLASH					

SUR COMMANDE

ML019W - DANDY XL					
◆ 2 m	◆ 1,42 m	■	⚖ 0,5 m	⚖ 27,5 kg	⚡ 160W
■	■	■	■	■	
SLOWFLASH					

SUR COMMANDE

ML020W - DANDY RUBAN					
◆ 2 m	◆ 0,44 m	■	⚖ 6,7 kg	⚡ 40W	
■	■	■	■	■	118
SLOWFLASH					






COSY

Fermez les yeux et sentez la bonne odeur de cannelle qui envahit les allées du marché de Noël.
Vert sapin, rouge et doré sont les couleurs majeures de cette collection qui se veut chaleureuse, traditionnelle et gourmande.

Les lanternes dans toutes leurs déclinaisons font partie intégrante de cette collection Cosy, une ode aux traditions des fêtes de fin d'année, en famille et entre amis.

TRADITION
CHALEUREUX
COCOONING
SAPINS
BOUGIES
LANTERNES





IPL134W - OLYMPE BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	■	▲ 9,7 kg	⚡ 50W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
SLOWFLASH				♂ 63

PL356W - COSY GRAND				
◆ 0,75 m	◆ 2,3 m	■	▲ 10 kg	⚡ 23W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ

IPL114W - ZOE				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 8,7 kg	⚡ 65W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
SLOWFLASH				♂ 57


PL357W - COSY TRADI				
◆ 0,8 m	◆ 2 m	■	▲ 7,6 kg	⚡ 30W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ

IPL140W - NORDIKA 2D - PM				
◆ 0,7 m	◆ 1,6 m	■	▲ 6,5 kg	⚡ 20W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
SLOWFLASH				♂ 21

TL358W - COSY STARLIGHT				
◆ 1 m	◆ 0,95 m	■	▲ 29 kg	⚡ 25W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ



ITL113W - CALYPSO DOUBLE				
◆ 4 m	◆ 0,85 m	■	▲ 15,1 kg	⚡ 110W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
SLOWFLASH				♂ 82

TL360W - COSY ARCADE				
◆ 4 m	◆ 0,8 m	■	▲ 15 kg	⚡ 34W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ

TL356W - COSY GRAND DOUBLE				
◆ 4,6 m	◆ 0,75 m	■	▲ 19 kg	⚡ 46W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ

TL359W - COSY DOUBLE				
◆ 5 m	◆ 1 m	■	▲ 27 kg	⚡ 87W
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
FLASHY				♂

NOUVEAUTÉ



PL357W + TL358W + TL360W





IPL076W - CASSIOPEE					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 12,2 kg	⚡ 60W	
■	■	■	■	■	94
XLED-SLOWFLASH					

IPL081W - SAMBA					
◆ 1,3 m	◆ 2,25 m	■	▲ 6,9 kg	⚡ 45W	
■	■	■	■	■	43
XLED-SLOWFLASH					

IPL110 - ASTERIE					
◆ 0,85 m	◆ 2 m	■	▲ 5,1 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■	60
SLOWFLASH					

IPL070W - TWISTER					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 6,5 kg	⚡ 35W	
■	■	■	■	■	51
STARS-SLOWFLASH					

VL045W - BLIZZARD VL					
◆ 2,2 m	◆ 3 m	■	▲ 29 kg	⚡ 105W	
■	■	■	■	■	225
XLED-FLASH					

PL344 - BOA					
◆ 0,95 m	◆ 0,6 m	■	▲ 0,95 m	▲ 5,3 kg	⚡ 10W
■	■	■	■	■	
FLASH					



ITL076W - CASSIOPEE DOUBLE					
◆ 6 m	◆ 1 m	■	▲ 23,4 kg	⚡ 120W	
■	■	■	■	■	187
XLED-SLOWFLASH					

ITL009 - JF					
◆ 3,5 m	◆ 0,9 m	■	▲ 10,9 kg	⚡ 80W	
■	■	■	■	■	106
XLED-SLOWFLASH					


ITL361W - COSY JF					
◆ 4 m	◆ 1,6 m	■	▲ 38 kg	⚡ 206W	
■	■	■	■	■	210
FLASHY					

ITL061 - JF					
◆ 3,5 m	◆ 0,9 m	■	▲ 10,8 kg	⚡ 80W	
■	■	■	■	■	106
XLED-SLOWFLASH					

NOUVEAUTÉ




IPL271R




IPL271W



IPL270R



IPL270W



ITL276R



ITL276R + 2x GP303W

ITL279W




ITL279W + 2x GP303W

ITL275R




ITL275R + 2x GP303W

ITL278W



ITL278W + 2x GP303W

ITL277W



ITL277R + 2x GP303W

ITL276W



ITL276W + 2x GP303W

IPL271R - COSY PETIT				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	▲ 3,5 kg	⚡ 30W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 28

IPL271W - COSY PETIT				
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	▲ 3,5 kg	⚡ 30W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 28

ITL276R - COSY STAR UNIT				
◆ 0,85 m	◆ 0,95 m	▲ 2,7 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 38

ITL279W - COSY BALL UNIT				
◆ 0,75 m	◆ 1 m	▲ 3,3 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 40

ITL279R - COSY BALL UNIT				
◆ 0,75 m	◆ 1 m	▲ 3,3 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 40

ITL276W - COSY STAR UNIT				
◆ 0,85 m	◆ 0,95 m	▲ 2,7 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 38

IPL270R - COSY				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▲ 6 kg	⚡ 40W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 43

IPL270W - COSY				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▲ 6 kg	⚡ 40W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 43

ITL275R - COSY UNIT				
◆ 0,8 m	◆ 1 m	▲ 3,2 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 40

ITL278W - COSY TREE UNIT				
◆ 0,78 m	◆ 0,95 m	▲ 2,5 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 32

ITL277W - COSY ANGEL UNIT				
◆ 0,63 m	◆ 0,95 m	▲ 2,4 kg	⚡ 20W	
■	●	●	SLOWFLASH	👤 32



2D

ITL053




ITL053W




3D

ITGL104





ITGL104W



ITGL105



ITGL105W



Vue de face



Vue de côté

ITL053 - SPHERE GM					
◀ 1 m	▶ 1 m	■	⚖ 2,8 kg	⚡ 20W	
■	■	FLASH	⏰ 35		

ITL053W - SPHERE GM					
◀ 1 m	▶ 1 m	■	⚖ 2,8 kg	⚡ 20W	
■	■	SLOWFLASH	⏰ 35		

ITGL104 - SPHERE FULL GM					
◀ 0,5 m	▶ 0,5 m	■	⚖ 1,7 kg	⚡ 10W	
■	■	SLOWFLASH	⏰		

ITGL104W - SPHERE FULL GM					
◀ 0,5 m	▶ 0,5 m	■	⚖ 1,7 kg	⚡ 10W	
■	■	SLOWFLASH	⏰		

ITGL105 - SPHERE FULL GM					
◀ 0,8 m	▶ 0,8 m	■	⚖ 3,2 kg	⚡ 20W	
■	■	SLOWFLASH	⏰		


ITGL105W - SPHERE FULL GM					
◀ 0,8 m	▶ 0,8 m	■	⚖ 3,2 kg	⚡ 20W	
■	■	SLOWFLASH	⏰		

ITL053W




3D


TGL70LW




TGL71LW



TGL72LW



TGL71LWCL




TGL70LWW



TGL71LWW



TGL72LWW



TGL70LW - SPHERE PLIABLE PM					
◆ 0,6 m	◆ 0,6 m	■ 0,6 m	▲ 3,9 kg	↙ 30W	
FLASH					📱

TGL70LWW - SPHERE PLIABLE PM					
◆ 0,6 m	◆ 0,6 m	■ 0,6 m	▲ 3,9 kg	↙ 30W	
FLASH					📱

TGL71LW - SPHERE PLIABLE MM					
◆ 1 m	◆ 1 m	■ 1 m	▲ 11,5 kg	↙ 75W	
FLASH					📱

TGL71LWW - SPHERE PLIABLE MM					
◆ 1 m	◆ 1 m	■ 1 m	▲ 11,5 kg	↙ 75W	
FLASH					📱

TGL72LW - SPHERE PLIABLE GM					
◆ 1,6 m	◆ 1,6 m	■ 1,6 m	▲ 24,8 kg	↙ 165W	
FLASH					📱

TGL72LWW - SPHERE PLIABLE GM					
◆ 1,6 m	◆ 1,6 m	■ 1,6 m	▲ 24,8 kg	↙ 165W	
FLASH					📱

TGL71LWCL - CHERRY LIGHT SPHERE					
◆ 1 m	◆ 1 m	■ 1 m	▲ 11,5 kg	↙ 15W	
RGB					📱



ITL022



TGL72LW



ITL101





ITGL117R



ITGL131W



ITGL111W



ITGL141 - ALTO					
◆ 0,87 m	◆ 1 m	■ 0,4 m	▲ 5,1 kg	⚡ 35W	
					🔌

ITGL117R - LOVE					
◆ 0,6 m	◆ 0,6 m	■ 0,46 m	▲ 2 kg	⚡ 8W	
					🔌

ITGL131 - GOUTTE					
◆ 0,4 m	◆ 0,8 m	■ 0,26 m	▲ 1,8 kg	⚡ 10W	
					🔌

ITGL131W - GOUTTE					
◆ 0,4 m	◆ 0,8 m	■ 0,26 m	▲ 1,8 kg	⚡ 10W	
					🔌

ITGL111 - STAR 7					
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■ 0,18 m	▲ 1,9 kg	⚡ 15W	
					🔌

ITGL111W - STAR 7					
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■ 0,18 m	▲ 1,9 kg	⚡ 15W	
					🔌



ITGL111 + ITGL112



ITGL117R




ITGL141



GX117LW



GX048LW




TGL247LW



GX116LW



ITGL130W



TL347W
2D



GX117LW - ULYSSE					
◆ 1,5 m	◆ 2 m	■ 1,5 m	▲ 25,6 kg	⚡ 130W	
● SLOWFLASH					11

GX116LW - ACHILLE					
◆ 0,6 m	◆ 0,7 m	■	▲ 3,6 kg	⚡ 15W	
● SLOWGLOW					1

GX048LW - AURORA					
◆ 0,48 m	◆ 0,73 m	■ 0,48 m	▲ 4,3 kg	⚡ 40W	
●					1

ITGL130W - LANTERNA					
◆ 0,7 m	◆ 0,8 m	■ 0,4 m	▲ 2,9 kg	⚡ 25W	
●					1

TGL247LW - LUZ					
◆ 0,26 m	◆ 0,36 m	■ 0,26 m	▲ 1,3 kg	⚡ 5W	
●					1

TL347W - LANTERN					
◆ 0,8 m	◆ 1 m	■	▲ 2,8 kg	⚡ 20W	
● STARS					1



GX116LW + GP138L



ITGL130W



ITL101 + FL900E




Cristal


La collection Cristal apporte un vent de fraîcheur sur votre décoration polaire.

De délicates arabesques et des lignes plus décoratives viennent réchauffer cet univers glacial.

De nouveaux flocons aux designs plus doux et aux teintes chaleureuses, mixant blanc pur et blanc chaud, composent cette gamme inspirée des peuples nomades du Grand Nord.

- POLAIRE
- MONTAGNES
- ATMOSPHÈRE GIVRÉE
- FLOCONS
- BLIZZARD
- ARCTIQUE





IPL367B - EDELWEISS GRAND					
◆ 1 m	◆ 3 m	▣	⚖ 12 kg	⚡ 83W	
● ●	STARS			👤 131	
NOUVEAUTÉ					

ITL370B - EDELWEISS UNIT					
◀ 0,75 m	▶ 0,75 m	▣	👤 3 kg	⚡ 15W	
● ●	STARS			👤 31	
NOUVEAUTÉ					

IPL368B - EDELWEISS														
◆ 0,7 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 8 kg	⚡ 50W										
● ●	STARS		👤 75											
NOUVEAUTÉ														

IPL369B - EDELWEISS PETIT					
◀ 0,7 m	◆ 1,5 m	▣	⚖ 5 kg	⚡ 32W	
● ●	XLED-STARS			👤 48	
NOUVEAUTÉ					

IPL323W - JOEL									
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 5,6 kg	⚡ 35W					
■ ●	FLASH		👤 67						

IPL322 - WOODY									
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 5,4 kg	⚡ 25W					
■ ●	XLED-SLOWFLASH-FLASH		👤 52						




ITL368B - EDELWEISS DOUBLE														
◆ 4,6 m	◆ 0,7 m	▣	⚖ 16 kg	⚡ 100W										
● ●	STARS		👤 150											
NOUVEAUTÉ														

ITL371B - EDELWEISS CURVE					
◀ 5 m	◆ 1,2 m	▣	👤 20 kg	⚡ 117W	
■ ●	STARS-FLASHY			👤 190	
NOUVEAUTÉ					

ITL232W - LINE JF									
 4 m		 1 m				 17 kg		 120W	
						XLED-STARS		 83	





IPL199 - LINE BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	⚖ 10,8 kg	⚡ 60W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 83	


IPL201 - LINE GRAND				
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 8,5 kg	⚡ 50W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 67	

IPL200 - LINE DRAPEAU				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 8,5 kg	⚡ 50W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 67	

IPL199W - LINE BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	⚖ 10,8 kg	⚡ 60W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 83	

IPL201W - LINE GRAND				
◆ 0,9 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 8,5 kg	⚡ 50W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 67	

IPL200W - LINE DRAPEAU				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 8,5 kg	⚡ 50W
■ ■ ■ FLASH-XLED-STARS			👤 67	



ITL314 - WALLIS GRAND				
◆ 1,3 m	◆ 1,5 m	▣	⚖ 6,4 kg	⚡ 35W
■ ■ ■ SLOWFLASH			👤 57	


ITL312 - WALLIS				
◆ 0,75 m	◆ 0,8 m	▣	⚖ 2,7 kg	⚡ 15W
■ ■ ■ STARS			👤 32	

ITL314W - WALLIS GRAND				
◆ 1,3 m	◆ 1,5 m	▣	⚖ 6,4 kg	⚡ 35W
■ ■ ■ SLOWFLASH			👤 57	

ITL312W - WALLIS				
◆ 0,75 m	◆ 0,8 m	▣	⚖ 2,7 kg	⚡ 15W
■ ■ ■ STARS			👤 32	

ITL101





PL250W - TIVANO
◆ 0,92 m ◆ 1,77 m ▲ 4,6 kg ⚡ 24W
● STARS-FLASH

IPL118W - BLIZZARD
◆ 0,7 m ◆ 2,3 m ▲ 10 kg ⚡ 60W
■ SLOWFLASH-STARS

IPL126W - ASIA
◆ 0,6 m ◆ 1,5 m ▲ 5,4 kg ⚡ 40W
■ SLOWFLASH

IPL127W - MILO
◆ 0,9 m ◆ 2 m ▲ 7,2 kg ⚡ 50W
■ STARS-FLASH

ITL059W - JOYEUSES FETES VOLUTUS
◆ 4,93 m ◆ 1,22 m ▲ 23,6 kg ⚡ 155W
■ FLASH-STARS

ITL072W - ALYZE DOUBLE
◆ 6 m ◆ 1 m ▲ 24,5 kg ⚡ 120W
■ STARS-SLOWFLASH

IPL160 - VENTURO
◆ 1 m ◆ 3 m ▲ 11 kg ⚡ 65W
■ FLASH

IPL122 - ALTHAIR
◆ 0,7 m ◆ 1,5 m ▲ 4,2 kg ⚡ 30W
■ STARS-SLOWFLASH

IPL126 - ASIA
◆ 0,6 m ◆ 1,5 m ▲ 5,4 kg ⚡ 40W
■ SLOWFLASH

IPL127 - MILO
◆ 0,9 m ◆ 2 m ▲ 7,2 kg ⚡ 50W
■ STARS-SLOWFLASH

ITL127W - MILO ARC
◆ 4 m ◆ 1,2 m ▲ 17,4 kg ⚡ 110W
■ STARS-FLASH

ITL118W - GRAND BLIZZARD
◆ 5 m ◆ 1 m ▲ 24 kg ⚡ 135W
■ STARS-SLOWFLASH



ITL101 + IPL336W + IPL332W





stella

Qu'elle soit filante ou scintillante, l'étoile se décline sous toutes ses formes et dans toutes les couleurs pour le bonheur des grands et des petits venus admirer ce spectacle céleste.

L'étoile est également le symbole de la magie, et d'un coup de baguette, tous vos vœux se réalisent !

- ÉTOILE
- MAGIE
- CONSTELLATION
- SUPERNOVA
- ASTRE
- SOLAIRE






IPL352B



IPL351B



IPL350B



PIX05B

IPL352B - ORION CORNER					
◆ 1 m	◆ 1,5 m	▣	⚖ 5 kg	⚡ 20W	
●	●	STARS-FLASHY	🔊 55		
NOUVEAUTÉ					
IPL350B - ORION STAR					
◆ 0,95 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 9 kg	⚡ 52W	
●	●	STARS-FLASHY	🔊 80		
NOUVEAUTÉ					

IPL351B - ORION					
◆ 0,95 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 9 kg	⚡ 71W	
●	●	STARS-FLASHY	🔊 64		
NOUVEAUTÉ					
ITL353B - ORION UNIT					
◆ 0,8 m	◆ 0,75 m	▣	⚖ 3 kg	⚡ 16W	
●	●	STARS	🔊 34		
NOUVEAUTÉ					



ITL354B




ITL355B

PIX05B - XMAS PIX					
◆ 0,9 m	◆ 0,85 m	▣	⚖ 2 kg	⚡	
■			🔊		
NOUVEAUTÉ					
ITL354B - ORION WELCOME					
◆ 5,4 m	◆ 1,3 m	▣	⚖ 21 kg	⚡ 158W	
●	●	STARS-FLASHY	🔊 159		
NOUVEAUTÉ					

ITL355B - ORION ARCADE					
◆ 4 m	◆ 0,8 m	▣	⚖ 18 kg	⚡ 86W	
●	●	STARS-FLASHY	🔊 80		
NOUVEAUTÉ					




ITL355B + IPL350B



IPL257 - ROMAN BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▲ 7,6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 43				
SUR COMMANDE				
IPL258 - ROMAN				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▲ 6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 48				
SUR COMMANDE				

IPL257W - ROMAN BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▲ 7,6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 43				
SUR COMMANDE				
IPL258W - ROMAN				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▲ 6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 48				
SUR COMMANDE				

IPL257B - ROMAN BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▲ 7,6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 43				
SUR COMMANDE				
IPL258B - ROMAN				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▲ 6 kg	⚡ 30W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 48				
SUR COMMANDE				



ITL262 - ROMAN CURVE				
◆ 4 m	◆ 1 m	▲ 14,5 kg	⚡ 65W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 101				
SUR COMMANDE				
ITL262W - ROMAN CURVE				
◆ 4 m	◆ 1 m	▲ 14,5 kg	⚡ 65W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 101				
SUR COMMANDE				

ITL262B - ROMAN CURVE				
◆ 4 m	◆ 1 m	▲ 14,5 kg	⚡ 65W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 101				
SUR COMMANDE				
ITL261 - ROMAN UNIT				
◆ 0,86 m	◆ 1 m	▲ 2,9 kg	⚡ 20W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 18				
SUR COMMANDE				

ITL261W - ROMAN UNIT				
◆ 0,86 m	◆ 1 m	▲ 2,9 kg	⚡ 20W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 18				
SUR COMMANDE				
ITL261B - ROMAN UNIT				
◆ 0,86 m	◆ 1 m	▲ 2,9 kg	⚡ 20W	
■	■	■	■	■
SLOWFLASH-STARS				
1 18				
SUR COMMANDE				





IPL259 - ROMAN PETIT				
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	▣	⚖ 2,7 kg	⚡ 15W
■	●	●	SLOWFLASH-STARS-XLED	
■	■	■	👤 24	

IPL259W - ROMAN PETIT				
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	▣	⚖ 2,7 kg	⚡ 15W
■	●	●	SLOWFLASH-XLED-STARS	
■	■	■	👤 24	

IPL191B - ASTRAL				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 4,3 kg	⚡ 60W
■	●	●	SLOWFLASH-XLED-STARS	
■	■	■	👤 79	

IPL191W - ASTRAL				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 4,3 kg	⚡ 60W
■	●	●	SLOWFLASH-XLED-STARS	
■	■	■	👤 79	



IPL260W - ROMAN ROLL				
◆ 1 m	◆ 1,3 m	▣	⚖ 3,6 kg	⚡ 15W
■	●	●	SLOWFLASH-STARS	
■	■	■	👤	


IPL191R - ASTRAL				
◆ 0,9 m	◆ 2 m	▣	⚖ 4,3 kg	⚡ 60W
■	●	●	XLED-FLASH-STARS	
■	■	■	👤 79	

ITL227B - ASTRAL CHAIN				
◆ 4 m	◆ 1 m	▣	⚖ 15,5 kg	⚡ 65W
■	●	●	STARS-FLASH	
■	■	■	👤 68	

ITL227W - ASTRAL CHAIN				
◆ 4 m	◆ 1 m	▣	⚖ 11,9 kg	⚡ 65W
■	●	●	STARS-FLASH	
■	■	■	👤 68	

IPL191R






IPL190B - ASTRAL BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	▲ 10,1 kg	⚡ 55W
■	● XLED-STARS-SLOWFLASH	●	●	● 67
SUR COMMANDE				
IPL189B - ASTRAL DRAPEAU				
◆ 1 m	◆ 3 m	▣	▲ 13,5 kg	⚡ 65W
■	● XLED-STARS-SLOWFLASH	●	●	● 128
SUR COMMANDE				

IPL190W - ASTRAL BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	▲ 10,1 kg	⚡ 55W
■	● FLASH-XLED-STARS	●	●	● 67
IPL189W - ASTRAL DRAPEAU				
◆ 1 m	◆ 3 m	▣	▲ 13,5 kg	⚡ 65W
■	● XLED-STARS-SLOWFLASH	●	●	● 128
SUR COMMANDE				

IPL190R - ASTRAL BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	▲ 10,1 kg	⚡ 55W
■	● XLED-STARS-SLOWFLASH	●	●	● 67
SUR COMMANDE				
IPL189R - ASTRAL DRAPEAU				
◆ 1 m	◆ 3 m	▣	▲ 13,5 kg	⚡ 65W
■	● XLED-STARS-SLOWFLASH	●	●	● 128
SUR COMMANDE				



ITL191B - ASTRAL TRAVERSE				
◆ 4 m	◆ 0,9 m	▣	▲ 20 kg	⚡ 120W
■	● STARS-XLED-SLOWFLASH	●	●	● 167
ITL191W - ASTRAL TRAVERSE				
◆ 4 m	◆ 0,9 m	▣	▲ 20 kg	⚡ 120W
■	● STARS-XLED-SLOWFLASH	●	●	● 167
SUR COMMANDE				

IPL190R





IPL094W - STELLA				
◆ 1 m	◆ 3 m	▣	⚖ 10,8 kg	⚡ 70W
■	●	●	XLED-SLOWFLASH	
■	●	●	🔌	90

IPL042W - CELESTE				
◆ 0,85 m	◆ 3 m	▣	⚖ 10 kg	⚡ 75W
■	●	●	FLASH	
■	●	●	🔌	92

IPL228B - ASTRAL ROLL				
◆ 1,1 m	◆ 1,3 m	▣	⚖ 6 kg	⚡ 35W
■	●	●	STARS-XLED-SLOWFLASH	
■	●	●	🔌	51

IPL340W - ALPS				
◆ 1 m	◆ 2,3 m	▣	⚖ 8,8 kg	⚡ 65W
■	●	●	FLASH	
■	●	●	🔌	65



IPL228W - ASTRAL ROLL				
◆ 1,1 m	◆ 1,3 m	▣	⚖ 6 kg	⚡ 35W
■	●	●	STARS-XLED-SLOWFLASH	
■	●	●	🔌	51

IPL117W - BLIZZARD BANNER				
◆ 0,8 m	◆ 2,8 m	▣	⚖ 10,2 kg	⚡ 45W
■	●	●	SLOWFLASH	
■	●	●	🔌	76

ITL083W - ANTHARES GM				
◆ 1,52 m	◆ 1,15 m	▣	⚖ 5,6 kg	⚡ 50W
■	●	●	SLOWFLASH	
■	●	●	🔌	47

ITL234W - ASTRAL JF				
◆ 4,5 m	◆ 0,85 m	▣	⚖ 16 kg	⚡ 100W
■	●	●	STARS	
■	●	●	🔌	109



IPL094W




IPL340W



IPL042W



ITGL112



ITGL112W



ITL020W



ITL115W



G-STAR+



G-STARW+



ITGL112 - STAR 5					
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■ 0,18 m	▲ 1,5 kg	⚡ 10W	
● ●					🔌 47

ITGL112W - STAR 5					
◆ 0,8 m	◆ 0,8 m	■ 0,18 m	▲ 1,5 kg	⚡ 10W	
■ ●					🔌 20

ITL020W - GIVRE					
◆ 0,85 m	◆ 0,97 m	■	▲ 4,5 kg	⚡ 40W	
● ● FLASH					🔌 47

ITL115W - LILLY					
◆ 0,42 m	◆ 0,48 m	■	▲ 4 kg	⚡ 16W	
■ ●					🔌 20

G-STAR+ - STAR					
◆ 0,6 m	◆ 0,6 m	■ 0,6 m	▲ 2,3 kg	⚡ 12W	
●					🔌

G-STARW+ - STAR					
◆ 0,6 m	◆ 0,6 m	■ 0,6 m	▲ 2,3 kg	⚡ 12W	
●					🔌



ITGL112 + ITGL112W







GAMME DUO COLORS®

2 produits en 1

D'une année à l'autre, passez votre décor de blanc chaud à blanc pur selon vos envies !

Votre décor peut être **soit blanc chaud, soit blanc pur**.
En inversant la connectique, obtenez soit un décor blanc pur/flash blanc pur soit un décor blanc chaud/flash blanc chaud.



GX118DC - DUO COMETE					
◆ 2,18 m	◆ 2,6 m	■ 1,2 m	▲ 27,4 kg	⚡ 35W	
●	●				65
FLASH					

GX266DC - MINI MAGIC					
◆ 1,6 m	◆ 2,5 m	■ 1,6 m	▲ 28,5 kg	⚡ 90W	
●					38
XLED					

ITL313

ITL288DC - DUO FLAKE					
◆ 1 m	◆ 1 m	■	▲ 4,2 kg	⚡ 25W	
●	●				65
FLASH					

IPL283DC - DUO LINE					
◆ 0,7 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,3 kg	⚡ 20W	
●	●				38
FLASH-XLED					

IPL285DC - DUO PETIT					
◆ 0,6 m	◆ 1,5 m	■	▲ 3,5 kg	⚡ 25W	
●	●				38
FLASH-XLED					


ITL282DC - DUO DOUBLE					
◆ 4 m	◆ 0,9 m	■	▲ 12,6 kg	⚡ 50W	
●	●				140
XLED-FLASH					

IPL284DC - DUO GRANDE					
◆ 1 m	◆ 3 m	■	▲ 9 kg	⚡ 35W	
●	●				103
FLASH					

IPL282DC - DUO LINE GRAND					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	▲ 6,2 kg	⚡ 25W	
●	●				70
STARS-SLOWFLASH					

ITL101

IPL286DC - DUO					
◆ 0,52 m	◆ 2,1 m	■	▲ 4,2 kg	⚡ 15W	
●	●				37
FLASH-STARS					





GAMME SOLAIRE

*des décors variés et adaptables
fonctionnant à l'énergie solaire*

Grâce à nos batteries rechargeables à l'énergie solaire, conciliez illuminations et sobriété énergétique.


Une fois votre décor installé, placez le boîtier solaire correctement orienté (face au soleil), programmez vos heures d'allumage et d'extinction et profitez pleinement de vos décors illuminés.

Détails techniques :


- 8 à 10h de recharge avec un ensoleillement optimal pour 7h d'allumage.
- Programmation possible des illuminations pour 5, 6 ou 7h.

PIXSOL2

20W puissance du panneau
7,2W puissance restituée



Lors de l'installation, orientez selon la meilleure exposition au soleil durant la journée. Ces décors sont équipés uniquement de lucioles LED 24V.



IPS289W - STARS S.					
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	■	⚖ 2,5 kg	⚡ 5W	
■	●	FLASH-STARS			💡 30

IPS290 - RIBBON S.					
◆ 0,43 m	◆ 1,8 m	■	⚖ 3,4 kg	⚡ 10W	
■	●	FLASH-XLED			💡 32

IPS280W - QUADRILLE S.					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	⚖ 6 kg	⚡ 10W	
■	●	FLASH-XLED-STARS			💡 57

IPS264W - BLIZZY S					
◆ 0,5 m	◆ 1,2 m	■	⚖ 2 kg	⚡ 5W	
■	●	FLASH-STARS			💡 28

IPS280 - QUADRILLE S.					
◆ 0,9 m	◆ 2 m	■	⚖ 6 kg	⚡ 10W	
■	●	FLASH-XLED-STARS			💡 57

IPS281W - RIBBON S.					
◆ 0,6 m	◆ 1,2 m	■	⚖ 2,5 kg	⚡ 5W	
■	●	FLASH-XLED			💡 28



PLAY MAGIC

Joue en réalité augmentée !

Se prendre en photo avec le Père Noël ou jouer avec Charlie la licorne, nos applications de réalité augmentée intègrent des personnages virtuels qui se mêlent à la réalité et suscitent rires et émerveillement. Enfants et adultes se prennent au jeu avec facilité en quelques clics sur leur smartphone pour vivre une expérience inoubliable qui transforme la réalité en spectacle unique.

Comment ça fonctionne

Pour le public, le principe est très simple : lorsque les utilisateurs s'approchent du Totem Play Magic, l'application préalablement téléchargée sur leur téléphone, se déverrouille automatiquement leur donnant accès aux jeux. Ils peuvent par la suite partager leur expérience sur leurs propres réseaux sociaux. L'application est mise à disposition du public avec votre identité visuelle et un lien vers votre site internet ou vos réseaux sociaux.

Pour la ville :

L'application de jeux vous est proposée sous forme d'abonnement valable sur la période des illuminations, avec mise à jour des jeux chaque année. Hormis cela, il vous suffit d'installer le Totem à proximité des illuminations. Aucun besoin de raccordement, ce drapeau est une façon d'indiquer au public qu'il peut profiter à cet endroit d'un jeu gratuit sur son téléphone. Le succès de cette application dépend également de votre propre communication via l'affichage urbain dans la ville et sur vos réseaux sociaux. Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de votre communication (Réf. ARCOM ci-dessous).

Référence	Description
AR001	Pack Réalité Augmentée 3 jeux (au choix parmi les 7 existants) + 1 Totem
AR002	Pack Réalité Augmentée 5 jeux (au choix parmi les 7 existants) + 1 Totem
ARTOT02	1 Totem supplémentaire
ARCOM	Pack Communication pour Réalité Augmentée (réalisation hors impression d'une affiche, une bannière Web, une image format smartphone)

Jeux disponibles :



Père Noël



Lutins Malins



Teddy Bear



Pinguo



Mr Frosty



Cooky



Princesse Charlie



230 cm

50 cm



GX103L-A - BILLY ANIME					
◆ 2,9 m	◆ 2,7 m	■ 1,35 m	▲ 78,5 kg	⚡ 121W	
INTERACTIVITE-FLASH					

GX103L - BILLY					
◆ 2,9 m	◆ 2,7 m	■ 1,35 m	▲ 65,5 kg	⚡ 81W	

GX146L - MARLEY					
◆ 2,6 m	◆ 2,3 m	■ 0,7 m	▲ 46,5 kg	⚡ 20W	
FLASH					

GX200L - LULU					
◆ 1,41 m	◆ 1,6 m	■ 0,67 m	▲ 20,5 kg	⚡ 15W	
FLASH					





LETTRAGE 2D & 3D

démarquez-vous et affirmez
haut et fort votre identité avec
nos lettrage XXL !

À disposer à votre guise sur vos ronds-points, devant votre mairie ou devant
tout autre monument emblématique de votre commune.

Nous vous proposons plusieurs options de volume, taille, couleur et platine
de lestage. Nos lettres 2D sont proposées en Recyprint or et blanc, fabriqué
à base de bouteilles en plastique recyclé et lui-même recyclable. Elles sont
proposées en 1,40m ou 2m de haut. Le châssis en aluminium recyclé est léger,
discret, de quoi accueillir votre lestage.

Nous vous proposons des lettres 3D en volume, avec profondeur. Elles sont
recouvertes de Flexiprint, notre nouveau matériau souple, fabriqué à base de
plastique recyclé, et recyclable.
Les faces avant et arrière sont blanches et la tranche est couleur or.

Deux tailles vous sont proposées :
1,80m avec 60cm de profondeur et 1,40m avec 40cm de profondeur.

Ces lettres 3D sont également disponibles avec une platine laquée noire,
faisant office de lestage. Un lettrage clé en main, prêt à poser.

Tous nos lettrages sont équipés de spots blanc chaud.
Ainsi votre nom s'illuminera la nuit tombée.



MATÉRIAUX
ÉCORESPONSABLES



CHÂSSIS NOIR LAQUÉ
DISCRET



SPOT

LETTRES 2D - BLANC

2D LETTERS WHITE	◆	◆	■	▲	□	●
	1,4 m			15,5 kg	LETTREMB	
2D LETTERS XL-WHITE	◆	◆	■	▲	□	●
	2 m			18,5 kg	LETTREGMB	

LETTRES 2D - OR

2D LETTERS GOLD	◆	◆	■	▲	■	●
	1,4 m			15,5 kg	LETTREMO	
2D LETTERS XL-GOLD	◆	◆	■	▲	■	●
	2 m			18,5 kg	LETTREGMO	

LETTRES 3D - SANS PLATINE

ITL314W - WALLIS GRAND	◆	◆	■	▲	■	□	●
						130	
3D LETTERS XL	◆	◆	■	▲	■	□	●
	1,8 m	1,9 m	0,6 m	25 kg	LET3DGM		

LETTRES 3D - AVEC PLATINE

3D LETTERS-BASE	◆	◆	■	▲	■	□	●
	1,4 m	1,5 m	0,4 m	97 kg	LET3DPM-P		
3D LETTERS XL-BASE	◆	◆	■	▲	■	□	●
	1,8 m	1,9 m	0,6 m	119 kg	LET3DGM-P		



HABILLAGES & BARRIÈRES

décors 2D au sol

Habillez votre mobilier urbain avec des décorations éco-responsables et colorées !

Thème marin, floral ou papillon, personnalisez l'habillage de vos barrières de ville ou de vos jardinières.

Vous pouvez choisir la couleur de fond de l'habillage mais aussi le motif qui sera apposé par-dessus, le tout sera fabriqué sur mesure en Bioprint, notre matériaux biodégradable et recyclable.

Projet sur mesure, nous contacter.



CORSETS D'ARBRE


décors 3D au sol

Habillez les troncs de vos arbres !

Nos corsets d'arbre décoreront et illumineront vos arbres tout en les protégeant et en leur assurant un maintien optimal.

Déclinables en version lumineuse ou non lumineuse et en une multitude de couleur, les combinaisons sont grandes pour égayer vos zones urbaines ou vos espaces verts avec style et créativité.

Projet sur mesure, nous contacter.





GUIRLANDES

& rideaux lumineux

GAMME GUIRLANDE FRANÇAISE 168 — 169

GAMME MULTICOLORE RGBWW / RGB 170 — 173

GAMME DES GUIRLANDES 174 — 197

GAMME DES RIDEAUX 198 — 217

GAMME DES STALACTITES 218 — 231

GAMME DES PLAFONDS ET TRESSSES 232 — 245

GAMME DES SUSPENSIONS ET DÉCO 246 — 266

GAMME DES PROJECTEURS 267 — 270

SOMMAIRE



Légendes

◆ Hauteur	🏠 Usage intérieur/extérieur
◀▶ Longueur	📏 PVC Nature du câble
▣ Profondeur	💧 IP24 Indice de protection (étanchéité)
⚡ Tension	🔌 incl. Cordon d'alimentation fourni
📏 Nbr de descentes	🔨 IK08 Indice de résistance aux chocs
🔌 Connectable	☠️ 230V Gamme exclusive Octoplus by blachere® 230V
☀️ Couleur de flash	☠️ 24V Gamme exclusive Octoplus by blachere® 24V
● Couleur de LED	☠️ 12V Gamme exclusive Octoplus Tech 12V
■ Couleur de print	
N Nouveauté	

LES LEDS

Blachere


Les différents types de LED Blachere® :




LED +
Une innovation exclusive 100% Blachere®



LA LED DE LA GUIRLANDE FRANÇAISE
Une forme en étoile unique et identifiable.



LED RGBWW/RGB
Une capsule spéciale pour une meilleure diffusion des couleurs.



LED Classique
Une LED encapsulée, robuste et stable, avec cône inversé intérieur.



LED SMD
Composant électrique par excellence, fabrication par machine automatique.




LED + :
En abordant l'innovation par l'usage, notre département R&D a mis au point la toute nouvelle Led+ en version fixe et version slowflash pour dynamiser vos projets ! Fruit d'une longue collaboration avec Nichia®, leader mondial de la Led, nous vous proposons en exclusivité une nouvelle gamme :

+ lumineuse, + robuste, + longue durée de vie, + homogène en termes de couleur

Les nouvelles caractéristiques techniques de la Led+ sont :

- > **Design optimisé et déposé** pour favoriser l'efficacité lumineuse de nos solutions (principe conique inversé).
- > **Dissipation thermique maximisée** pour un accroissement de la durée de vie.
- > **Dépôt de phosphore uniforme** pour un rendu lumineux uniforme.
- > **Garantie 2 ans.**
- > **Indice de protection optimal : IP66/IP69.**
- > **Connectique Octoplus 230V by Blachere IP67.**
- > **Performance énergétique optimisée : réduction de -15% de la consommation.**



LA GUIRLANDE FRANÇAISE

by Blachere Illumination®



Dix ans après avoir révolutionné notre industrie avec l'impression 3D grand format, nous relevons un nouveau défi : fabriquer en France, une guirlande compétitive et de haute qualité.

Nous sommes fiers de vous présenter La Guirlande française by Blachere Illumination®, conçue et fabriquée dans nos ateliers en Provence.

La Guirlande française by Blachère Illumination® est l'aboutissement de plusieurs années de Recherche et Développement et d'investissements,

associés à un savoir-faire unique développé et entretenu sur le territoire français depuis plus d'un demi-siècle, et qui permet à l'entreprise d'être depuis plusieurs années détentrice du Label EPV Entreprise du Patrimoine Vivant.

Le lancement de notre guirlande française incarne notre engagement sans cesse renouvelé à innover de manière responsable, en conjuguant maîtrise industrielle, créativité et exigence énergétique, au service de la magie de Noël et des besoins concrets des collectivités.



SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Conçue, fabriquée et conditionnée dans nos ateliers à Apt, nous favorisons le savoir-faire local.

ÉCONOMIE LOCALE

En choisissant notre guirlande française vous contribuez au maintien de l'emploi en Provence. Encourager la production sur le territoire permet la valorisation de notre autonomie industrielle.

CIRCUIT COURT

Toutes les étapes de production et conditionnement se font au sein de notre entreprise ce qui réduit nos transports internationaux.




LA GUIRLANDE FRANÇAISE

by Blachere Illumination®



VERSION N°1


◀	LED	⚡	🔌	□
8 m	80	3	x	F080W-B
Câble d'alimentation redressée pour une F080W-B seulement				FY09-B
Option montage Guirlande Française en rideau lumineux :				
Collecteur 15 descentes pour création d'un rideau de guirlandes françaises				FY025-B
Câble d'alimentation 230V Octoplus				FY08-B+
Pont redresseur 1A/230V Octoplus				FY041-AB+



VERSION N°2 (RABOUTAGE)

◀	LED	⚡	🔌	■	□
16 m	160	3	6	F160	F160-B
16 m	160	3	6	F160W	F160W-B

◀	DÉSIGNATION	⚡	■	□
1,50 m	câble d'alimentation		FY08+	FY08-B+
0,30 m	pont redresseur	690W max	FY043A+	FY043A-B+
0,20 m	pont redresseur	230W max	FY041A+	FY041A-B+



PLUS PRODUIT

INNOVATION BLACHERE ILLUMINATION

La Guirlande Française est conçue, fabriquée et conditionnée dans nos ateliers à Apt. Composée de LED basse consommation comme toutes nos guirlandes, elle ne consomme que 3W pour 80 leds. Cela fait d'elle la guirlande la moins énergivore de la gamme. La Guirlande Française by Blachère Illumination® est une innovation robuste, prévue pour un usage extérieur et professionnel uniquement. Possibilité de configuration de la guirlande en rideaux pour arbre grâce à sa compatibilité de raccordement sur système Octoplus by Blachere.

GUIRLANDE iLED Color Tech by Blachere®

RGBWW – multicolore



Une technologie RGBWW réinventée totalement !

Notre département Innovations a développé depuis 2 ans une nouvelle LED RGBWW, la plus lumineuse du marché, pilotable librement pixel par pixel, au moyen d'une combinaison logiciel / animations « open command » (compatible DMX).

Quatre LEDs HQ dans une même capsule pour un rendu unique avec un blanc chaud 2300/2500K.

D'une incroyable luminosité, et d'une gamme de teintes uniques, notre guirlande iLED ColorTech RGBWW ouvre une multitude de possibilités de décorations lumineuses (configuration guirlande ou configuration rideau, pour arbres et façades).

Cette technologie nécessite une étude personnalisée et adaptée à votre projet.

Demandez une étude !

CONFIGURATION ARBRES EN COUPE DE CHAMPAGNE

Transformez une avenue ou une place en un spectacle unique, multicolore et animé. En équipant vos arbres de iLED ColorTech RGBWW, vous devenez le chef d'orchestre de ce spectacle et créez vous-même les animations de votre choix, selon votre propre calendrier (par heure, journalier, hebdomadaire ou mensuels par exemple).

CONFIGURATION CHAPITEAU

Créez un chapiteau multicolore et animé au-dessus d'une place ou d'un giratoire. Une installation aérienne créant ainsi un ciel étoilé magique, pilotable à souhait.

CONFIGURATION EN PLAFOND DE RUE

Transformez votre avenue principale en un lieu unique de rassemblement et dynamisez votre centre-ville en créant un show lumineux multicolore.

Les infinies possibilités d'animations vous permettront de créer un spectacle (toutes les ½ heures par exemple) et d'attirer une foule friande d'événements lumières ! Un bon moyen d'accroître votre économie locale pendant les fêtes...

CONFIGURATION EN FAÇADE

Pourquoi ne pas créer votre propre écran lumineux géant sur la façade de votre mairie ? Et attirer chaque soir une foule de spectateurs venus pour profiter du show lumineux, spécialement conçu pour l'occasion autour de votre marché de Noël ou des animations de votre ville ?




Découvrez en vidéo :





GUIRLANDE iLED Color Tech by Blachere®

RGBWW - multicolore



+LEDs 4 couleurs

RGBWW


	RGBWW	↙	⌂	■	□
13 m		32	x	FT-ST128	FT-ST128B
2 x 6,5 m		32	x	FT-ST64	

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES


DÉSIGNATIONS	↙	□
amplificateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRAS50
animateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRC50

PLUS PRODUIT


INNOVATION iLED Color Tech by Blachere®
Produit développé en exclusivité pour les Champs-Élysées, disponible pour tous nos clients. Recréez la plus belle avenue du monde dans votre commune !
- Nouvelle forme de LED
- Plus lumineuse (10 lumens/pixel en mode blanc chaud)




FT-ST128, FT-ST128B



FT-ST64



- Coloris et teintes uniques (blanc chaud 2300 / 2500K)
- Jusqu'à 6 guirlandes bout à bout (768 pixels linéaires - 78 ml) > 490 000 pixels
- Software ouvert compatible DMX, professionnel et intelligent (multilingue) + adressage libre
- Vitesse de rafraîchissement vidéo : 30 fps
- Robustesse renforcée avec un câble nylon




RGB - multicolore



PRX10RGB


10 x (2 FL525RGB)



	RGB				
3,75 m		7,5	2	FL525RGB	

tension d'entrée	tension de sortie	Nb de pixels max	P (W)	Nb de sorties	Ref
230V	5V	10 x 50 = 500	150	10	PRX10RGE


Triple LED RGB pour oser la couleur et l'animation de vos arbres, au mois, à la semaine ou pour un évènement particulier tout au long de l'année. Pour un arbre de 8 à 10 m : 20 brins FL525RGB pour 10 radians de 7,50m (2x3,75) + un boîtier PRX10RGB + l'application Caméleon sur votre smartphone. Un spectre de couleur maximal grâce à la technologie LED RGB. Communication via Bluetooth 5 entre coffrets, communication via wifi entre téléphone et coffrets.





GUIRLANDE SPARKLIGHT DUO COLORS®


flashes



Blanc pur —> —> —> —> —> Blanc chaud

FIXE + FLASHS

◀	LED	FLASH	⚡	🔌	■
20 m	128	32	11,5	5	530WWF




PLUS PRODUIT

2 produits en 1 !
Votre guirlande peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS®.



GUIRLANDES SPARKLIGHT® LED+

slowflashes ou fixes



SLOWFLASHS


	LED	SLOWFLASH				
20 m	108	52	10	5	FL590F+	FL590BF+
20 m	108	52	10	5	FL590WF+	FL590WBF+
20 m	108	52	10	5	FL590BLF+	
20 m	108	52	10	5	FL590RF+	

FIXES

	LED	SLOWFLASH				
20 m	160	x	10	5	FL590+	FL590-B+
20 m	160	x	10	5	FL590W+	FL590W-B+
20 m	160	x	10	5	FL590BL+	
20 m	160	x	10	5	FL590R+	

PLUS PRODUIT

INNOVATION Notre LED+ optimisée - Garantie 2 ans (conditions : nous consulter)
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK08.
- Longue durée de vie.



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES

	DÉSIGNATION			
1,50 m	câble d'alimentation		FY08+	FY08-B+
0,30 m	pont redresseur	690W max	FY043A+	FY043A-B+
0,20 m	pont redresseur	230W max	FY041A+	FY041A-B+

- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.



GUIRLANDE SPARKLIGHT / RIDEAU JOYLIGHT

flash led super bright®



RIDEAU JOYLIGHT SUPER BRIGHT

		FLASH				
2 m	6 m	80	20	8	5	260-F



GUIRLANDE SPARKLIGHT SUPER BRIGHT

	FLASH			
40 m	80	20	2	560-F

PLUS PRODUIT

INNOVATION Notre LED+ optimisée

- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK08.
- Longue durée de vie.




- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.



GUIRLANDES SPARKLIGHT®

flashes ou fixes



100% FLASHS

	FLASH			
20 m	80	5	5	510-FX

FLASHS


	LED	FLASH				
20 m	90	30	8	5	512-FX	
20 m	90	30	8	5	512W-FX	
20 m	150	50	12	5	511-FX	511B-FX
20 m	150	50	12	5	510W-FX	510BW-FX
20 m	150	50	12	5	510B-FX	
20 m	150	50	12	5	510R-FX	
20 m	150	50	15,5	5	510P-FX	

FIXES

	LED	FLASH				
20 m	200	x	15	5	508	508-B
20 m	200	x	15	5	508W	508W-B
20 m	120	x	8	5	512C	
20 m	120	x	8	5	512CW	
20 m	200	x	15	5	508B	

PLUS PRODUIT

Fiabilité historique. Alimentation avec prise de raccordement incluse. Grand choix d'accessoires Octoplus 230V by Blachere disponibles. Forte concentration de flash sur les modèles FX. Étanchéité accrue grâce à un indice de protection optimal.





GUIRLANDES SPARKLIGHT® 24V

flashes ou fixes



• AVEC CÂBLE PVC



FLASHS

	LED	FLASH			
20 m	168	28	5	5	FL502-FX
20 m	168	28	5	5	FL502W-FX
20 m	168	28	5	5	FL502B-FX
20 m	168	28	5	5	FL502R-FX

FIXES

	LED	FLASH			
20 m	196	x	5	5	501W

• AVEC CÂBLE CAOUTCHOUC (UTILISATION PÉRENNE)





	LED	FLASH			
20 m	196	x	6,2	4	501CW

ALIMENTATION NÉCESSAIRE POUR CETTE RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION		
alimentation à découpage 24V / 25W - vendue séparément	25W	PRTR24V

PLUS PRODUIT

Très basse tension de sécurité, idéal pour les installations à portée de main du public. Indice de protection élevé pour garantir une bonne résistance à la poussière et à l'humidité. Grande longueur possible grâce au raccordement de plusieurs guirlandes sur un seul transformateur. Réf 501CW : câble caoutchouc plus résistant, idéal en usage pérenne. Grand choix d'accessoires Octoplus 24V by Blachere.





KIT TREE LIGHT HP

fixes





FIXES

	LED			
50 m	400	72	25 m max.	416WHP

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC CETTE RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	
2 transformateurs 24V/72W	72W
5 câbles de raccordement connecteur femelle 24V	24V
10 connecteurs à chauffer + 5 gaines thermo + 5 bouchons	



PLUS PRODUIT

Grand classique des décorations de rues traditionnelles. Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachere®.





GUIRLANDES LEDMOSPHERE


flash et fixes



Filin acier et
mousquetons


FLASH

	◆	◆					
	10 m	x	FLASH	⚡	🔌	🔌	■
			30 30	8	x	10	600WWF



FIXES

	◆	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	🔌	■
10 m	x	30	●	x	14	x	10	600W
50 m	x	150	●	x	70	x	2	650W



PLUS PRODUIT

Guirlande conditionnée en rouleau et montée sur filin acier gainé qui vous permettra une pose facile et une plus grande résistance. Compatible avec la gamme Octoplus 230V. Mousquetons fournis.



GUIRLANDE

à douilles B22



ROULEAUX DE GUIRLANDES À DOUILLES B22 - PRISE NON INCLUSE

◀▶	DÉSIGNATION	SECTION CÂBLE	■	■	□
100 m	rouleau de guirlande 1 douille / m	2 x 1,5 mm²	GR098C	GR098CN	
100 m	rouleau de guirlande 2 douilles / m	2 x 1,5 mm²	GR099C	GR099CN	
100 m	rouleau de guirlande 3 douilles / m	2 x 1,5 mm²	GR100C	GR100CN	GR100C-B
50 m	rouleau de guirlande 4 douilles / m	2 x 1,5 mm²	GR112C	GR112CN	
50 m	rouleau de guirlande 5 douilles / m	2 x 1,5 mm²	GR113C	GR113CN	

GUIRLANDES À DOUILLES B22 - PRISE INCLUSE

◀▶	DÉSIGNATION	SECTION CÂBLE	■	■	□
9 m	guirlande 20 douilles	2 x 1,5 mm²	GR1C	GR1CN	
15 m	guirlande 40 douilles	2 x 1,5 mm²	GR2C		

PLUS PRODUIT

Personnalisez votre guirlande avec les différentes ampoules et faites votre propre composition. Remplacez vos anciennes ampoules incandescentes par les ampoules LED nouvelle technologie au look vintage mais plus économiques et donc plus écologiques. Idéal pour vos décorations d'été, esprit « guinguette ».



série LDL B22/E27 (modèle déposé)



série LDLH B22 SMD



LDLFL-B22



F722-L / F732-L



LAMPES B22/E27 & STARFLASH®



DESIGNATION	B22	E27	B22	B22	B22 FLASH	
TYPE DE GLOBE	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	
Ø DU GLOBE	45 mm	45 mm	45 mm	36 x 115 mm		
TENSION	230V	230V	230V	230V	230V	
INTENSITÉ	3,68VA	3,68VA	3,68VA		0,5J	2J
PUISSANCE	16mA max/ 0,5W	16mA max/ 0,5W	16mA max/ 0,5W	3W	1W	1W
CONDITIONNEMENT	lot de 25	lot de 25	lot de 25	unité	unité	unité
	LDL11-B2	LDL11-E2	LDLH11		F722-L	F732-L
	LDL11W-B22	LDL11W-E27	LDLH11W			
	LDL12-B22	LDL12-E27	LDLH12	LDLFL-B22		
	LDL13-B22	LDL13-E27	LDLH13			
	LDL14-B22	LDL14-E27	LDLH14			
	LDL16-B22	LDL16-E27	LDLH16			
	LDL18-B22	-	LDLH18			


Lampes à faible consommation - Attention : utiliser la puissance apparente (16mA soit 3,68VA) pour calculer le dimensionnement de votre réseau (section du câble, disjoncteur, puissance nécessaire). La puissance active (0,5W) servira de calcul de la consommation électrique. En usage extérieur, montage impératif sur guirlande à douille B22 minimum IPX4 avec joint d'étanchéité en place.

PLUS PRODUIT

La série LDL est un classique des illuminations de Blachere. Modèle déposé, la disposition particulière des Leds dans le globe de l'ampoule donne un "effet filament" similaire aux ampoules à incandescence d'antan. Le globe en polycarbonate garantit une solidité accrue (IK06). L'ampoule LDLFL-B22 recrée l'effet d'une flamme, et ce quel que soit le sens de montage. *F722-L / F732-L*. Un produit historique simple d'utilisation sur guirlande à douille B22. Produit 1 flash toutes les 3 secondes environ.

GUIRLANDE CHERRYLIGHT®

multicolore



FIXES	LED	FLASH			
20 m	160	5,6	3	FL555C	


PLUS PRODUIT

Cette guirlande RGB multicolore auto-animée est idéale pour les décorations de sapins ou massifs végétaux. La palette de couleurs pastel combinée à une animation aléatoire et douce permet une illumination chaleureuse. Livrée avec son transformateur 24V étanche, elle est idéale pour des décorations à portée de main en toute sécurité.



GUIRLANDES JABOTS

pré-illuminées



JABOT À L'UNITÉ	LED	FLASH			
35 cm	3 m	400	30	6	GP303W
35 cm	4 m	500	38	4	GP304W

PLUS PRODUIT

Grand classique des décorations de rues traditionnelles. Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachere®.





GUIRLANDES SAPINETTE

pré-illuminées



FLASHS : lot de 2 x 2,70 m


Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	■
30 cm	2,70 m	2 x 90	2 x 30	2 x 11	10	GP134LWFX


FIXES : lot de 2 x 2,70 m

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	■
30 cm	2,70 m	2 x 120		2 x 10	10	GP134L-W

PLUS PRODUIT


Grand classique des décorations de rues traditionnelles. Vendu en lot de 2 sapinettes. Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachère®.





RIDEAU iLED Color Tech by Blachere®

RGBWW - multicolore




RIDEAU RGBWW

◆	◆	RGBWW	⚡	⏏	■
1,6 m	4 m		48	8	FT-JL256

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CETTE RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	⚡	□
amplificateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRAS50
animateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRC50



PLUS PRODUIT

INNOVATION iLED Color Tech by Blachere®

- Produit développé en exclusivité pour les Champs-Élysées, disponible pour tous nos clients. Recréez la plus belle avenue du monde dans votre commune !
- Nouvelle forme de LED
 - Plus lumineuse (10 lumens/pixel en mode blanc chaud)



RIDEAUX JOYLIGHT® LED+ *slowflashes*



SLOWFLASHS

	◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	⏏	🔌	■	□
	2 m	1,50 m	150	60	13	15	27	FL74F+	FL74BF+
	2 m	1,50 m	150	60	13	15	27	FL74WF+	FL74WBF+
	2 m	3 m	240	120	25	15	18	FL70F+	FL70WBF+
	2 m	3 m	240	120	25	15	18	FL70WF+	FL70BF+
	2 m	5 m	360	180	60	15	9	FL75F+	FL75BF+
	2 m	5 m	360	180	60	15	9	FL75WF+	FL75WBF+
	2 m	7 m	510	240	60	15	9	FL72F+	FL72BF+
	2 m	7 m	510	240	60	15	9	FL72WF+	FL72WBF+
	2 m	10 m	690	360	69	15	9	FL79F+	FL79BF+
	2 m	10 m	690	360	69	15	9	FL79WF+	FL79WBF+


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES

◆	DÉSIGNATIONS	⚡	■	□
1,50 m	câble d'alimentation		FY08+	FY08-B+
0,20 m	pont redresseur	690W max	FY043A+	FY043A-B+
0,20 m	pont redresseur	230W max	FY041A+	FY041A-B+

PLUS PRODUIT

INNOVATION Notre LED+ optimisée - Garantie 2 ans* (conditions : nous consulter)
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.

- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.





RIDEAUX JOYLIGHT® LED+ *fixes*



FIXES

	◆	◆	LED				■	□
	2 m	1,50 m	210	13	15	27	FL74+	FL74-B+
	2 m	1,50 m	210	13	15	27	FL74W+	FL74W-B+
	2 m	3 m	360	25	15	18	FL70+	FL70-B+
	2 m	3 m	360	25	15	18	FL70W+	FL70W-B+
	2 m	5 m	540	60	15	9	FL75+	FL75-B+
	2 m	5 m	540	60	15	9	FL75W+	FL75W-B+
	2 m	7 m	750	60	15	9	FL72+	FL72-B+
	2 m	7 m	750	60	15	9	FL72W+	FL72W-B+
	2 m	10 m	1050	69	15	9	FL79+	FL79-B+
	2 m	10 m	1050	69	15	9	FL79W+	FL79W-B+


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES

◆	DÉSIGNATIONS		■	□
1,50 m	câble d'alimentation		FY08+	FY08-B+
0,20 m	pont redresseur	690W max	FY043A+	FY043A-B+
0,20 m	pont redresseur	230W max	FY041A+	FY041A-B+

PLUS PRODUIT

INNOVATION Notre LED+ optimisée - Garantie 2 ans* (conditions : nous consulter)
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.


- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69, Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.





RIDEAUX JOYLIGHT®

flashes




FLASHS

	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
	2 m	0,80 m	140	28	14	14	30	21CBFX
	2 m	0,80 m	140	28	14	14	30	21CWBFX
	2 m	1,50 m	210	30	15	15	25	24CBFX
	2 m	1,50 m	210	30	15	15	25	24CWBFX
	2 m	1,50 m	210	30	15	15	25	24CBLFX
	2 m	1,50 m	210	30	15	15	25	24CRFX
	2 m	3 m	420	56	33	14	16	20CBFX
	2 m	3 m	420	56	33	14	16	20CWBFX
	2 m	3 m	420	56	33	14	16	20CBLFX
	2 m	3 m	420	56	33	14	16	20CRFX
	2 m	5 m	900	90	55	15	12	25CBFX
	2 m	5 m	900	90	55	15	12	25CWBFX
	2 m	5 m	900	90	55	15	12	25CBLFX
	2 m	5 m	900	90	55	15	12	25CRFX
	2 m	7 m	1200	120	80	15	8	22CBFX
	2 m	7 m	1200	120	80	15	8	22CWBFX
	2 m	10 m	1350	135	84	15	8	29CBFX
	2 m	10 m	1350	135	84	15	8	29CWBFX

PLUS PRODUIT


Idéal pour la déco des façades et des arbres ou en traversées. Jusqu'à 30 rideaux sur une même alimentation. Compatible avec l'ensemble de la gamme. Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachère®.






RIDEAUX JOYLIGHT®

fixes



FIXES

	◆	◆	LED	⚡	📏	🔌	□
	2 m	1,50 m	342	30	18	20	24C-B
	2 m	1,50 m	342	30	18	20	24CW-B
	2 m	3 m	540	35	18	15	20C-B
	2 m	3 m	540	35	18	15	20CW-B
	2 m	5 m	900	65	18	9	25C-B
	2 m	5 m	900	65	18	9	25CW-B
	2 m	7 m	1080	72	18	9	22C-B
	2 m	7 m	1080	72	18	9	22CW-B
	2 m	10 m	1350	58	18	10	29C-B
	2 m	10 m	1350	58	18	10	29CW-B



PLUS PRODUIT

Idéal pour la déco des façades et des arbres ou en traversées. Jusqu'à 30 rideaux sur une même alimentation. Compatible avec l'ensemble de la gamme. Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachere®.



RIDEAUX JOYLIGHT®

effet slowglow




SLOWGLOW

◆	◆	SLOWGLOW	⚡	⏏	🔌	□
2 m	1,5 m	120	16	15	12	24SG
2 m	1,5 m	120	16	15	12	24WSG
2 m	3 m	180	15	15	12	20SG
2 m	3 m	180	15	15	12	20WSG
2 m	5 m	210	17	15	12	25SG
2 m	5 m	210	17	15	12	25WSG
2 m	7 m	225	17	15	12	22SG
2 m	7 m	225	17	15	12	22WSG
2 m	10 m	270	15	15	12	29SG
2 m	10 m	270	15	15	12	29WSG

PLUS PRODUIT


Animation inédite, exclusivité Blachere Illumination. Effet lumineux doux, tombée de flocons. Compatible avec l'ensemble de la gamme. Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 230V by Blachere®.






RIDEAUX JOYLIGHT® 24V

flashes



FLASHS

◆	◆	LED	SLOWGLOW	⚡	⏏	🔌	□
2 m	3 m	300	60	12,5	15	2	FL203-FX
2 m	3 m	300	60	12,5	15	2	FL203W-FX
2 m	3 m	300	60	12,5	15	2	FL203B-FX
2 m	3 m	300	60	12,5	15	2	FL203P-FX
2 m	3 m	300	60	12,5	15	2	FL203R-FX



PLUS PRODUIT

Un rapport qualité prix imbattable pour une fiabilité confirmée. Un choix étendu d'accessoires et possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 24V by Blachere®.



RIDEAUX ECO LUMIÈRE

flashes ou fixes



FLASHS



◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
2 m	1,50 m	180	30	15	15	20	ECO24W-F
2 m	3 m	315	45	20	15	15	ECO20W-F
2 m	5 m	512	64	30	16	12	ECO25W-F

FIXES

◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
2 m	1,50 m	210	x	15	15	20	ECO24-B
2 m	1,50 m	210	x	15	15	20	ECO24W-B
2 m	3 m	360	x	20	15	15	ECO20-B
2 m	3 m	360	x	20	15	15	ECO20W-B
2 m	5 m	576	x	30	16	12	ECO25-B
2 m	5 m	576	x	30	16	12	ECO25W-B
2 m	7 m	750	x	50	15	7	ECO22-B
2 m	7 m	750	x	50	15	7	ECO22W-B
2 m	10 m	1050	x	55	15	6	ECO29-B
2 m	10 m	1050	x	55	15	6	ECO29W-B


PLUS PRODUIT

Un rapport qualité prix imbattable pour une fiabilité confirmée. Un choix étendu d'accessoires et possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 230V by Blachere®.



RIDEAUX CHERRYLIGHT®

multicolores



FIXES							
	◆	◆	LED				■
	2 m	1,50 m	180	15	15	15	FL224C
	2 m	3 m	300	25	15	10	FL220C


PLUS PRODUIT

Ce rideau à globes opaques diffuse une lumière uniforme aux couleurs acidulées qui change de manière aléatoire et automatique.



RIDEAU SCINTILLANT

avec animation verticale



ANIMATION DYNAMIQUE + FLASHS EN FIN DE BRINS							
	◆	◆	LED	FLASH			□
	2 m	7 m	420	80	70	10	ECOX216W

PLUS PRODUIT

Né du projet Scintillance des Champs Élysées en 2014, ce rideau animé combine un effet de défilement aléatoire sur une grande partie des brins pour se terminer par une section de flashes. Idéal pour les arbres de grandes hauteurs, il peut aussi être utilisé en façade. Une référence « classique » de notre catalogue, indémodable, pour des illuminations dynamiques et élégantes.






FILET HONEYCOMB LIGHT®

flashes




SLOWFLASHS

◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	🔌	■
2 m	2 m	204	52	11	7	802W-F
2 m	3 m	306	78	16	5	803W-F
2 m	4 m		592	23	4	804WSF



PLUS PRODUIT


Ce filet, en maille nid d'abeille, s'ajuste facilement autour des troncs pour un habillage lumineux rapide et ergonomique – environ 10 fois plus rapide qu'avec une guirlande classique. Son câble marron, discret de jour, est une exclusivité Blachere Illumination.



• 219

STALACTITLIGHT iLED Color Tech by Blachere®

RGBWW - multicolore



STALACTITLIGHT RGBWW

◆	◆	RGBWW	⚡	⏏	□
7,40 m	0,8 m	256	48	48	FT-IC256B

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES


DÉSIGNATION	⚡	□
amplificateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRAS50
animateur / transformateur 12V/50W	50W	FT-TRC50

PLUS PRODUIT

INNOVATION iLED Color Tech by Blachere®

Produit développé en exclusivité pour les Champs-Élysées, disponible pour tous nos clients. Recréez la plus belle avenue du monde dans votre commune !


- Nouvelle forme de LED
- Plus lumineuse (10 lumes/pixel en mode blanc chaud)





STALACTITLIGHT DUO COLORS®


flashes



Blanc pur → → → → Blanc chaud

SLOWFLASHS

◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	1 m	192	48	16	36	15	330BWWF




PLUS PRODUIT

2 produits en 1 !
Votre stalactite peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS®.



STALACTITLIGHT® LED+

slowflashes ou fixes



SLOWFLASHS

◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	0,80 m	120	60	13	48	20	FL390BF+
4,50 m	0,80 m	120	60	13	48	20	FL390WBF+

FIXES

◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	0,80 m	180	x	13	48	20	FL390-B+
4,50 m	0,80 m	180	x	13	48	20	FL390W-B+


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES

◆	DÉSIGNATION	⚡	■	□
1,50 m	câble d'alimentation		FY08+	FY08-B+
0,20 m	pont redresseur	690W max	FY043A+	FY043A-B+
0,20 m	pont redresseur	230W max	FY041A+	FY041A-B+

PLUS PRODUIT

INNOVATION Notre LED+ optimisée - Garantie 2 ans (conditions : nous consulter)
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.


- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.






STALACTITLIGHT®

flashes ou fixes




FLASHS

◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	0,60 m	156	48	10	48	15	352-FX
4,50 m	0,60 m	156	48	10	48	15	352W-FX
4,50 m	0,60 m	156	48	10	48	15	352B-FX
4,50 m	0,60 m	156	48	10	48	15	352R-FX
4,50 m	1 m	180	60	10	36	15	354-FX
4,50 m	1 m	180	60	10	36	15	354W-FX



FIXES

◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	0,60 m	180	x	10	48	15	352
4,50 m	0,60 m	180	x	10	48	15	352W
4,50 m	1 m	240	x	12	36	15	354
4,50 m	1 m	240	x	12	36	15	354W
4,50 m	1,50 m	320	x	16	32	15	353C
4,50 m	1,50 m	320	x	16	32	15	353CW




PLUS PRODUIT

Incontournable depuis sa création, ce produit est un best-seller grâce à sa fiabilité. Sectionnable en tronçons pour une meilleure adaptabilité. Compatible avec l'ensemble de la gamme. Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 230V by Blachere®.




STALACTITLIGHT® DENTELLE

slowflash



SLOWFLASH

◆	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	⏏	⏏
7,5 m	0,25 m	120	30	6	10	355-FX
7,5 m	0,25 m	120	30	6	10	355W-FX





PLUS PRODUIT

Nouveauté 2026, cette stalactite est une combinaison entre une tresse et une stalactite classique, pour composer une décoration nouvelle en frise lumineuse. Connectable bout à bout, elle permet d'illuminer de grandes longueurs en traversée ou en suspension. Une alternative à nos tresses TSL. Possibilité d'intercaler des petits décors entre avec notre système Octoplus.




STALACTITES ECO

flashes



FLASHS

◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	□
4,50 m	0,80 m	90	30	9	30	15	ECOX350F
4,50 m	0,80 m	90	30	9	30	15	ECOX350WF



PLUS PRODUIT

Un rapport qualité prix imbattable pour une fiabilité confirmée. Un choix étendu d'accessoires et possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachere®.




STALACTITES SAPIN

flashes



FLASHS

Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	■	□
0,14 m	4,50 m	0,60 m	156	48	13	48	15		GP138L
0,14 m	4,50 m	0,60 m	156	48	13	48	15	GP139L-W	



PLUS PRODUIT

Grand classique des décorations de rues traditionnelles. Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachere®.




STALACTITES LEDMOSPHERE


fixes



Filin acier et
mousquetons



601WIC



602WIC

FIXES

	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	■
	6 m	1,75 m	30	x	14	12	10	601WIC
	23 m	0,40 m	90	x	45	90	3	602WIC

PLUS PRODUIT

Guirlande montée sur filin acier gainé qui vous permettra une pose facile et une plus grande résistance. Compatible avec la gamme Octoplus 230V. Mousquetons fournis.




PLAFOND TREE LIGHT HP

fixe



FIXE

		LED				
0,6 m	20 m	198	70	3	4	415WHP




PLUS PRODUIT

Grand classique des décorations de rues traditionnelles. Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachere®.



PLAFONDS DE LUMIÈRE

flashes ou fixes



Filin acier et
mousquetons

FLASHS


◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	■
2 m	30 m	588	98	30	7	3	414-FX
2 m	30 m	588	98	30	7	3	414W-FX

FIXES

◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	🔌	■
2 m	30 m	686	x	30	7	3	414
2 m	30 m	686	x	30	7	3	414W

PLUS PRODUIT

Couvrez jusqu'à 180m² sur une seule alimentation à moindre coût. Le transformateur 24V/100W à usage extérieur livré avec les guirlandes permet de connecter trois modules sur un seul transformateur. Chaque brin est doublé d'un micro-filin acier pour une plus grande résistance.





TRESSE DUO COLORS®

flashes



Blanc pur




Blanc chaud



Filin acier et
mousquetons

FLASHS

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	□
12 cm	7,50 m	192	48	12	10	TSL4WWF



PLUS PRODUIT

2 produits en 1 !

Votre stalactite peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS®.




TRESSES BICOLORE

défilantes



DÉFILANTES

◆	LED	⚡	□
6 m	240  	55	TSLWW-W
6 m	240  	55	TSLBL-W




PLUS PRODUIT

Découvrez nos guirlandes bicolores bleu/blanc pur ou blanc chaud/blanc pur, idéales pour des décorations élégantes. Dotées d'effets lumineux défilants et connectables à des suspensions, elles offrent une ambiance magique et raffinée pour toutes vos occasions festives.

TRESSES LED+ slowflashes



Filin acier et
mousquetons



SLOWFLASHS


Ø	◆	LED	SLOWFLASH	⚡	🔌	□
6 cm	60 m	648	312	60	2	TSL60+
6 cm	60 m	648	312	60	2	TSL60W+

PLUS PRODUIT

Traversée « prête à installer ». Forte densité lumineuse. Montage sur filin acier gainé ø3mm. Accessoires de raccordement rapide, connecteurs multi-prises, kit animation.



TRESSES NICIA® flashes



FLASHS

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	□
6 cm	6 m	432	48	23	9	558-FX
6 cm	6 m	432	48	23	9	558W-FX


PLUS PRODUIT

Traversée « prête à installer ». Forte densité lumineuse. Montage sur filin acier gainé ø3mm. Accessoires de raccordement rapide, connecteurs multi-prises, kit animation.




TRESSES CLASSIQUES

flashs ou fixes



Filin acier et
mousquetons



FLASHS

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	□
12 cm	7,50 m	210	30	13	13	TSL3FX
12 cm	7,50 m	210	30	13	13	TSL3WFX

FIXES

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	□
6 cm	7,50 m	240	x	13	13	TSL2
6 cm	7,50 m	240	x	13	13	TSL2W


PLUS PRODUIT

Traversée « prête à installer ». Forte densité lumineuse. Montage sur filin acier gainé ø3mm. Accessoires de raccordement rapide, connecteurs multi-prises, kit animation.




TRESSES ECO

flashs



Filin acier et
mousquetons



FLASHS

Ø	◆	LED	FLASH	⚡	🔌	□
12 cm	7,50 m	160	20	10	15	ECOXML3F
12 cm	7,50 m	160	20	10	15	ECOXML3WF

PLUS PRODUIT



Un rapport qualité prix imbattable pour une fiabilité confirmée. Un choix étendu d'accessoires et possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachere®.





SUSPENSIONS BOUQUETS

flashes



GRAND MODÈLE INTÉRIEUR

Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	■	■
80 cm	x	x	441	63	18	x	FCL080A	
80 cm	x	x	441	63	18	x	FCL080G	
DÉSIGNATION							⚡	
transformateur usage intérieur pour bouquet FCL- vendu séparément							25	PRTR24VI

GRAND MODÈLE EXTÉRIEUR

Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	■	■
80 cm	x	x	441	63	18	x	FCL080A-E	
80 cm	x	x	441	63	18	x	FCL080G-E	
DÉSIGNATION							⚡	
transformateur usage extérieur pour bouquet FCL- vendu séparément							25	PRTR24V



PETIT MODÈLE EXTÉRIEUR

Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	■	■
30 cm	2 m	2 m	735	105	24	5	FL930A-E	
30 cm	2 m	2 m	735	105	24	5	FL930G-E	

PLUS PRODUIT

Les suspensions bouquets sont animées flash avec une décoration brillante raffinée, visible de jour, dispo en argent ou or. Fonctionnent avec un transformateur PRTR24VI ou PRTR24V vendu séparément. Compatible avec les rallonges 24V Octoplus.


Principe d'installation :



FL930A-E, FL930G-E



GUIRLANDES BRINDILLE



LOTS DE 3 BRINDILLES

	LED			
3x1,80 m	3x161	3x5		BRIN180
3x1,80 m	3x161	3x5		BRIN180W

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES


DÉSIGNATION	
transformateur 24V - 3 sortie pour BRIN180/180W	FY04BRIN
connecteur en Y double sortie	FY030M

PLUS PRODUIT

Gagnez 40 % de temps de pose !
Câblage des arbres rapide et facilité grâce au connecteur en Y double sortie FY030M. Fonctionne avec transformateur 24V FY04BRIN. 3 sorties pour brin BRIN180/180W livré avec 3 rallonges de 2 m et permettant de raccorder jusqu'à 6 lots de 3 branches sur une seule alimentation.

SUSPENSIONS

effet *X-led*



LOT DE 5 DÉCORATIONS

Ø	◆	◆	LED	⚡	🔌	📦
25 cm	1,20 m	3 m	270	25		FXL920E
23 x 20 cm	1,20 m	3 m	270	25		FXL920S

PLUS PRODUIT

Idéal pour embellir vos arbres ou suspendre sur des filins. Profitez des animations Xled exclusives ! Lot comprenant 5 décorations. Pensez à attacher les mini-décors avec leurs câbles de suspension fournis.




SUSPENSIONS ÉCLATS

animés



Câble de suspension et sécurisation 40 cm



LOT DE 10 ÉTOILES

Ø	◆	◆	LED	⚡	🔌	📦
23 cm	2 m	3 m		40	10	FL900S

LOT DE 10 ÉCLATS

Ø	◆	◆	LED	⚡	🔌	📦
25 cm	2 m	3 m		18	10	FL900WW
25 cm	2 m	3 m		18	10	FL900E
25 cm	2 m	3 m		18	10	FL900EW
25 cm	2 m	3 m		18	10	FL900EM

ÉCLAT INDIVIDUEL

Ø	◆	◆	LED	⚡	📦
25 cm	x	x		3	G-FL900
25 cm	x	x		3	G-FL900WW

DÉSIGNATION

transformateur 230V -> 24V avec connecteur Octoplus - vendu séparément	FYPRTR9B
--	----------

PLUS PRODUIT

Découvrez l'éclat bicolore blanc chaud/blanc froid : 2 effets en 1, exclusivité Blachère ! Best-seller au design breveté, il offre une animation fluide et un effet diurne élégant grâce au polycarbonate blanc. Facile à installer sur arbres ou filins avec les crochets inclus. Disponible à l'unité ou en lot de 10.




SUSPENSIONS BOULES

effet flamme



Câble de suspension et sécurisation de 60 cm



LOT DE 5 SPHÈRES  incl.						
Ø	◆	◆	LED	⚡	📏	■
20 cm	1,20 m	3 m		18	5	FL920LU

SPHÈRE INDIVIDUELLE					
Ø	◆	◆	LED	⚡	■
20 cm	x	x		3	G-FL920LU

DÉSIGNATION	
transformateur 230V -> 24V avec connecteur Octoplus - vendu séparément	FYPTR9B


PLUS PRODUIT

Recréez l'ambiance chaleureuse des bougies grâce à une animation scintillante unique. Ajoutez une touche rétro très tendance à vos décorations ! Disponible en lot de 5 sphères ou à l'unité.




SUSPENSIONS BOULES

multicolores RGB



Câble de suspension et sécurisation de 60 cm



LOT DE 5 SPHERES  incl.						
Ø	◆	◆	LED	⚡	📏	■
20 cm	1,20 m	3 m		24	5	FL920M

SPHÈRE INDIVIDUELLE					
Ø	◆	◆	LED	⚡	■
20 cm	x	0,50		5	G-FL920M

DÉSIGNATION	
transformateur 230V -> 24V avec connecteur Octoplus - vendu séparément	FYPTR9B

PLUS PRODUIT


Parfait pour sublimer vos arbres ou suspendre sur des filins. Créez une ambiance pop et colorée avec l'animation RGB, pour un effet unique ! Disponible en lot de 5 sphères ou à l'unité.





SUSPENSIONS AMPOULES NOSTALGIA XL

flashes



Câble de suspension et sécurisation de 60 cm



AMPOULE INDIVIDUELLE

Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	☐
28 cm	x	0,50	100	50	4	G-FL930BB
DÉSIGNATION						RÉFÉRENCE
transformateur 230V -> 24 V avec connecteur Octoplus - vendu séparément						FYPTR9B

LOT DE 4 AMPOULES



Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	■
28 cm	2 m	2 m	400	200	18	4	FL930BB





PLUS PRODUIT

Parfaites pour sublimer vos arbres ou suspendre sur des filins, ces ampoules surdimensionnées offrent un scintillement captivant. Ajoutez une touche rétro très tendance à vos décorations ! Disponibles en lot de 4 ampoules avec transformateur inclus, ou à l'unité. Dotées d'un culot en aluminium inoxydable pour une durabilité optimale.

SUSPENSIONS SPHÈRES

micro led et flashes



LOT DE 4 SPHÈRES								
Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	⏏	■	
30 cm	2 m	2 m	400 ●	200	18	4	FL930A	


PLUS PRODUIT

Lot de 4 boules lumineuses décoratives, parfaites pour illuminer vos arbres et créer une ambiance féérique. Faciles à installer, elles diffusent une lumière douce pour vos fêtes ou décorations saisonnières.



SUSPENSIONS BRANCHAGE

micro led



MICRO LED						
◆	LED	⚡	⏏	⏏	■	
1,2 m	288 ●	6	24	4	BRIN288	
1,2 m	288 ●	6	24	4	BRIN288W	
DÉSIGNATION						RÉFÉRENCE
Rallonge 2m pour BRIN480						FY04W-PVC


PLUS PRODUIT

Pose ultra-simple, idéal pour la décoration des candélabres et des façades. Accessoires vendus séparément. Compatible avec les accessoires 24V.



SUSPENSIONS TIGES X-LED

double goutte double face



TIGE LUMINEUSE XLED®							
◆	◆	LED	⚡	📏	🔌	📏	■
2,70 m	0,50 m	320	12	5	2		FXL055
2,70 m	0,80 m	480	17	5	2		FXL085

TIGE LUMINEUSE XLED® POUR DOUILLE B22/230V - ACCESSOIRE FY03B22							
◆	◆	LED	⚡	📏	🔌	📏	■
	0,80 m	96	2	x	x		FXL08-B22

DÉSIGNATION	
alimentation multi-départ	FY04FXL


PLUS PRODUIT

Une animation fluide double goutte, exclusive Blachère. Tiges double-face pour une luminosité 360°. Utilisation multiple en façade, traversées de rues ou décorations d'arbres. Accessoire multidépart. 20 tiges sur une seule alimentation avec FY04FXL !



SUSPENSIONS DESCENTES

flashes



FLASHS							
◆	◆	LED	FLASH	⚡	📏	🔌	■
1,20 m	1,20 m	480	120	50	6	3	950-FX
1,20 m	1,20 m	480	120	50	6	3	950W-FX

PLUS PRODUIT

Produits très légers pour être suspendus sur tous types de branches. Lot de 6 descentes.





SUSPENSIONS LUMINEUSES

pliables



SUSPENSIONS LUMINEUSES PLIABLES - 230V



Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	☐
0,60 m	0,60 m	0,60 m	70	6	4	G-SPHERE
0,60 m	0,60 m	0,60 m	41	4	4	G-STAR

DÉSIGNATION

câble dalimentation 230V - vendu séparément	FY08-B+
pont redresseur 230V - vendu séparément	FY041A-B+



SUSPENSIONS LUMINEUSES PLIABLES - 24V





Ø	◆	◆	LED	FLASH	⚡	☐
0,60 m	0,60 m	0,60 m	88	x	10	G-STAR+
0,60 m	0,60 m	0,60 m	88	x	10	G-STARW+
0,60 m	0,60 m	0,60 m	136	x	12	G-MONT+
0,60 m	0,60 m	0,60 m	136	x	12	G-MONTW+
0,60 m	0,60 m	0,60 m	144	x	12	G-SPHER+
0,60 m	0,60 m	0,60 m	144	x	12	G-SPHERW+

DÉSIGNATION

transformateur - vendu séparément	PRTR24V
-----------------------------------	---------

PLUS PRODUIT

Ces suspensions pliables sont esthétiques de jour grâce au laquage blanc des structures métalliques (disponibles en Led Classic ou en Micro light + PRO).





FIL LUMIÈRE®

fixes



FIL LUMIÈRE® ÉCO

Ø	◆	LED	DENSITÉ LED/m	⚡	IP	
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5011
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5011W
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5012
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5014
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5016
12 mm	rouleau de 90 m		30	3	55	NL5013

FIL LUMIÈRE® PLATINIUM

Ø	◆	LED	DENSITÉ LED/m	⚡	IP	
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU51
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU51W
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU52
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU54
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU56
12 mm	rouleau de 50 m		30	4	66-69	NLEDU53

FIL LUMIÈRE® DUO COLORS®

Ø	◆	LED	DENSITÉ LED/m	⚡	IP	
13 mm	rouleau de 25 m		30	3,5	66	NLEDWW

PLUS PRODUIT

FIL LUMIÈRE® platinum :
Idéal pour le surlignage de façades. Livré avec 3 alimentations spéciales LED, 3 embouts, 3 connecteurs.
Usage strictement professionnel, ne peut être vendu au détail en magasin.

FIL LUMIÈRE ÉCO - 30 Leds/m



FIL LUMIÈRE PLATINIUM - 30 Leds/m



FIL LUMIÈRE DUO COLORS - 30 Leds/m



FIL LUMIÈRE® Duo Colors® : 2 produits en 1 !
Votre fil lumière peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez du blanc pur ou du blanc chaud.




BOUQUETS BUNCH LIGHT®

avec *LEDs RGBWW*



LED RGBWW


		LED			
6 m	0,6 m	48	8,7	3	KBRGBWW



PLUS PRODUIT

Nos Bouquets Bunch Light®RGBWW sont à disposer au sol pour créer des surfaces lumineuses animées et multicolores. Ils peuvent être pilotés sur mesure pour une scénographie lumineuse globale : ainsi, chaque perle peut être pilotée comme un pixel et les tiges sont souples et bougent au gré du vent pour un spectacle animé et poétique. Vendu par lot de 6 bouquets, chacun composé de 8 perles RGBWW. Projet nécessitant une étude sur mesure, rapprochez-vous de votre chargé(e) d'affaires !

SUSPENSIONS BOULES gonflables



LOT DE 4 BOULES

Ø	LED	RÉFÉRENCES
0,5 m	●	BG50-1
0,5 m	●	BG50-2
0,5 m	●	BG50-3
0,5 m	●	BG50-4

PLUS PRODUIT

Boules décoratives passives, idéales pour agrémenter vos plafonds ou décorer vos arbres, de jour comme de nuit. Se gonfle sur site avec un simple compresseur. Lot de 4 boules, usage extérieur.



PROJECTEURS RGBW-DMX




HLPRJDMX



PRJR4-DMX



PRJP5-DMX



PRJR6-DMX



REGLETTES RGBW

◆	◆	LED	⚡	RÉFÉRENCES
0,50 m	0,40 m	8	40	PRJR6-DMX
1,00 m	0,72 m	16	75	PRJR4-DMX

PROJECTEURS RGBW

■	◆	◆	LED SMD	⚡	RÉFÉRENCES
170 mm	330 mm	210 mm	15	115	PRJP5-DMX
150 mm	210 mm	120 mm	6	35	HLPRJDMX

DÉSIGNATIONS

Rallonge alimentation DMX - 6m	FY5P-DMX
Rallonge signal DMX - 6m	FY5S-DMX

PLUS PRODUIT

Gamme de réglettes RGBW. Idéale pour la mise en lumière de vos façades ou monuments. Utilisation de led SMD RGBW pour un meilleur rendu lumineux.



PROJECTEURS LED

arrondis



PROJECTEURS ARRONDIS POUR ARBRES (LOT DE 2)

	◆	LED	⚡	RÉFÉRENCES
	180 x 55 x 24 mm	2 x 6	2 x 6W	PRJA
	180 x 55 x 24 mm	2 x 6	2 x 6W	PRJA-W

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
alimentation à découpage noire 24V dc-25W (permet le raccordement de 2 lots)	PRTR24N
sangle élastique pour réglettes PRJA-W &PRJA	FYSADOW
mousse de protection adhésive (lot de 10)	FY-MOUS

PLUS PRODUIT

Illuminez les troncs ou les branches de vos arbres grâce à nos micro projecteurs arrondis ! Micro mais super puissants ! Un rendu lumineux et élégant, simple à mettre en oeuvre. Sécurité totale pour le public (24V) et les arbres (attaches élastiques + mousse de protection).



PROJECTEURS LED

décoratif



PROJECTEUR LED DÉCORATIF - UNITÉ - PRODUIT DE CLASSE 1 ÉQUIPÉ D'UNE PRISE 2 PÔLES+TERRE


■	◆	◆	LED SMD	⚡	RÉFÉRENCES
77 mm	66 mm	95 mm	6	6	PRJP-03W+

PLUS PRODUIT

Projecteur décoratif, idéal pour créer une atmosphère douce et chaleureuse.



PROJECTEUR GOBO



Lentilles GOBO incluses :



PROJECTEUR GOBO*					
Ø	◆	◆	LED	⚡	RÉFÉRENCES
130 mm	x	310 mm	1	75	PRJPGOBO3

*Focale de 20° - Poids de 3,3 kg.

Ratio distance / dimension d'image :
- 3 m pour 1,10 m
- 5 m pour 1,80 m
- 10 m pour 3,60m

PLUS PRODUIT

Fonction rotative 3 vitesses et position fixe. Inclus 4 lentilles gobo (Etoiles bleues, Flocons blancs, Père Noël - traîneau, Octobre rose). Livré en valise métallique pour rangement et transport.



ACCESSOIRES & solutions techniques

NOS SOLUTIONS DE PILOTAGE

Il est temps d'accélérer le mouvement de la ville intelligente pour plus d'économie d'énergie.

La question de l'écoconception et de la durabilité des équipements ainsi que la gestion intelligente des énergies s'intègrent dans une politique urbaine écoresponsable globale. Blachere Illumination s'engage aux côtés des villes et développe des solutions inédites, pour préserver notre planète et l'avenir de tous.

Avec nos systèmes de gestion des illuminations, vous pouvez gérer à distance, en un simple clic, les heures d'allumage des illuminations, que ce soit avec **notre offre de boîtiers de temporisation** ou **notre système de pilotage global MASTER+SAVER sur la page suivante**.

La gestion des ressources électriques sera ainsi simplifiée et maîtrisée par la ville, répondant ainsi à ses aspirations en matière d'écologie et de développement durable.




BOÎTIER ON/OFF AVEC TÉLÉCOMMANDE

En équipant mon décor de cet interrupteur à télécommande, je peux installer et raccorder mon décor sur l'éclairage public en avance et l'allumer le jour de la mise en lumière, manuellement avec la télécommande, sans avoir à manipuler le boîtier installé sur le décor.

Ref Boîtier : **TERUP**
Ref Télécommande : **TERUP-C** (peut piloter plusieurs boîtiers TERUP)

- SIMPLE COMMANDE **ON/OFF**
- LA COMMANDE SE FAIT **VIA LA TÉLÉCOMMANDE**




BOÎTIER TEMPO2 UNIVERSEL & PROGRAMMABLE 72h

En équipant mon décor du boîtier TEMPO2, je le désolidarise du réseau de l'éclairage public. L'extinction des décors est automatique après 7h d'allumage, à partir du moment où l'éclairage public s'allume. En connectant un boîtier ON/OFF TERUP en amont de ce boîtier, je peux déclencher la temporisation avec la télécommande.

Compatible Octoplus et/ou tout autre décor.
Ref Boîtier : **TEMPO2**

- TEMPORISATION AUTOMATIQUE DE **7H**
- LA COMMANDE SE FAIT **SUR LE BOÎTIER**




BOÎTIER TEMPO+ PROGRAMMABLE DE 5 À 10h

En équipant mon décor du boîtier TEMPO+, je le désolidarise du réseau de l'éclairage public et je peux ainsi ajuster la plage horaire d'illumination que je souhaite et programmer l'extinction des décors. Par un appui long, je sélectionne 5, 6, 7, 8, 9 ou 10h d'allumage puis extinction automatique. En connectant un boîtier ON/OFF TERUP en amont de ce boîtier, je peux déclencher la temporisation avec la télécommande. Compatible Octoplus.

Ref Boîtier : **TEMPO+**

- TEMPORISATION AUTOMATIQUE ENTRE **5 ET 10H**
- LA COMMANDE SE FAIT **SUR LE BOÎTIER**



SYSTÈME MASTER+SAVER



J'équipe mes décors lumineux de boîtiers SAVER. Un des décors sera «chef de groupe» et sera équipé d'un boîtier MASTER. Le boîtier MASTER peut être programmé aux horaires/jours d'allumage et communiquera par Bluetooth la même information à tous les SAVERS

La distance entre SAVER et MASTER doit être de maximum 50m les uns des autres.

Si plus de 50m séparent deux décors, il faut recréer un groupe avec un nouveau boîtier MASTER. Vous devez également être à proximité du MASTER, téléphone à la main et application ouverte, pour pouvoir piloter vos décors.

Les décors peuvent être préprogrammés dans nos ateliers ou programmable par le client lui-même via l'application dédiée sur mobile.

- PILOTAGE ULTRA SIMPLIFIÉ PAR APPLICATION MOBILE
- CRÉATION DE **GROUPES DE DÉCORS**
- PROGRAMMATION **DES JOURS ET HORAIRES D'ALLUMAGE**
- GESTION DE **L'HEURE D'EXTINCTION POUR DES ÉCONOMIES ÉNERGIES**
- RESEAU DE COMMUNICATION **SÉCURISÉ - PROTECTION DES DONNÉES**



OCTOPLUS by Blachere®

exclusivité

Octoplus est un connecteur Blachère® permettant de relier facilement et rapidement nos décors et guirlandes d'illumination. Chaque produit Octoplus est compatible avec

un autre Octoplus de même tension, offrant ainsi une multitude de combinaisons pour un montage électrique simplifié.




Connecteur 230V Octoplus by Blachere®
Indice de protection IP67 selon la norme européenne EN60529 sur le degré de protection procuré par les enveloppes.



Connecteur 24V Octoplus by Blachere®
Indice de protection IP67 selon la norme européenne EN60529 sur le degré de protection procuré par les enveloppes.



Connecteur spécial RGBWW 12V
Indice de protection IP67 selon la norme européenne EN60529 sur le degré de protection procuré par les enveloppes.




EXEMPLE POUR UN ARBRE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PAGE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PAGE
FY08-B+	1	278	FYPRTR9	1	280
FY043A-B+	1	278	G-FL900	1	251
FY01-3+	2	278	FY03B22	2	279
BTX8	1	278	FXL08-B22	1	258
508R-FX	10	183	F722-L	10	193
FY030+	4	278			


EXEMPLE POUR UNE TRAVERSÉE

à monter sur filin acier gaine PVC



EXEMPLE POUR UNE LARGEUR DE 4,50 MÈTRE

à monter sur filin acier gaine PVC



OCTOPLUS by Blachere®
connexions 230V



SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	OBS			
	Câble d'alimentation 230V - 1,5 m - HO5RN-F - 2x1mm² avec prise mâle et connecteur Octoplus femelle	Euro	FY08+	FY08-B+	-
		UK	FY08-UK+	FY08-BUK+	-
		Swiss	FY08-S+	FY08-BS+	-
		Wieland	FY08-W	FY08-BW	-
	Pont redresseur AC/DC (Obligatoire) pour LED+ avec connecteur Octoplus (M+F)	1A/230W	FY041A+	FY041A-B+	-
		3A/690W	FY043A+	FY043A-B+	-
	Rallonge 230V - HO5RN-F - 2x1mm²	1m	FY01-1+	FY01-1B+	-
		2m	FY01-2+	FY01-2B+	-
		3m	FY01-3+	FY01-3B+	-
		5m	FY01-5+	FY01-5B+	-
		10m (2x5m)	FY01-10+	FY01-10B+	-
	Lot de 5 bouchons de terminaison	-	FY1C+	FY1CB+	-
	Connecteur en T 230V (M+F/F)	-	FYT+	FYT-B+	-
	Connecteur en Y 230V (M+F/F)	-	FY030+	FY030-B+	-
	Connecteur en W 230V (M+F/F/F)	-	FY031+	FY031-B+	-
	Collecteur - 230V - HO5RN-F - L = 2 x 1,60m = 3,20m 20cm entre connecteurs, avec 16 descentes et filins acier gaine PVC - 690 W maxi au total	-	FY023+	FY023-B+	-

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	OBS			
	Boîtiers IP66 multi-départs avec 4 sorties Octoplus (F) et 1 entrée Octoplus (M)	690W max.	BTX4	-	-
	Boîtiers IP66 multi-départs avec 8 sorties Octoplus (F) et 1 entrée Octoplus (M)	690W max.	BTX8	-	-
	Adaptateur 230V Sparklight et Stalactites Connecteur 2017 > Connecteur 2018	-	-	FY230F2-B	FY230F2
	Adaptateur 230V Sparklight et Stalactites Connecteur 2018 > Connecteur 2017	-	-	FY230M1-B	FY230M1
	Douille B22 avec connecteur Octoplus M/F	5W max.	FY03B22	FY03B22-B	-
	Connecteur élastique "SPECIAL ARBRES" pour laisser l'arbre grandir sans contraintes	lot de 5	FY07A	-	-
	Tube 20cl de graisse silicone pour étanchéité totales des connecteurs (milieu extrême)	-	NLC60	-	-
	Mousse de protection adhésive	-	FY-MOUS	-	-



OCTOPLUS by Blachere®
connexions 24V



SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	OBS			
	Rallonge PVC 1m 24V - Connecteurs M-C1/F-C2	-	FY01-PVC	FY01B-PVC	-
	Rallonge PVC 2m 24V - Connecteurs M-C1/F-C2	-	FY02-PVC	FY02B-PVC	-
	Rallonge PVC 5m 24V - Connecteurs M-C1/F-C2	-	FY05-PVC	FY05B-PVC	-
	Connecteurs 2 départs PVC 24V - Connecteurs M-C1/F-C2	-	FY2-PVC	FY2B-PVC	-
	Connecteurs 3 départs PVC 24V - Connecteurs M-C1/F-C2	-	FY3-PVC	FY3B-PVC	-
	Transformateur 230V -> 24V avec connecteurs Octoplus	10W max.	FYPRTR9	FYPRTR9B	-
	Transformateur 230V -> 24V avec connecteurs Octoplus	100W	-	PRTR100W	-
	Collecteur 24V - PVC - L : 80 cm 4 départs - espacement 20 cm	-	FY024	FY024-B	-

OCTOPLUS by Blachere®
tech 12V



SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	OBS			
	Connecteur en T Octoplus Tech	-	FT-T1	FT-T1B	-
	Rallonge Octoplus Tech - 50 cm	-	FT-R05	FT-R05B	-
	Rallonge Octoplus Tech - 1 m	-	FT-R1	FT-R1B	-
	Rallonge Octoplus Tech - 2 m	-	FT-R2	FT-R2B	-
	Collecteur 3 sorties Octoplus Tech	-	FT-C3	FT-C3B	-
	Transformateur 12V/40W	-	-	FT-TR40	-
	Transformateur 12V/100W	-	FT-TR100	-	-
	Transformateur 12V/200W	-	FT-TR200	-	-
	Amplificateur/Transformateur 12V/50W	-	-	FT-TRAS50	-
	Animateur/Transformateur 12V/50W	-	-	FT-TRC50	-
	Connecteur 2 départs PVC	-	-	FT-Y30	-
	Bouchon de terminaison Octoplus Tech	lot de 5	FT-B	FT-BB	-

ACCESSOIRES

pour fil lumière®

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES *pour fil lumière platinum ø 12mm*


** Le kit comprend : 1 alimentation caoutchouc de 1 m avec prise et connecteur polarisé + pont redresseur AC/DC incorporé, 1 pique d'alim, 1 spin's complet, 1 pot de colle et 1 embout.*



NLC95-12
Kit d'alimentation* pour fil lumière®



NLC51L-12
Connecteur en L à coller




NLC92-12
Connecteur normalisé "spin's" central et collable




NLC54-12
Embout isolant collable

ACCESSOIRES DE FIXATION

pour fil lumière®



NLC56
x 100



NLC59



NLC61
Pot de colle PVC 250ml

KIT DE RÉPARATION*

platinum ø 12mm - 230V - IP55

RÉFÉRENCES	◆	COULEURS	TYPES	AUTRES PRODUITS COMPRIS DANS LE KIT
NLKL01-12	10m de fil lumière®	○	(NML41)	2 alimentations, colle, 10 connecteurs, 5 embouts
NLKL02-12	10m de fil lumière®	●	(NML42)	2 alimentations, colle, 10 connecteurs, 5 embouts
NLKL06-12	10m de fil lumière®	●	(NML46)	2 alimentations, colle, 10 connecteurs, 5 embouts
NLKL01W12	10m de fil lumière®	●	(NML41W)	2 alimentations, colle, 10 connecteurs, 5 embouts

** uniquement pour décors lumineux Blachere Illumination.*

ACCESSOIRES DE FIXATION

pour décors et coffret de connexion

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTIONS	RÉFÉRENCES
	Cosse cœur pour câble ø 4mm lot de 10	D001
	Cosse cœur pour câble ø 6mm lot de 10	D011
	Serre câble pour câble ø 4mm lot de 10	D002
	Serre câble pour câble ø 6mm lot de 10	D012
	Câble acier ø 4mm rouleau de 100m	D005
	Câble acier ø 6mm rouleau de 100m	D006
	Câble acier ø 4mm gainé ø 6mm rouleau de 100m	D015
	Câble acier ø 6mm gainé ø 8mm rouleau de 100m	D016
	Fixation murale pour projecteur GOBO Trous de 10mm de diamètre	PRM-GOBO1
	Fixation poteau pour projecteur GOBO Trous de 10mm de diamètre	PRP-GOBO1

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTIONS	RÉFÉRENCES
	Console d'ancrage poteau pour câble ø 11mm unité	MA011
	Piton à oeil L : 150mm lot de 2	D033
	Manille ø 10mm	MA002
	Tendeur à oeil l'unité - M10 L : 22 à 30cm	D004
	Mousqueton ø 7mm CMU 110kg	DOM7T
	Élingue de sécurisation L : 60cm CMU : 70kg	D026
	Coffret de protection 230V / 16A étanche IP44 avec disjoncteur différentiel intégré 30mA, équipé d'une prise étanche (pour candélabre) Nota : coffret sujet à modification selon disponibilité	C001

ACCESSOIRES DE FIXATION

pour poteaux



EN CÔNE INVERSÉ
1 PIX03 (haut)
1 PIX04-2 (en bas)
2 Rideaux H : 5m



EN CYLINDRE
2 PIX03
2 Rideaux H : 5m



EN FORME DE SAPIN
1 PIX04-2 (en haut)
1 PIX02 (en bas)
1 Rideau H : 3m




COMPOSITION LIBRE
2 PIX03
2 FL74WBF+
1 FL900E


POTENCES

circulaires

Composez des décorations économi-ques en 3D sur vos candélabres grâce à nos potences ciculaires (réglables en diamètre intérieur).



PIX02 / PIX03
Potence circulaire pour composer vos décorations 3D
Diamètre intérieur : réglable




PIX04-2
Potence circulaire pour composer vos décorations 3D
Diamètre intérieur : réglable


RÉFÉRENCES	ø	PÉRIMÈTRE	ø MÂT	UTILISABLE AVEC
PIX04-2	25 cm	0,80 m	60 à 120 mm	rideaux
PIX02	60 cm	1,90 m	60 à 200 mm	rideaux
PIX03	130 cm	4,00 m	60 à 200 mm	rideaux

ACCESSOIRES DE FIXATION

pour décors




PIX01
Potence horizontale
Hauteur : 0,90 m
Longueur : 1,10 m
Entraxe max : 1,00 m
Charge maxi : 25 kg




PIXECO
Potence horizontale
Hauteur : 0,25 m
Longueur : 0,80 m
Entraxe max : 600 mm
Charge maxi : 10 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION
pour décors



PIX05B
Potence laquée blanc
Hauteur : 0,85 m
Longueur : 0,90 m
Entraxe max : 0,52 m
Charge maxi : 30 kg



PIX05
Potence laquée vert
Hauteur : 0,85 m
Longueur : 0,90 m
Entraxe max : 0,52 m
Charge maxi : 30 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION
pour décors poteaux

Chaque fixation doit faire l'objet d'un double cerclage individuel. Pour les décors excédant une hauteur de 3,50 m, il est impératif d'utiliser 3 fixations par motif.



D007 - Coffret pour cerclage
Comprenant 1 pince coupante et 1 cercleuse

D008 - Rouleau de feuillard
Largeur : 10 mm - Longueur : 50 m - Épaisseur : 0,7 mm


D009 - Agrafes 10 mm
Lot de 100 pièces

D0010 - Bande de protection
Pour feuillard - Largeur : 10 mm - Longueur : 50 m Épaisseur : 0,7 mm

FYS060N - Mini tendeur à cliquet
Pour fixation de décor sur mât
Sangle noire, réutilisable et ne glisse pas
Largeur : 15 mm
Longueur : 600 mm
Mini cliquet de 8 cm
LC 50 daN




FIX01
Fixation poteaux universelle pour candélabre.
Obs : vendue par paire
RAL7032



PIX01P
Fixation poteaux universelle renforcée pour zone de vent 3
Obs : vendue par paire
RAL7032



FIX01M
Fixation poteaux universelle pour façade.
Obs : vendue par paire
RAL7032



FIX01MC
Fixation poteaux universelle pour mât courbé (adaptable).
Obs : vendue par paire
RAL7032

ACCESSOIRES SOLAIRES

Un nouveau rond-point à décorer mais sans possibilité d'alimentation électrique ?

Ou bien illuminer une rue en autonomie totale avec zéro émission carbone ? **Optez pour nos solutions solaires.**

Des panneaux discrets, avec un système autonome intégré et programmable (heure d'allumage et d'extinction).

Décors lumineux adaptés, guirlandes 24V, etc... nous vous proposons **une gamme complète 100% autonome.** Un seul besoin impératif : du soleil !!!

Consultez nos équipes conseils pour une étude personnalisée.



KIT SOLAIRE AUTONOME

- KITSOL**
- Kit composé d'un panneau solaire à cellules monocristallines de haute performance
 - Batteries au gel pour 2 400 cycles avec décharges de 30%
 - Régulateur de puissance et protection contre les décharges
 - Sortie 24V ou 230V facilement commutable par sélectionneur rotatif
 - Peut être fixé au sol

PLUS PRODUIT

- 50% de la consommation de la batterie après 12 heures
- Prévention des dommages de la batterie grâce à la protection contre la faible puissance
- Facile à installer, aucune maintenance à réaliser
- Facile à déplacer avec roues flexibles en caoutchouc et un haut degré de résistance à l'abrasion



KIT SOLAIRE POUR DÉCORS POTEAUX

- PIXSOL2**
- 20W de puissance du panneau
 - 7,2W de puissance restituée
 - Programmateur journalier : sélection des jours et plages horaires d'allumage du décor
 - 8 à 10h d'ensoleillement nécessaire pour 7h de fonctionnement du décor

AUTRES RÉFÉRENCES COMPATIBLES

- Guirlande 1 x FL502...
- Guirlande 1 x 501CW
- Guirlande 1 x 501W
- Guirlande 1 x G-FL920LU
- Sphère 1 x G-FL920M
- Ampoule 1 x G-FL930BB
- Kit 1 x PRJA et PRJA-W



KIT SOLAIRE POUR PROJECTEUR LED

- PIXSOL3**
- 12W de puissance du panneau
 - 4W de puissance restituée
 - Programmateur journalier : sélection des jours et plages horaires d'allumage du décor
 - 8 à 10h d'ensoleillement nécessaire pour 7h de fonctionnement du projecteur

RÉFRENCES COMPATIBLES

- PRJA ou PRJA-W



LESTAGE DES DÉCORS

en flexiprint

Transformez vos plots béton en de jolis cadeaux ! Grâce à nos cadeaux magiques, dissimulez les plots béton de vos décors !

En fonction des caractéristiques de votre décor, composez votre propre kit de lestage et emballez votre cadeau.



KPL0020 - Plot béton de lestage
Plot de 20 kg à habiller en matière Flexiprint



KPL0040 - Plot béton de lestage
Plot de 40 kg à habiller en matière Flexiprint



KPL0100B - Plot béton de lestage
Plot de 100 kg à habiller en matière Flexiprint



Exemple : KPLO100B + KFLEXCA1

1. Choisissez votre plot :

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
KPL0020	Plot béton - 20kg	0,20 x 0,20 x 0,20 m
KPL0040	Plot béton - 40kg	0,30 x 0,30 x 0,20 m
KPLO100B	Plot béton - 100kg	0,37 x 0,37 x 0,37 m

2. Choisissez votre habillage :

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEURS
KFLEXCA2	Habillage plot - PM	0,20 x 0,20 x 0,20 m	BLEU / blanc
KFLEXCA5	Habillage plot - MM	0,30 x 0,30 x 0,20 m	BLEU / blanc
KFLEXCA8	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37 m	BLEU / blanc
KFLEXCA1	Habillage plot - PM	0,20 x 0,20 x 0,20 m	ROUGE / blanc
KFLEXCA4	Habillage plot - MM	0,30 x 0,30 x 0,20 m	ROUGE / blanc
KFLEXCA7	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37 m	ROUGE / blanc
KFLEXCA3	Habillage plot - PM	0,20 x 0,20 x 0,20 m	VERT / blanc
KFLEXCA6	Habillage plot - MM	0,30 x 0,30 x 0,20 m	VERT / blanc
KFLEXCA9	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37 m	VERT / blanc

* Pour passer commande : saisir la référence du décor + celle du plot + celle de l'habillage

GX345L +
. 3 x KPLO100B + 3 x KFLEXCA8 +
. 3 x KPLO040 + 3 x KFLEXCA6



ACCESSOIRES

pour scénographies et décorations



SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
	Sapins naturels issus de cultures raisonnées, effet naturel ou finitions paillettes à base de fibre de cellulose naturelle ignifugée. Couleur et finition au choix. Sur commande, contactez notre équipe commerciale.	
	Platine de lestage laquée or pour décor 3D ø 800 mm - 32 kg	PLA8000R
	Platine de lestage laquée or pour décor 3D ø 1200 mm - 71 kg	PLA12000R

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
		
	Barrière Opéra H : 1,20 m L : 2,00 m	BARR01
	Barrière en pin blanc H : 0,80 m L : 1,80 m	GP506-B

ACCESSOIRES

pour scénographies et décorations

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
	Tapis Carré Bleu 3m x 3m	GPC300B
	Tapis Rond Bleu ø : 3m	GPR300B
	Tapis Carré Rouge 3m x 3m	GPC300R
	Tapis Rond Rouge ø : 3m	GPR300R

SCHÉMA / PHOTO	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
	Rouleau de tapis blanc ouate 30m x 2,6m	GP500
	Rouleau de tapis rouge ouate 10m x 2m	GP510R
	Rouge - ø 140mm Lot de 16	B14-1
	Or - ø 140mm Lot de 16	B14-2
	Rouge - ø 200mm Lot de 9	B20-1
	Or - ø 200mm Lot de 9	B20-2
	Rouge - ø 250mm Lot de 2	B28-1
	Or - ø 250mm Lot de 2	B28-2

INDEX

352	225	29CBFX	205	530WWF	177	512C	183	D008	287	FIX01M	287	FL72+	203	FL930G-E	247	FY01B-PVC	280	FY3B-PVC	280	GR099CN	191	GX151L	38	GX263L	40
354	225	29CW-B	207	558-FX	243	512CW	183	D009	287	FIX01MC	287	FL72BF+	201	FT-B	281	FY02-PVC	280	FY5P-DMX	265	GR100C	191	GX152L	38	GX264LW	41
414	237	29CWBFX	205	600W	189	512W-FX	183	D010	287	FIX01P	287	FL72F+	201	FT-BB	281	FY023-B+	278	FY5S-DMX	265	GR100C-B	191	GX153L	35	GX265LW	33
508	183	29SG	209	600WWF	189	20C-B	207	D011	283	FL203-FX	211	FL72W-B+	203	FT-C3	281	FY023+	278	FYPRTR9	280	GR100CN	191	GX154LW	53	GX266DC	61
20C-B	207	29WSG	209	601WIC	233	20CBFX	205	D012	283	FL203B-FX	211	FL72W+	203	FT-C3B	281	FY024	280	FYPRTR9B	280	GR112C	191	GX155LW	54	GX267LW	41
20CBFX	205	330BWWF	221	602WIC	233	20CBLFX	205	D015	283	FL203P-FX	211	FL72WBF+	201	FT-IC256B	219	FY024-B	280	FYS060N	287	GR112CN	191	GX156LW	58	GX308L	34
20CBLFX	205	352-FX	225	604WIS	233	20CRFX	205	D016	283	FL203R-FX	211	FL72WF+	201	FT-JL256	199	FY02B-PVC	280	FYS0DOW	268	GR113C	191	GX159L	42	GX327L	58
20CRFX	205	352B-FX	225	605W	189	20CW-B	207	D026	283	FL203W-FX	211	FL74-B+	203	FT-R05	281	FY030-B+	278	FYT-B+	278	GR113CN	191	GX160L	48	GX327LW	58
20CW-B	207	352R-FX	225	606W	189	20CWBFX	205	D033	283	FL220C	214	FL74+	203	FT-R05B	281	FY030+	278	FYT+	278	GR1C	191	GX163L	33	GX333L	32
20CWBFX	205	352W	225	607W	189	20SG	209	DOM7T	283	FL224C	214	FL74BF+	201	FT-R1	281	FY030M	249	G-FL900	251	GR1CN	191	GX164L	43	GX344L	30
20SG	209	352W-FX	225	608W	189	20WSG	209	ECOX20-B	213	FL390-B+	223	FL74F+	201	FT-R1B	281	FY031-B+	278	G-FL900WW	251	GR2C	191	GX172LW	46	GX344LW	63
20WSG	209	353C	225	609W	189	21CBFX	205	ECOX20W-B	213	FL390BF+	223	FL74W-B+	203	FT-R2	281	FY031+	278	G-FL920LU	252	GR048LW	130	GX173L	60	GX345L	31
21CBFX	205	353CW	225	610W	189	21CWBFX	205	ECOX20W-F	213	FL390W-B+	223	FL74W+	203	FT-R2B	281	FY03B22	279	G-FL920M	253	GX070LR	53	GX173LW	60	GX346L	28
21CWBFX	205	354-FX	225	611W	189	22C-B	207	ECOX216W	215	FL502-FX	185	FL74WBF+	201	FT-ST128	173	FY03B22-B	279	G-FL930BB	255	GX079L	49	GX184L	50	GX347L	30
22C-B	207	354W	225	612W	189	22CBFX	205	ECOX22-B	213	FL502B-FX	185	FL74WF+	201	FT-ST128B	173	FY041A-B+	278	G-MONT+	261	GX081LW-2	74	GX184LW	50	GX348L	29
22CBFX	205	354W-FX	225	613W	189	22CW-B	207	ECOX22W-B	213	FL502R-FX	185	FL75-B+	203	FT-ST64	173	FY041A+	278	G-MONTW+	261	GX082LW	74	GX185LW	61	GX349L	30
22CW-B	207	355-FX	227	614-1	293	22CWBFX	205	ECOX24-B	213	FL502W-FX	185	FL75+	203	FT-T1	281	FY043A-B+	278	G-SPHER+	261	GX083LW	74	GX193L	22	GX350LW	47
22CWBFX	205	355W-FX	227	614-2	293	22SG	209	ECOX24W-B	213	FL525RGB	175	FL75BF+	201	FT-T1B	281	FY043A+	278	G-SPHERE	261	GX086L	44	GX194L	39	GX354L	62
22SG	209	414-FX	237	B20-1	293	22WSG	209	ECOX24W-F	213	FL555C	194	FL75F+	201	FT-TR100	281	FY04BRIN	249	G-SPHERW+	261	GX086L-A	44	GX200L	159	GX354LW	28
22WSG	209	414W	237	B20-2	293	24C-B	207	ECOX25-B	213	FL590-B+	179	FL75W-B+	203	FT-TR200	281	FY04FXL	258	G-STAR	261	GX087L	33	GX205L	49	GX355LW	62
24C-B	207	414W-FX	237	B28-1	293	24CBFX	205	ECOX25W-B	213	FL590-B+	179	FL75W+	203	FT-TR40	281	FY04W-PVC	257	G-STAR+	261	GX092L	36	GX206L	49	GX356L	28
24CBFX	205	415WHP	235	B28-2	293	24CBLFX	205	ECOX25W-F	213	FL590+	179	FL75WBF+	201	FT-TRASS0	173	FY05-PVC	280	G-STARW+	261	GX093L	36	GX244L	41	GX357L	31
24CBLFX	205	416WHP	187	B30-1	293	24CRFX	205	ECOX29-B	213	FL590BF+	179	FL75WF+	201	FT-TRC50	173	FY05B-PVC	280	GP1-400	71	GX098L	45	GX245LW	47	GX358L	40
24CRFX	205	501CW	185	B30-2	293	24CW-B	207	ECOX29W-B	213	FL590BL+	179	FL79-B+	203	FT-Y30	281	FY07A	279	GP1-600	71	GX102LW	40	GX247L-A	41	GX419L	22
24CW-B	207	501W	185	B30-3	293	24CWBFX	205	ECOX350F	229	FL590BLF+	179	FL79+	203	FXL055	258	FY08-B+	278	GP134L-W	197	GX103L	158	GX248L	42	GX420L	23
24CWBFX	205	508-B	183	B30-4	293	24SG	209	ECOX350WF	229	FL590F+	179	FL79BF+	201	FXL08-B22	258	FY08-B5+	278	GP134LWFX	197	GX103L-A	158	GX249L	43	GX421L	23
24SG	209	508W	183	B30-5	293	24WSG	209	ECOXSL3F	245	FL590R+	179	FL79F+	201	FXL085	258	FY08-BUK+	278	GP138L	231	GX105L	43	GX249L-A	43	GX422L	23
25C-B	207	508W-B	183	B30-6	293	25C-B	207	ECOXSL3WF	245	FL590RF+	179	FL79W-B+	203	FXL920E	250	FY08-BW	278	GP139L-W	231	GX114LW	100	GX251L	67	GX423L	18
25CBFX	205	510-FX	183	B30-7	293	25CBLFX	205	ECOXSL3WF	245	FL590W-B+	179	FL79W+	203	FXL920S	250	FY08-S+	278	GP158WF	71	GX116LW	130	GX251LW	67	GX424L	19
25CBLFX	205	510BW-FX	183	B30-8	293	25CRFX	205	F080W-B	169	FL590W+	179	FL79WBF+	201	FY-MOUS	279	FY08-UK+	278	GP303W	195	GX117LW	130	GX252L	51	GX425RGB	19
25CW-B	207	510P-FX	183	B30-9	293	25CWBFX	205	F160	169	FL590WBF+	179	FL79WF+	201	FY01-1+	278	FY08-W	278	GP304W	195	GX118DC	39	GX252LW	51	GX426L	18
25SG	209	510W-FX	183	B30-10	293	25WSG	209	F160-B	169	FL590WF+	179	FL900E	251	FY01-10+	278	FY08+	278	GP500	293	GX118L	43	GX253LW	67	GX427RGB	19
260-F	181	511B-FX	183	B30-11	293	29C-B	207	F160W	169	FL70-B+	203	FL900EM	251	FY01-10B+	278	FY1C+	278	GP506-B	292	GX119L	43	GX256LW	46	GX428DC	26
29C-B	207	512-FX	183	B30-12	293	352	225	F160W-B	169	FL70+	203	FL900EW	251	FY01-1B+	278	FY1CB+	278	GP510R	293	GX132L	35	GX257LW	46	GX428RGB	19
				B30-13	293			F722-L	193	FL70BF+	201	FL900S	251	FY01-2+	278	FY2-PVC	280	GPC300B	293	GX133L	44	GX258L	47	GX429L	26
				B30-14	293			F732-L	193	FL70F+	201	FL900WW	251	FY01-2B+	278	FY230F2	279	GPC300R	293	GX145L	48	GX258LW	47	GX430L	27
				B30-15	293			FCL080A	247	FL70W-B+	203	FL920LU	252	FY01-3+	278	FY230F2-B	279	GPR300B	293	GX145L-A	48	GX259LW	43	GX431L	27
				B30-16	293			FCL080A-E	247	FL70W+	203	FL920M	253	FY01-3B+	278	FY230M1	279	GPR300R	293	GX146L	159	GX260L	37	GX432LR	54
				B30-17	293			FCL080G	247	FL70WBF+	201	FL930A	256	FY01-5+	278	FY230M1-B	279	GR098C	191	GX147L	49	GX260LW	37	GX432LW	54
				B30-18	293			FCL080G-E	247	FL70WF+	201	FL930A-E	247	FY01-5B+	278	FY2B-PVC	280	GR098CN	191	GX148L	34	GX261LW	36	GX433L	23
				B30-19	293			FIX01	287	FL72-B+	203	FL930BB	255	FY01-PVC	280	FY3-PVC	280	GR099C	191	GX149L	49	GX262LW	42	GX433L-UK	23

Blachere INTERNATIONAL



BLACHERE ILLUMINATION S.A.S

22 Allée des Bourguignons
84400 Apt - France
tél : +33 (0) 490 742 095
fax : +33 (0) 490 747 367
sales@blachere-illumination.com
blachere-illumination.com

Géraldine

tél : +33 (0) 490 747 323
geraldine@blachere-illumination.com
Léa

tél : +33 (0) 490 747 642
l.alves@blachere-illumination.com

Marion

tél : +33 (0) 490 747 330
marion@blachere-illumination.com

Sandrine

tél : +33 (0) 490 747 396
s.cerda@blachere-illumination.com

Marie

tél : +33 (0) 490 747 044
marie@blachere-illumination.com

Cathy

tél : +33 (0) 490 747 325
cathy@blachere-illumination.com

AFRIQUE/AFRICA

Blachere Illumination Afrique
Rue du Caire - Route de M'Saken,
4081 Zaouiet Sousse
tel : +216 73 386 601
email : gregory.roux@blachere-factory.com
fax : +216 73 386 650

ASIE PACIFIQUE/ASIA PACIFIC

Blachere Illumination Asia Pacific
Unit B, 17/F., United Centre, 95 Queensway, Ad-
miralty, Hong Kong
email : hkoffice@blachere-illumination.com

AUTRICHE/AUSTRIA & ALLEMAGNE/GERMANY

Blachere Illumination GmbH
Krenglbacher Straße 7- 4631 Krenglbach
tel : +32 (0) 7249 46400 – 0
email : office@blachere.at

BELGIQUE/BELGIUM

Blachere Illumination Belgique
Rue de Hermée 225, 4040 Herstal
tel : +32 4 275 02 81
email : info@blachere-illumination.be

BRÉSIL/BRASIL

Blachere Iluminação Brasil
Estrada do Zilo, 1519 - Distrito Industrial,
Araçariçuama – São Paulo 18147-000
tel : +55 11 99512-6734
email : sergio.cmolina@cmaise.com.br

CANADA/CANADA

Blachere Illumination Canada
3400 14th Avenue, Unit 18, Markham, Ontario L3R
0H7
tel : 905-475-6553
email : info@blachere-illumination.ca
Web : www.blachere-illumination.ca

COLOMBIE/COLOMBIA

Blachere - City Lights
Carrera 33 N. 19-26, Bogotá
tel : 576 016 466 000
email : comercial@blachere.co - jklahr@blachere.co

CROATIE/CROATIA

Blachere Illumination Croatia (Blachere Illumination
– Gospodari svjetla)
Medsave 4B, 10430 Samobor
tel : +385 1 8877 660
email : info@gospodarisvjetla.hr
Web : www.gospodarisvjetla.hr

DANEMARK/DENMARK

Blachere Illumination - JADA GROUP APS
Norgesvej 2, 6230 Rødekro
tel : +45 70 20 00 03
email : info@jadagroup.dk

ESPAGNE/SPAIN

Blachere Iluminación España s.a
Calle Corazón de Maria, 70-8E, 28002 Madrid
tel : +34 91 388 28 77
email : info@blachere-illumination.es

ÉTATS-UNIS/USA

Blachere Illumination USA Inc.
PO Box 41, 4198 State Highway 14 W, Christopher, IL 62822
tel : +1 618-724-1500
email : info@blachere-illumination.us
fax : +1 618-724-4500
Web : https://blachere-illumination.com/en/blachere-illumination-usa

EUROPE CENTRALE/CENTRAL EUROPE

Blachere Illumination Central Europe
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
tel : 421918428040
email : info@blachere-illumination.sk

FINLANDE/FINLAND

Blachere Illumination Finland - Lohikari
Ruoholahdenkatu 24, 00180 Helsinki
tel : +358 9 565 7750
email : lohikari@lohikari.fi
Web : www.lohikari.fi

HONGRIE/HUNGARY

Blachere Illumination Hungary
H-2142, Nagytarcsa, Csonka János út 4, K bâtiment
tel : +36 70 389 1475
email : info@blachere-illumination.hu

ITALIE/ITALY

Blachere Illumination Italia - Lumiworks Srl
Via Euippa 22, 73100 Lecce
tel : 393760563212
email : info@lumiworks.it

MAROC/MOROCCO

Blachere Illumination Maroc SARL - Sapi Centre,
1377 Parc Industriel Sapino, Nouaceur - Maroc
tel : +212 5 22 01 48 79
email : info@blachere-illumination.ma

MEXIQUE/MEXICO

Blachere Iluminación México - Lucas Feliz
3 Oriente No. 416 Centro. 74200 Atlixco, Puebla
tel : +52 244 44 51 281
email : contacto@blachere.com.mx
Web : https://blachere.com.mx

MOYEN-ORIENT/MIDDLE EAST

Blachere Illumination Middle East
FAB Property Management Buildings
Building 22 Warehouse 3 DIP 1
tel : +971 4 254 8856
email : m.soltay@blachere-illumination.ae

NORVÈGE/NORWAY

Blachere Illumination Norway - Eurosign
Stanseveien 21, 0975 Oslo
tel : +47 23 00 85 00
email : salg@eurosign.no

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Blachere Illumination Netherlands - Avontuur
Blokdiijk 3 - 1608 HH Wijdenes
tel : +31 229 50 12 22
email : info@avontuur.net

POLOGNE/POLAND

Blachere Illumination Polska
Jasna 39 - 86-070 Czemlewo
tel : 48668318492
email : info@blachere-illumination.pl

PORTUGAL/PORTUGAL

Blachere illumination - Design Studio
Rua Pedro Nunes
IPN Aceleradora Edifício D - Sala 1.15
3030-199 Coimbra, Portugal
design@blachere-illumination.pt
Tel: 00351 239 134 384

RÉP. TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Blachere Illumination Czech Republic
Ostrá Horka I/511 - 760 01 Zlín
tel : 420602227226
email : pesek@blachere-illuminations.cz

ROUMANIE/ROMANIA

Blachere Illumination Romania
Cluj Napoca, Str. Anatole France, nr. 22, et. 2
birou 2, Judetul Cluj, cod postal 400463
tel : +40 75 705 08 66
email : office@blachere-illumination.ro
fax : +40 31 845 13 73

ROYAUME-UNI/UK

Blachere Illumination UK Ltd
Baird Road, Eastfield Industrial Estate,
Glenrothes, Fife, KY7 4PA
tel : +44 (0)1337 832 910
email : sales@blachere-illumination.co.uk
Web : www.blachere-illumination.co.uk

SUÈDE/SWEDEN

Blachere Sweden AB
C/O Arena Sergel, Malmskillnadsgatan 36
11157 Stockholm
tel : +46 (0)72 601 66 46
email : info@blachere-illumination.se

SUISSE/SWITZERLAND


Blachere Illumination Swiss SA
Rue du Châtelard 18 1400 Yverdon-les-Bains
tel : +41 21 886 30 80
email : office@blachere-illumination.ch
Web : www.blachere-illumination.ch

TURQUIE/TURKEY

Blachere Illumination Aydınlatma
Hasanpaşa Mh. Lavanta Sk. Polat Is Merk.26/3,
Kadıköy-İstanbul
tel : +90 532 660 69 23
email : msoltay@blachere-illumination.com.tr

Blachere FRANCE

- **Directeur des ventes France :**
Christophe Rey • 06 30 07 35 31
- **Responsable régional Nord :**
Joao Vitoria • 06 74 35 65 68
- **Responsable régional Centre :**
Sébastien Bouvet • 06 08 80 47 66
- **Responsable régionale Sud :**
Aude Grojsman • 06 74 48 50 41
- **Directrice administration des ventes :**
Géraldine Lê • 04 90 74 73 23
- **Blachere Illumination France Régions :**
Alexandre Thanh • 06 80 15 11 25
• 04 48 06 50 95
- **Blachere Illumination Shopping Center :**
Corinne Garcia • 06 78 39 56 74



Paris intramuros

Cédric Parcineau • 01 42 77 66 15 / 07 77 26 37 76
Assistante, Sandrine Sarrazin • 04 90 74 70 45

Île-de-France Est

Sophie Duquesnoy • 06 08 00 57 52
Assistante, Sarah Galizzi • 04 90 74 73 61

Île-de-France Ouest

Véronique René • 06 08 80 47 65
Assistante, Sarah Galizzi • 04 90 74 73 61

Nord - Picardie

Barbara Gheysens • 06 31 59 64 07
Assistante, Anaïs Truphémus • 04 90 74 73 94

Champagne - Ardennes

Matthieu Mairie • 06 79 47 06 26
Assistante, Anaïs Truphémus • 04 90 74 73 94

Alsace - Lorraine

Olivier Radreaux • 06 07 67 39 46
Assistant, Vincent Vicari • 04 90 74 70 47

Savoie - Haute Savoie

Maëva Rigoureux • 06 42 56 43 70
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

Rhône - Sud Bourgogne - Jura - Isère - Loire

Soizic De Vanel • 06 70 12 41 62
Assistante, Delphine Borel • 04 90 74 96 24

Bourgogne - Centre - Limousin - Auvergne

Maxime Bavouzet • 06 78 52 33 82
Assistante, Marianne Fabi • 04 90 74 73 90

Bouches-du-Rhône - Var

Xavier Le Perven • 06 84 02 80 04
Assistante, Delphine Borel • 04 90 74 96 24

Côte d'Azur - Monaco

Jérôme Falin • 06 37 62 41 21
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

Vaucluse - Ardèche - Cantal - Haute Loire - Drôme

Delphine Ha • 06 48 79 99 62
Assistante, Delphine Borel • 04 90 74 96 24

Occitanie - Pyrénées - Méditerranée - Aveyron

Justine Gaussen • 06 47 04 59 85
Assistante, Sandrine Sarrazin • 04 90 74 70 45

Sud-Ouest

Nicolas Montonen • 07 85 88 19 50
Assistante, Sandrine Sarrazin • 04 90 74 70 45

Pays de Loire - Poitou

Sophie Pintiaux • 06 85 23 77 43
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

Bretagne - Basse Normandie

Ludovic Martin • 06 30 07 35 09
Assistante, Nadège David • 04 90 74 73 60

Corse

M. Gabbiati Fabrice • 06 29 31 51 19
Nadège Dauberte • 04 90 74 73 63





Blachere Illumination S.A.S.
22 Allée des Bourguignons, 84400, Apt
Tel : +33 (0) 413 068 002

blachere-illumination.com